

STEITZSECURA.COM



**THESE  
BOOTS  
ARE MADE FOR  
WORKIN'**



**STEITZ SECURA**  
SICHERHEITSSCHUHE











# WELCHE ART SCHUTZ BENÖTIGEN SIE?

WHAT KIND OF PROTECTION DO YOU NEED?

## SCHUTZKLASSEN EN ISO 20345/20347 // PROTECTION CLASSES EN ISO 20345/20347

<b>S1</b>	<b>SCHUTZKLASSE S1</b> // PROTECTION CLASS S1 nach EN ISO 20345 // according EN ISO 20345	<b>SB AE</b>	<b>SCHUTZKLASSE SB</b> // PROTECTION CLASS SB nach EN ISO 20345, antistatisch, mit offenem Fersenbereich // according EN ISO 20345, with open heel area, additionally antistatic
<b>S2</b>	<b>SCHUTZKLASSE S2</b> // PROTECTION CLASS S2 nach EN ISO 20345 // according EN ISO 20345	<b>01</b>	<b>SCHUTZKLASSE 01</b> // PROTECTION CLASS 01 nach EN ISO 20347 // according EN ISO 20347
<b>S3</b>	<b>SCHUTZKLASSE S3</b> // PROTECTION CLASS S3 nach EN ISO 20345 // according EN ISO 20345	<b>02</b>	<b>SCHUTZKLASSE 02</b> // PROTECTION CLASS 02 nach EN ISO 20347 // according EN ISO 20347
<b>S1P</b>	<b>SCHUTZKLASSE S1P</b> // PROTECTION CLASS S1P nach EN ISO 20345, zusätzlich mit Durchtrittschutz // according EN ISO 20345, additional puncture resistance	<b>03</b>	<b>SCHUTZKLASSE 03</b> // PROTECTION CLASS 03 nach EN ISO 20347 // according EN ISO 20347

## SCHUTZFUNKTIONEN // PROTECTION FEATURES

	<b>ALUMINIUM-ZEHENSCHUTZ</b> // ALUMINIUM TOE CAP Zehenschutzkappe aus Aluminium // toe cap made of aluminium		<b>METALLFREI</b> // METAL FREE
	<b>STAHL-ZEHENSCHUTZ</b> // STEEL TOE CAP Zehenschutzkappe aus Stahl // toe cap made of steel		<b>STAHLZWISCHENSOHLE</b> // STEEL MIDSOLE durchtrittssichere Stahlzwischensohle // puncture resistant steel midsole
	<b>COMPOSITE-ZEHENSCHUTZ</b> // COMPOSITE TOE CAP Zehenschutzkappe, metallfrei, aus Komposit- Verbundstoffen // toe cap, metal free, made of composite materials		<b>TEXTILER DURCHTRITTSCHUTZ</b> // TEXTILE PUNCTURE RESISTANCE hochflexibler, metallfreier Durchtrittschutz // highly flexible, metal free puncture resistance
	<b>NACHHALTIGER-ZEHENSCHUTZ</b> // SUSTAINABLE TOE CAP Wiederverwertbare Zehenschutzkappe, metallfrei, u.a. aus recyceltem Meeresplastik // recyclable toe cap, metal-free, made from recycled marine plastic a.o..		<b>VARIO FLEX</b> hochflexibler, metallfreier Durchtrittschutz mit SECURA VARIO® SYSTEM // highly flexible, metal free puncture resistance with SECURA VARIO® SYSTEM
	<b>MITTELFUSSSCHUTZ</b> // Metatarsal protection SECURA META COVER (SMC)		<b>ESD</b> Schutz vor elektrostatischer Entladung // protection against electrostatic discharge

## GESUNDHEITSVORSORGE // PREVENTIVE HEALTHCARE

	<b>SECURA VARIO® SYSTEM</b> belastungsangepasste Fersendämpfung // weight dependent heel shock absorption		<b>STEITZ FLEX-ZONE®</b> Laufsohle mit Flexionszone // outsole with flexion zone
	<b>ORIGINAL STEITZ MEHRWEITENSYSTEM</b> // ORIGINAL STEITZ MULTI-WIDTH SYSTEM 4 verschiedene Weiten je Schuhlänge // 4 different widths per shoe size		<b>ECHTLEDER-BRANDSOHLE</b> // LEATHER-INSOLE
	<b>VARIO REBOUND</b> Energierückgabe plus belastungsangepasste Fersendämpfung // energy return plus weight dependent heel shock absorption		


## BESONDERHEITEN // SPECIAL FEATURES

	<b>FEUERWEHRSTIEFEL</b> // FIRE FIGHTER BOOTS nach EN 15090:2012 // according EN ISO 15090:2012		<b>EINLAGENVERSORGUNG</b> // INSOLE TREATMENT baumustergeprüft nach DGVU Regel 112-191 // tested according to DGVU Rule 112-191
	<b>INNENFUTTER</b> // INNER LINING wärmendes Winterfutter, gute Thermoisolation // warm winter lining, good thermal insulation		<b>GORE-TEX</b> Membransystem, wasserdicht und hoch atmungsaktiv // membrane system, waterproof and highly breathable
	<b>SCHNITTSCHUTZKLASSE 2</b> // CUT PROTECTION CLASS 2 Schnittschutzgeprüft nach EN ISO 17249:2013 // cut protection tested according EN ISO 17249:2013		<b>BOA® Fit System</b> Drehverschluss für schnelles Öffnen und Schließen // allow for quick adjustment

## DEFINITION DER SCHUTZKLASSEN // PROTECTION CLASSES DEFINITION

	01	02	03	SB	S1	S2	S3
<b>Energieaufnahme der Zehenkappe 200 Joule</b> // Energy absorption of the toe cap 200 Joule	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Geschlossener Fersenbereich, Antistatik, Energieaufnahme im Fersenbereich</b> // Closed heel area, antistatic, energy absorption in the heel are	✓	✓	✓		✓	✓	✓
<b>Schutz vor Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme</b> // Protection against water passage and water absorption		✓	✓			✓	✓
<b>Durchtrittsicherheit, profilierte Laufsohle</b> // Puncture resistance, profiled outsole			✓				✓

## ZUSATZ // EXTRA FEATURES

<b>A</b>	<b>Antistatische Schuhe</b> // Antistatic shoes	✓	✓	✓		✓	✓	✓
<b>E</b>	<b>Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich</b> // Energy absorption capacity in the heel area	✓	✓	✓		✓	✓	✓
<b>FO</b>	<b>Kraftstoffbeständigkeit</b> // Resistance to fuels					✓	✓	✓
<b>WRU</b>	<b>Widerstand des Schaftes gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme</b> // Resistance of upper materials to water passage and water absorption		✓	✓			✓	✓
<b>P</b>	<b>Durchtrittsicherheit</b> // Puncture resistance safety			✓				✓
<b>HI</b>	<b>Wärmeisolierung</b> // Heat insulation							
<b>CI</b>	<b>Kälteisolierung</b> // Cold insulation							
<b>HRO</b>	<b>Widerstand der Sohle gegen Kontaktwärme</b> // Resistance of the sole against contact heat							
<b>M</b>	<b>Mittelfußschutz - Widerstand</b> // Mid-foot protection - resistance							
<b>SRA</b>	<b>Rutschhemmung Keramikfliese / Reinigungsmittel</b> // Anti-slip on ceramic tile / cleaning agents							
<b>SRB</b>	<b>Rutschhemmung Stahlboden / Glycerin</b> // Slip-resistance steel floor / glycerine							
<b>SRC</b>	<b>SRA + SRB</b>							
	<b>ESD Schutz vor elektrostatischer Entladung</b> <b>Ableitfähigkeit 1 = Klimaklasse 1, Ableitfähigkeit nach DIN EN 61340-4-3</b> // ESD protection against electrostatic discharge according to DIN EN IEC 61340-4-3							

✓ Diese Voraussetzungen müssen erfüllt werden - nicht markierte können erfüllt werden.  
// These requirements must be fulfilled - those that are not marked may be fulfilled.





# INHALTSVERZEICHNIS

## // CONTENTS

### STEITZ SECURA PLUS

Ab Seite // from page 3

---

### COMPETITION

Ab Seite // from page 16

---

### STEITZ SECURA GREEN LABEL

Ab Seite // from page 28

---

### VARIO DYNAMICS® PRO / VARIO DYNAMICS®

Ab Seite // from page 32

---

### DAMEN // WOMEN

Ab Seite // from page 60

---

### WEISS // WHITE

Ab Seite // from page 68

---

### FEUERWEHR // FIRE FIGHTER

Ab Seite // from page 78

---

### WINTER

Ab Seite // from page 82

---

### MITTELFUSSSCHUTZ // METATARSAL PROTECTION

Ab Seite // from page 86

---

### HEAVY DUTY

Ab Seite // from page 94

---

### BUSINESS

Ab Seite // from page 112

---

### STEITZ MED

Ab Seite // from page 118

---

### LAUFSOHLEN // OUTSOLES

Ab Seite // from page 127

---

### ZUBEHÖR // ACCESSORIES

Ab Seite // from page 128

# HIGHLIGHTS

Ein Katalog ist nicht nur ein schönes haptisches Erlebnis, sondern bringt ein Stück Leidenschaft von uns zu Ihnen. Wir sind sehr stolz, Ihnen mit diesem Katalog nicht nur Neuheiten, Weiterentwicklungen und viele Informationen rund um den Fußschutz bieten zu können. Wir haben uns auch Gedanken darüber gemacht, wie Sie noch schneller das für Ihren Einsatzbereich richtige Modell finden.

Somit finden Sie auf den kommenden Seiten zu unseren Modellen sämtliche Farbvariationen sowie technische Varianten auf einen Blick. Im Übrigen auch die Varianten ohne Zehenschutzkappen.

Viel Spaß beim Lesen.

A catalog is not only a beautiful tactile experience, but it brings a piece of passion from us to you. We are very proud to offer you with this Catalogue not only novelties, further developments and a lot of information about foot protection. We have also thought about how you, the dear reader, can find the right model for your application even faster.

Thus, on the following pages you will find all colour variations and technical variants of our models at a glance. Incidentally, also the comfort shoe variants without toe caps.

Enjoy reading.

## Jetzt wird's noch sportlicher:

Neue COMPETITION Modelle in ihrem typischen Sneaker Look mit VARIO REBOUND werten unsere COMPETITION Serie weiter auf. ► Ab Seite 16



## Now it's getting even sportier:

New COMPETITION models in their typical sneaker look with VARIO REBOUND further enhance our COMPETITION series. ► from page 16

Auf dem besten Weg zur CO2-Neutralität: Unsere neue nachhaltige Sicherheitsschuhkollektion: **STEITZ SECURA GREEN LABEL** ► Ab Seite 28



On the best way to CO2 neutrality: Our new sustainable safety footwear collection: **STEITZ SECURA GREEN LABEL** ► from page 28

**Mittelfußschutz** ist nicht nur in einigen Bereichen wichtig, Mittelfußschutz kommt immer mehr in den Trend, wenn es um den idealen Fußschutz geht. Mit unseren SECURA META COVER Modellen bieten wir effektive Sicherheit und dennoch Leichtigkeit mit unvergleichlichem Komfort. ► Ab Seite 86



Metatarsal protection is not only important in some areas, metatarsal protection is becoming more and more important when it comes to ideal foot protection. With our SECURA META COVER models we offer effective security and yet lightness with unparalleled comfort. ► from page 86

Auch bei unseren **Heavy Duty** Modellen haben wir ordentlich nachgelegt: Rückenvitalsystem, Passformmethode und unsere Fußklimatetechnologie machen diese Modelle zu robusten Begleitern, wenn es einmal richtig hart zur Sache geht. ► Ab Seite 94



We have also made significant improvements to our heavy-duty models: Vital Back System, Fitting System and our Foot Climate Technology make these models robust companions when things get tough. ► from page 94

Es geht ja auch niemand im Schlafanzug zum Vorstandsmeeting: 7 neue **Business Sicherheitsschuhe** auf einen Streich. In ihrem zeitlosen eleganten, aber dennoch sportlichen Design passen diese Allrounder unter alle Business Kombinationen. Denn Schuhe machen Leute! ► Ab Seite 112



After all, no one goes to the board meeting in their pajamas: 7 new **business safety shoes** in one fell swoop. In their timeless elegant yet sporty design, these all-rounders fit under all business combinations. Why settle for less than the best? ► from page 112

# STEITZ SECURA PLUS

RÜCKENVITALSYSTEM  
PASSFORMMETHODE  
FUSSKLIMATECHNOLOGIE

VITAL BACK SYSTEM  
FITTING SYSTEM  
FOOT CLIMATE TECHNOLOGY

ALLES GUTE  
FÜR IHRE  
FÜSSE

MIT  
**STEITZ SECURA PLUS**  
KOMMEN WIR DEM  
BARFUSSGEHEN  
SO NAHE WIE MÖGLICH

Barfußgehen wie auf frisch gemähtem Rasen - kennen Sie das Gefühl? Und das in Sicherheitsschuhen? Aber klar: Wer seine Schuhe auch mal über 12 Stunden lang tragen muss, während sie oder er körperlich und geistig herausfordernde Arbeiten ausführt, hat Anspruch darauf, sich in den Schuhen auch wohlfühlen. Selbstverständlich, ohne dabei Kompromisse bei Schutz und Sicherheit eingehen zu müssen!

ALL THE BEST  
FOR YOUR  
FEET

WITH  
**STEITZ SECURA PLUS**  
WE COME AS CLOSE AS  
POSSIBLE TO  
WALKING BAREFOOT

Walking barefoot like on freshly mowed lawn - do you know the feeling? And in safety shoes? But clearly, anyone who has to wear his or her shoes for more than 12 hours sometimes while performing physically and mentally challenging tasks has a right to feel comfortable in their shoes. Of course, without compromising on protection and safety!



# STEITZ SECURA PLUS

GEHT'S  
DEM FUSS  
GUT, IST  
DER KOPF  
FREI!

Der Mensch freut sich über den Tragekomfort und konzentriert sich voll auf seine Aufgaben. Dabei haben wir drei Hauptfaktoren für Ihre Gesundheit und Ihren Fußschutz optimal umgesetzt:

## RÜCKENVITALSYSTEM

Unser Rückenvitalsystem schont durch eine auf das individuelle Gewicht abgestimmte Dämpfung Rücken und Bewegungsapparat.

## PASSFORMMETHODE

Unsere Passformmethode: Wir stellen zu jeder Schuhgröße bis zu 4 Weiten zur Auswahl. Dadurch sitzen unsere Modelle perfekt und bieten sowohl unvergleichlichen Tragekomfort als auch hohe Trittsicherheit.

## FUSSKLIMATECHNOLOGIE

Unsere Fußklimatetechnologie: Natürliche Materialien und eine ausgeklügelte Belüftungsstruktur sorgen für die Wohlfühltemperatur am Fuß. Dabei spielt der Einsatz einer Brandsohle aus echtem Leder eine große Rolle.

Unsere Sicherheitsschuhe bereiten also nicht nur ein Wohlgefühl, sondern reduzieren auch das Unfallrisiko. Wer unsere Schuhe trägt, kann sich ganz auf die wesentlichen Seiten seiner Arbeit konzentrieren, wird leistungsfähiger und hat deutlich weniger Ausfallzeiten.

EINE INVESTITION,  
DIE SICH FÜR  
UNTERNEHMEN WIE  
MITARBEITER LOHNT.

IF THE  
FOOT IS  
FINE, THE  
MIND IS  
FREE!

The wearer is happy with the comfort of their shoes, allowing them to concentrate on their job. Here we have optimally implemented three main factors for your health and foot protection:

## VITAL BACK SYSTEM

Our Vital Back System protects the back and musculoskeletal system thanks to a cushioning system tailored to the individual's weight.

## FITTING SYSTEM

Our Fitting System: we provide four different shoe widths for almost all shoe models. As a result, our models fit perfectly and offer both unparalleled comfort and high surefootedness.

## FOOT CLIMATE TECHNOLOGY

Our Foot Climate Technology: natural materials and a sophisticated ventilation structure ensure a comfortable temperature on the foot. The use of a genuine leather insole plays a major role in this.

So our safety shoes not only make you feel good, but also reduce the risk of accidents. Those who wear our shoes can concentrate fully on the essential aspects of their work, become more efficient and have significantly less downtime.

AN INVESTMENT  
THAT PAYS OFF FOR  
COMPANIES AND  
EMPLOYEES ALIKE.





RÜCKENVITALSYSTEM // VITAL BACK SYSTEM

# SMOOTH OPERATOR

DAS **RÜCKENVITALSYSTEM**: DÄMPFEN HEBT DIE STIMMUNG  
THE BACK VITAL SYSTEM: DAMPING LIFTS THE SPIRITS



**GEWICHTSABHÄNGIGE UND INDIVIDUELL  
AUSTAUSCHBARE FERSENDÄMPFUNGSMODULE**

WEIGHT-DEPENDENT AND INDIVIDUALLY  
EXCHANGEABLE HEEL SHOCK ABSORPTION MODULES







## RÜCKENVITALSYSTEM // VITAL BACK SYSTEM

Jeder Mensch hat ein anderes Laufprofil und verteilt so auch beim Auftreten sein individuelles Gewicht. Genau darauf geht unser Rückenvitalsystem ein. Mit der einzigartigen SECURA VARIO® Fersendämpfung kann jeder seinen Schuh nach seinem Gewicht selbst optimieren. Das SECURA VARIO® System besteht aus fünf austauschbaren Dämpfungsmodulen, die je nach Körpergewicht im Fersbereich des Schuhs eingesetzt werden können – von 57 kg bis über 105 kg.

Unser weltweit einzigartiges SECURA VARIO® System ist wesentlicher Bestandteil eines Dämpfungskonzepts, das den Trägern unserer Sicherheitsschuhe herausragende Vorteile bietet:

**Gelenke und Bewegungsapparat werden spürbar entlastet und geschont – erst recht bei langen Arbeitstagen in den Schuhen.**

**Unsere Sicherheitsschuhe sind von der Aktion Gesunder Rücken e.V. (AGR) geprüft und werden mit dem AGR Siegel empfohlen.**

**Die so realisierte gesundheitliche Prävention ist ein echter Beitrag zur Work-Life-Balance und schließt den Sicherheitsschuh als Verursacher von Fehlzeiten praktisch aus.**

Every person has a different walking profile and distributes their individual weight when walking. This is exactly what our back vital system addresses. With the unique SECURA VARIO® heel cushioning, everyone can optimize their own shoe according to their weight. The SECURA VARIO® system consists of five interchangeable cushioning weight modules that can be used in the heel area of the shoe depending on body weight – from 57 kg to over 105 kg.

Our SECURA VARIO® system, the only one of its kind in the world, is an essential component of a cushioning concept that offers outstanding benefits to the wearers of our safety footwear:

**joints and musculoskeletal system are noticeably relieved and protected – especially during long working days in the shoes.**

**Our safety shoes are tested by the Aktion Gesunder Rücken e.V. (AGR (Healthy Back Campaign)) and are recommended with the AGR seal.**

**The health prevention realized in this way is a real contribution to the work-life balance and virtually eliminates the safety shoe as a cause of absenteeism.**

## VARIO FLEX TECHNOLOGIE

In manchen Anwendungsbereichen macht ein leichter textiler Durchtrittschutz im Schuh am meisten Sinn. Sie kennen aber auch die Vorzüge unseres gewichtsabhängigen SECURA VARIO® Systems?

VARIO FLEX vereint unser exklusives Rückenvitalsystem SECURA VARIO® mit textilem Durchtrittschutz. Erleben Sie beide Vorteile in einem Schuh. Gewichtsangepasste Fersendämpfung mit höchstem metallfreiem Schutz. Natürlich DGUV zertifiziert und kompromisslos sicher. Achten Sie auf dieses Symbol:



## VARIO FLEX TECHNOLOGY

In some applications, a lightweight textile puncture resistance in the shoe makes the most sense. But you also know the advantages of our weight-dependent SECURA VARIO® system?

VARIO FLEX combines our exclusive SECURA VARIO® Vital Back System with textile puncture resistance. Experience the two benefits in one shoe. Weight-adjusted heel cushioning with the highest metal-free protection. DGUV-certified, of course, and uncompromisingly safe. Look out for this symbol:





## RÜCKENVITALSYSTEM // VITAL BACK SYSTEM

### VARIO MULTIFLEX®

#### DICHT AM BARFUSSGEFÜHL


Perfekt erweitert wird unser exklusives Rückenvitalsystem bei bestimmten Schuhkonfigurationen zudem mit der VARIO MULTIFLEX®-Technologie. Eine durchgängig ausgeschäumte Zwischensole mit besonderer Weichbettung bringt dabei weitere effektive Dämpfungseigenschaften im Vorfußbereich mit - insbesondere dort, wo der Fuß am flexibelsten ist, in Höhe der Zehengrundgelenke. Das hilft Verspannungen der Muskulatur optimal zu mindern, Belastungsspitzen bei jedem Schritt zu vermeiden und Vorfußprobleme bereits im Ansatz zu verhindern.

### VARIO MULTIFLEX®

#### CLOSE TO THE BAREFOOT FEELING


Our exclusive Vital Back System is also perfectly enhanced with the VARIO MULTIFLEX® technology for certain shoe configurations. A continuous foam midsole with a special soft bedding provides additional effective cushioning properties in the forefoot area - especially where the foot is most flexible, at the level of the metatarsophalangeal joints. This helps to optimally control muscle tension, avoid peak loads with every step and prevent forefoot problems at the outset.

HERKÖMLICH // CONVENTIONAL



Druckverteilung im Schuh (rot = hohe Druckbelastung)  
// Pressure distribution in the shoe (red = high pressure load)

VARIO MULTIFLEX®



Entlastet den druckempfindlichen Vorfuß // discharges the pressure-sensitive forefoot

Durch die Fersendämpfung wird der Rücken gezielt entlastet  
// The heel shock absorption provides targeted relief for the back




## UMKNICKSCHUTZ – GANZ NATÜRLICH VEBESSERT

Sicherheitsschuhe, die weniger Einfluss auf die natürliche Bewegung des Fußes nehmen, sind hebelarmreduziert. Hebelarmkräfte verursachen Knieschmerzen und Rückenprobleme und können Umknickunfälle begünstigen. Diese Kräfte reduzieren wir durch Änderungen am Schuh, wie z. B. eine veränderte Geometrie der Laufsohle bis hin zur Verringerung der Sohlendicke.

## BUCKLING PROTECTION – ALL NATURALLY IMPROVED

Safety shoes that have less influence on the natural movement of the foot are lever-reduced. Lever arm forces cause knee pain and back problems and can promote twisting accidents. We reduce these forces by making changes to the shoe, such as altering the geometry of the outsole and even reducing the thickness of the sole.



Wie bei einem Flaschenzug verstärken herkömmliche Laufsohlen die Krafteinwirkung auf die biologischen Strukturen des Fußes und der Rumpfmuskulatur.

Absatz- und Laufsohlengestaltung in Verbindung mit flexiblen Materialien sorgen dafür, dass diese Kraftvektoren, sogenannte Hebelarme, kaum größer sind als beim Barfußlauf. Das bedeutet aktiven Erhalt Ihrer Leistungsfähigkeit. Diese Erkenntnisse hat STEITZ SECURA in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Markus Walther, Ärztlicher Direktor & Chefarzt der Schön Klinik München Harlaching, in sein Ergonomie-Konzept integriert.

Like in a pulley, conventional outsoles increase the force applied to the biological structures of the foot and trunk muscles.

Heel and outsole design in combination with flexible materials ensure that these force vectors, so-called lever arms, are hardly larger than in barefoot walking. This means active preservation of your performance capacity. STEITZ SECURA has integrated these findings into its ergonomics concept in collaboration with Prof. Dr. Markus Walther, Medical Director & Chief Physician of the Schön Klinik München Harlaching.



# MILLIONENFACH BEWÄHRT – WELTWEIT EINZIGARTIG

## DIESE FAKTEN SPRECHEN FÜR SICH – UND FÜR UNS

Mit dem von uns entwickelten Dämpfungssystem gehen wir auf unterschiedliche physikalische Einflüsse ein. Vor allem die Federkonstante und die Dämpfungskonstante sind entscheidend, wenn es darum geht, eine beschleunigte Masse bis zum Stillstand abzubremesen – und zwar schneller als ohne Einflussnahme. Das gilt vor allem für die Kraftspitzen, die beim natürlichen Gang am stärksten an den Fersen auftreten.

Die Aufgabe, die wir zu lösen hatten, lag darin, die Beschleunigung dieser Kraftspitzen deutlich herabzusetzen – und das in Bezug auf das individuelle Gewicht. Das ist nachweislich bei unserem SECURA VARIO® System der Fall.

Die Wirkung unseres SECURA VARIO® Systems ist am ehesten mit dem Stoßdämpfer eines modernen KFZ vergleichbar. Dabei beeinflusst unsere gewichtsangepasste Fersendämpfung den Bewegungsapparat dahingehend, dass das Einsinken die unmittelbare Kraftwirkung verzögert und gleichzeitig Kraftspitzen vermindert.

Unser SECURA VARIO® System berücksichtigt ebenso, dass die Eigenschaften unseres neuromuskulären Systems ständigen Änderungen unterworfen sind, sowohl durch zunehmendes Alter als auch durch die täglich unterschiedliche Belastung an einem normalen Arbeitstag. Somit können auch bei identischen Körpergewichten durchaus unterschiedliche Dämpfungselemente zum Einsatz kommen. Das ist mit unseren schnell austauschbaren Fersen-Dämpfungselementen kinderleicht möglich.

### Fazit:

Durch den Einsatz unserer wissenschaftlich validierten Fersen-Dämpfungsmodule wird die Belastung an der Ferse reduziert und die Druckbelastung bis zu einem Drittel verringert.

Der Bewegungsapparat wird ganzheitlich geschont, Ermüdungen werden verzögert und die Regeneration positiv beeinflusst. Das kommt nicht nur Ihrer Sicherheit zugute.

**„Gewichtsangepasste Fersendämpfungselemente in Sicherheitsschuhen bewirken eine Ökonomisierung der Muskelaktivität.“** (zit. Auszug aus der wissenschaftlichen Untersuchung des Universitätsklinikum Jena, Download unter: [www.steitzsecura.com/plus](http://www.steitzsecura.com/plus))

# PROVEN A MILLION TIMES OVER – UNIQUE WORLDWIDE

## THESE FACTS SPEAK FOR THEMSELVES – AND FOR US

With the cushioning system we have developed, we address different physical influences. Above all, the spring constant and the damping constant are decisive when it comes to decelerating an accelerated mass to a standstill – and doing so faster than without any influence. This is especially true for the force peaks that occur most intensely at the heels during natural gait.

The task we therefore had to solve was to significantly reduce the acceleration of these force peaks – and to do so in relation to the individual weight. This is demonstrably the case with our SECURA VARIO® system.

The effect of our SECURA VARIO® system is most comparable to a shock absorber of a modern car. Our weight-adjusted heel cushioning influences the musculoskeletal system in such a way that the sinking in delays the immediate force effect and at the same time reduces force peaks.

Our SECURA VARIO® system also takes into account that the characteristics of our neuromuscular system are subject to constant changes, both by increasing age and by the daily varying load during a normal working day. This means that different damping elements can be used even with identical body weights. This is child's play with our quickly replaceable heel weight elements.

### Conclusion:

The use of our scientifically validated heel weight modules decreases the load on the heel and reduces the pressure load by up to one third.

The musculoskeletal system is protected holistically, fatigue is delayed and regeneration is positively influenced. This not only benefits your safety.

„Gewichtsangepasste Fersendämpfungselemente in Sicherheitsschuhen bewirken eine Ökonomisierung der Muskelaktivität.“  
("Weight-adjusted heel weight elements in safety shoes cause an economization of muscle activity.")  
(quoted excerpt from the scientific study of the University Hospital Jena, download at: [www.steitzsecura.com/en/plus](http://www.steitzsecura.com/en/plus))



## GEPRÜFT UND FÜR GUT BEFUNDEN:

Die Aktion Gesunder Rücken e. V. hat das SECURA VARIO® System mit dem Gütesiegel der Aktion Gesunder Rücken als besonders rüchenschonend ausgezeichnet. Das macht uns stolz, denn die Aktion Gesunder Rücken e. V. hat dafür strenge Kriterien entwickelt und arbeitet eng mit Medizinern, Krankenkassen und den wichtigsten Fachverbänden zusammen. Unsere Sicherheitsschuhe mit dem SECURA VARIO® System sind die einzigen, die diese hohen Anforderungen erfüllen!

Geprüft und empfohlen vom Forum:  
Gesunder Rücken - besser leben e.V. und dem Bundesverband deutscher Rückenschulen (BdR) e.V.

Weitere Infos bei: AGR e.V. - Stader Str. 6 - 27432 Bremervörde  
Tel. 04761/92 63 580 - [www.agr-ev.de](http://www.agr-ev.de)


## TESTED AND APPRECIATED:

The association Aktion Gesunder Rücken e. V. has awarded the quality label of Aktion Gesunder Rücken as particularly back-saving to the SECURA VARIO® system. This makes us proud, for Aktion Gesunder Rücken e. V. has developed strict criteria for that and closely cooperates with physicians, health insurance funds and the main professional associations. Our safety shoes with the SECURA VARIO® system are the only ones that fulfill their strict requirements!

Tested and recommended by the forum:  
Gesunder Rücken - besser leben e.V. and the Federal Association of German Back Training Schools ((BdR) e.V.). Additional information at:  
AGR e.V. - Stader Str. 6 - 27432 Bremervörde  
Tel. +49 (0)4761/92 63 580 - [www.agr-ev.de](http://www.agr-ev.de)



## PASSFORMMETHODE // FITTING SYSTEM



S = SCHMAL // SLIM, NB= NORMAL BREIT // NORMAL WIDTH, XB = EXTRA BREIT // EXTRA WIDTH, XXB= EXTRA EXTRA BREIT // EXTRA EXTRA WIDTH

Größe (Pariser Stich) // Size (Paris stitch)		Fußlänge // Foot length	Fußbreite // Foot width			
♂	♀		S	NB*	XB	XXB
	35	217 mm	85 mm	88 mm	91 mm	94 mm
	36	225 mm	88 mm	90 mm	93 mm	96 mm
	37	232 mm	90 mm	92 mm	95 mm	98 mm
38	38	240 mm	92 mm	95 mm	97 mm	100 mm
39	39	247 mm	94 mm	97 mm	99 mm	102 mm
40	40	255 mm	96 mm	99 mm	102 mm	105 mm
<b>Mit Mehrweitesystem // with multi-width system</b>	41	262 mm	98 mm	101 mm	104 mm	<b>107 mm</b>
	42	270 mm	100 mm	103 mm	106 mm	109 mm
	43	277 mm	102 mm	105 mm	108 mm	111 mm
<b>Ohne Mehrweitesystem // without multi-width system</b>	44	285 mm	104 mm	<b>107 mm</b>	110 mm	113 mm
	45	292 mm	106 mm	109 mm	112 mm	115 mm
	46	300 mm	109 mm	112 mm	114 mm	117 mm
	47	307 mm	111 mm	114 mm	117 mm	120 mm
48/49		315 mm	113 mm	116 mm	119 mm	122 mm
	50	322 mm	115 mm	118 mm	121 mm	124 mm
	51	330 mm	117 mm	120 mm	123 mm	126 mm
	52	337 mm	119 mm	122 mm	125 mm	128 mm

Wie Sie der Tabelle entnehmen können, sucht sich ein Träger mit einer Fußbreite von 107 mm normalerweise (wenn kein Mehrweitesystem vorhanden ist) einen Schuh in Größe 44 aus, da dieser in der Breite passt, das heißt nicht zu eng ist. Hat diese Person allerdings nur eine Fußlänge von 262 mm, also eigentlich Schuhgröße 41, ist der Schuh viel zu lang.

As you can see in the chart, a wearer with a foot width of 107 mm normally (if no multi-width-system exists) selects a shoe in size 44 because it fits in its width, i. e. is not too tight. However, if such a person only has a foot length of 262 mm, i. e. actually a shoe size of 41, the shoe is much too long.

\* NB ist die Standardbreite eines Schuhs ohne Mehrweitesystem // \* NB is the standard width of a shoe without multi-width system





# FORMED TO PERFORM

## DIE **PASSFORMMETHODE**: DER SCHUH, DER SICH ANSCHMIEGT THE **FITTING SYSTEM**: THE SHOE THAT HUGS YOU

Das kennen wir fast alle: Der Schuh passt in der Länge, drückt aber an den Seiten. Oder umgekehrt. So wird oft eine falsche Schuhgröße gewählt - manchmal bis zu 2 Schuhgrößen größer! Das ist nicht nur unbequem und unpassend, sondern auch unsicher - vor allem bei einem Schuh, der für den Schutz Ihrer Füße konzipiert wurde. Wir haben eine Lösung!

Die STEITZ SECURA Passformmethode geht auf die Individualität Ihrer Füße ein. Mit unserem Mehrweitesystem stellen wir bei fast allen Schuhmodellen der aktuellen Kollektion jeder Schuhlänge vier verschiedene Schuhweiten bereit. Das ist einzigartig und bietet neben dem unvergleichlichen Tragekomfort einen weiteren entscheidenden Vorteil: Ein Schuh, der perfekt passt, sitzt optimal und bietet größtmögliche Stabilität und Sicherheit.

Im Zehenbereich ergänzen angepasste, asymmetrische Schutzkappen unsere Passformmethode. Sie bestehen aus hochfestem Stahl, Aluminium oder metallfreien Materialien - je nachdem, wo und wie die Schuhe zum Einsatz kommen.

We almost all know this: the shoe fits in length, but presses on the sides. Or vice versa. So often a wrong shoe size is chosen - sometimes up to 2 shoe sizes larger! This is not only uncomfortable and inappropriate, but also unsafe - especially for a shoe designed to protect your feet. We can help you!

The STEITZ SECURA Fitting System addresses the individuality of your feet. With our multi-width system, we provide four different shoe widths for almost all shoe models in the current collection for each shoe length. This is unique and offers another decisive advantage in addition to the incomparable wearing comfort: a shoe that fits perfectly has an optimal hold and offers the greatest possible stability and safety.

In the toe area adapted, asymmetrical protective caps complement our Fitting System. They are made of high-strength steel, aluminum or metal-free materials - depending on where and how the shoes are used.

**IHRE INDIVIDUELLE SCHUHGRÖSSE SCHNELL UND EINFACH BESTIMMEN:** Um die perfekte Passform zu finden, braucht man kein aufwendiges Verfahren. Im Gegenteil - wir machen es einfach: Für jede Größe unserer Sicherheitsschuhe stellen wir unterschiedlich breite dreidimensionale Messschalen bereit. Sie bilden den Innenraum des jeweiligen Sicherheitsschuhs exakt ab. So merken Sie direkt bei der Anprobe, welche Ihre persönliche Passform ist - in Größe und Weite. Und Sie spüren bereits jetzt das unvergleichliche Gefühl, das Sie beim Tragen unserer Sicherheitsschuhe haben werden.

**DETERMINE YOUR INDIVIDUAL SHOE SIZE QUICKLY AND EASILY:** you don't need an elaborate process to find the perfect fit. On the contrary - we make it easy: for each size of our safety shoes, we provide three-dimensional measuring cups of different widths. They precisely map the interior of the respective safety shoe. This way you will notice directly during the fitting which is your personal fit - in size and width. And you can already enjoy the incomparable feeling you will have when wearing our safety shoes.






FUSSKLIMATECHNOLOGIE // FOOT CLIMATE TECHNOLOGY

# LUFTKURORT SCHUH

THE SHOE AS AN AIR  
HEALTH RESORT





# DIE **FUSSKLIMA- TECHNOLOGIE: UND DIE FÜSSE ATMEN AUF.**

Zum Komfort eines Sicherheitsschuhs, der lange getragen wird, gehört das perfekte Fußklima. Der Schuh sollte wechselnde klimatische Bedingungen und die Spuren der Anstrengung ausgleichen. Unsere eigens entwickelte Fußklimotechnologie hat als Herzstück im Inneren eine Brandsohle aus echten Leder. Sie wurde pflanzlich gegerbt und passt sich der individuellen Fußform geschmeidig an. Entstehende Feuchtigkeit wird aufgenommen und nach Schichtende rasch abgegeben.

In vielen Modellen verwenden wir zusätzlich für spezielle Einsatzbereiche eine wasserdichte, aber hoch atmungsaktive GORE-TEX Membran.

Zusätzlich sorgen hochwertige Leder- und Mikrofasermaterialien sowie neue atmungsaktive Funktionsfutter für ein optimales Klima rund um den Fuß und ein stets trockenes Tragegefühl. Außerdem reduzieren wir in Entwicklung und Materialforschung kontinuierlich den Einsatz von Klebstoffen.

Auch wenn Sie die Schuhe am liebsten nicht mehr ausziehen möchten, empfehlen wir, sie in einem gut gelüfteten Raum mit herausgenommener Einlegesohle regenerieren zu lassen. Noch besser ist natürlich ein Paar Sicherheitsschuhe zum Wechseln, das beugt hohem Verschleiß vor.

# THE **FOOT CLIMATE TECHNOLOGY: AND THE FEET BREATHE EASY.**

Part of the comfort of a safety shoe that is worn for a long time is the perfect foot climate. The shoe should compensate for changing climatic conditions and the traces of effort. Our proprietary foot climate technology has a genuine leather insole at its heart inside. It has been vegetable tanned and smoothly adapts to the individual foot shape. Any arising moisture is absorbed and quickly released after the end of the shift.

In addition, we use waterproof and highly breathable GORE-TEX as climate membrane in many models.

In addition, high-quality leather and microfiber materials as well as new breathable functional linings ensure an optimal climate around the foot and a wearing feeling of always being dry. We are also continuously reducing the use of adhesives in development and materials research.

Even if you would prefer not to take off your shoes anymore, we recommend letting them regenerate in a well-ventilated room with the insole removed. Even better, of course, is a pair of safety shoes to change, this prevents high wear.

COMPETITION

**SO MODISCH KANN  
RUNDUMSCHUTZ SEIN:**

**COMPETITION.**

**LEICHT UND SPORTLICH  
WIE EIN SNEAKER.**

WIR HEBEN MIT DER COMPETITION MODELLREIHE DAS THEMA TRAGEKOMFORT AUF EINE NEUE EBENE – SELBSTVERSTÄNDLICH OHNE KOMPROMISSE BEI DER SICHERHEIT. DABEI ÜBERZEUGT DER SICHERHEITSSCHUH DURCH SEINE SNEAKER-OPTIK UND HAT GENAU DEN TRAGEKOMFORT, DEN MAN SICH VON EINEM SNEAKER WÜNSCHT.

**ALL-ROUND PROTECTION CAN BE THIS  
FASHIONABLE: COMPETITION. LIGHT AND  
SPORTY LIKE A SNEAKER.**

WITH THE COMPETITION MODEL RANGE, WE ARE TAKING WEARING COMFORT TO A NEW LEVEL - WITHOUT COMPROMISING ON SAFETY, OF COURSE. THE SAFETY SHOE CONVINCES WITH ITS SNEAKER LOOK AND HAS EXACTLY THE WEARING COMFORT YOU WANT FROM A SNEAKER.



**CP 4480 ESD**  
SEITE // PAGE 20





# VARIO REBOUND

DIE ENERGIE, DIE AUS DEM SCHUH KOMMT.  
THE ENERGY THAT COMES FROM THE SHOE.

Schuhschaft in Sneakers Optik // Shoe upper in sneakers look



Einlegesohle ERGO-SOFT ESD // Insole ERGO-SOFT ESD



**REBOUND PU-MATERIAL im Vor- und Mittelfußbereich // REBOUND PU material in the forefoot and midfoot area**




**SECURA VARIO® System**

Echtleder-Brandsohle // real leather insole



Stabilisierendes PU-Material im Fersenbereich // Stabilizing PU material in heel area

Hitzebeständige Laufsohle // Heat-resistant outsole



SCHUHE MIT DER VARIO REBOUND TECHNOLOGIE SIND MIT DIESEM SYMBOL GEKENNZEICHNET

SHOES WITH THE VARIO REBOUND TECHNOLOGY ARE MARKED WITH THIS SYMBOL



VARIO REBOUND ist eine spezielle Technologie, die es uns erlaubt, Energie über den Vorfuß abzugeben mit dem gleichzeitigen Einsatz unserer einzigartigen gewichtsabhängigen Fersendämpfung. Das Ergebnis: Individuelle gewichtsabhängige Dämpfung beim Auftritt in der Ferse und Energierückgabe im Vorfuß. Das spart Kraft und unterstützt ein dynamisches Ganggefühl.

In Verbindung mit der SECURA VARIO® Fersendämpfung und modernem Rebound Material in der Zwischensohle kombiniert der Träger die Dämpfung mit Energierückgewinnung. Individuell abgestimmte Dämpfung da, wo sie notwendig ist und reduzierter Kraftaufwand bei jedem Schritt.

Das Zwischensohlenmaterial mit Rebound-Effekt gibt einen sehr hohen Teil der Energie zurück.

Ihr Vorteil:

Sie erleben eine deutliche Entlastung der Muskulatur und die Kraftübertragung in der Schrittfolge wird optimiert.

VARIO REBOUND is a special technology, that allows us to release energy through the forefoot with the simultaneous use of our unique weight-based heel cushioning. The result: individual weight-dependent cushioning during heel strike and energy return in the forefoot. This saves power and supports a dynamic gait feeling.

Combined with SECURA VARIO® weight dependent heel shock absorption and advanced rebound material in the midsole, the wearer combines cushioning with energy recovery. Individually tuned cushioning where it is needed and reduced effort with every step.

The midsole material with rebound effect returns a very high proportion of the energy expended by the wearer.

Your advantage:

You experience a significant relief of the musculature, and the power transmission in the step sequence is optimized.

## DAS PRINZIP // THE PRINCIPLE



### 1: DÄMPFEN // CUSHIONING

Gewichtsangepasste Dämpfung im Fersenbereich durch das SECURA VARIO® System. // Weight-adapted damping in heel area by the SECURA VARIO® System.



### 2: FEDERN // REBOUND

Abrollen über den Vorfuß, das Großzehgrundgelenk und die Großzehe. Dabei unterstützt das Rebound-Material im Mittel- und Vorfußbereich die Ökonomisierung der Muskelaktivität für den nächsten Schritt. // Roll-over movement via the forefoot, the metatarsophalangeal joint and the big toe. Here, the rebound material in the midfoot and forefoot area supports the economization of the muscle activity for the next step.

# CP 4400 ESD

EN ISO 20345:2011 S1 SRC



FARBVARIANTE // COLOR VARIANT:



CP 4480 ESD

Farbe // Color:  
grau-gelb // grey-yellow

**Größen** // Sizes: 36 - 50 **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB **Laufsohle** // Outsole: TPU Competition ESD, schwarz // black **Dämpfung** // Cushioning: VARIO REBOUND

Modernes Mesh Textil, sportliches Design mit Fersenband, angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion, Spitzenschutz, metallfreie Konstruktion, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD

Modern mesh textile, sporty design with heel strap, comfortable fit due to seamless shoe design, toe guard, metal-free design, functional lining made of breathable textile and microfibre, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD

# CP 4410 ESD

EN ISO 20345:2011 S1 SRC



**Größen** // Sizes: 36 - 50 **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB **Laufsohle** // Outsole: TPU Competition ESD, schwarz // black **Dämpfung** // Cushioning: VARIO REBOUND

Modernes Mesh Textil, sportliches Design mit Fersenband, angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion, Spitzenschutz, metallfreie Konstruktion, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD

Modern mesh textile, sporty design with heel strap, comfortable fit due to seamless shoe design, toe guard, metal-free design, functional lining made of breathable textile and microfibre, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD

# CP 4490 ESD

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

COMPETITION

COMPETITION



**Größen** // Sizes: 36 - 50    **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB    **Laufsohle** // Outsole: TPU Competition ESD, schwarz // black    **Dämpfung** // Cushioning: VARIO REBOUND

Ultraleichte und glatte Mikrofaser, sportliches Design mit Fersenband, angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion, metallfreie Konstruktion, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbetteneinlage ERGO-SOFT ESD

Ultra-lightweight and smooth microfibre, sporty design with heel strap, comfortable fit due to seamless shoe design, metal-free design, functional lining made of breathable textile and microfibre, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD

# CP 4500 ESD

EN ISO 20345:2011 S2 SRC



**Größen** // Sizes: 36 - 50    **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB    **Laufsohle** // Outsole: TPU Competition ESD, schwarz // black    **Dämpfung** // Cushioning: VARIO REBOUND

Weiches Leder, sportliches Design mit Fersenband, angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion, metallfreie Konstruktion, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbetteneinlage ERGO-SOFT ESD

Soft leather, sporty design with heel strap, comfortable fit due to seamless shoe design, metal-free design, functional lining made of breathable textile and microfibre, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD



# CP 4300 ESD

EN ISO 20345:2011 S2 SRC



**Größen** // Sizes: 36 - 50

**Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB

**Laufsohle** // Outsole: TPU Competition ESD, schwarz // black

**Dämpfung** // Cushioning: VARIO REBOUND

Modernes Textil mit markanter Hochfrequenz-Prägung, angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion, Spitzenschutz, metallfreie Konstruktion, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD

Modern textile with striking high-frequency embossing, comfortable fit due to seamless shoe design, toe guard, metal free design, functional lining made of breathable textile and microfibre, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD

FARBVARIANTEN // COLOR VARIANTS:



**CP 4360 ESD**  
 Farbe // Color:  
 rot // red



**CP 4390 ESD**  
 Farbe // Color:  
 anthrazit-gelb // anthracite-yellow

COMPETITION

TECHNISCHE VARIANTEN // TECHNICAL VARIANTS:



**CP 4300 SF**  
  
 Mit textilem Durchtrittschutz //  
 With textile puncture resistance  
 (EN ISO 20345:2011 S3 SRC)



**CARLO**  
  
 Ohne Zehenschutzkappe // Without toe cap  
 (EN ISO 20347:2012 02 SRC)



**ALEX**  
  
 Ohne Zehenschutzkappe // Without toe cap  
 (EN ISO 20347:2012 02 SRC)



**LUCA**  
  
 Ohne Zehenschutzkappe // Without toe cap  
 (EN ISO 20347:2012 02 SRC)



# CP 4310 BOA

EN ISO 20345:2011 S2 SRC



**Größen** // Sizes: 36 - 50 **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB **Laufsohle** // Outsole: TPU Competition ESD, schwarz // black **Dämpfung** // Cushioning: VARIO REBOUND

Modernes anthrazitfarbenes Textil mit markanter Hochfrequenz-Prägung, angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion, BOA® Fit System, Spitzenschutz, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD

Modern anthracite colored textile with striking high-frequency embossing, comfortable fit due to seamless shoe design, BOA® Fit System, toe guard, metal free design, functional lining made of breathable textile and microfibre, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD

# CP 4810 BOA

EN ISO 20345:2011 S2 SRC



**Größen** // Sizes: 36 - 50 **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB **Laufsohle** // Outsole: TPU Competition ESD, schwarz // black **Dämpfung** // Cushioning: VARIO REBOUND

Modernes anthrazitfarbenes Textil mit markanter Hochfrequenz-Prägung, angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion, BOA® Fit System, Spitzenschutz, gepolsterte Bordüre für mehr Komfort, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD

Modern anthracite colored textile with striking high-frequency embossing, comfortable fit due to seamless shoe design, BOA® Fit System, toe guard, cushioned collar for additional comfort, metal free design, functional lining made of breathable textile and microfibre, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD



# CP 4340 ESD

EN ISO 20345:2011 S2 SRC



# COMPETITION

TECHNISCHE VARIANTEN // TECHNICAL VARIANTS:



CP 4340 SF



Mit textilem Durchtrittschutz // With textile puncture resistance  
(EN ISO 20345:2011 S3 SRC)



MARCO



Ohne Zehenschutzkappe // Without toe cap  
(EN ISO 20347:2012 02 SRC)

COMPETITION

**Größen** // Sizes: 36 - 50 **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB **Laufsohle** // Outsole: TPU Competition ESD, silbergrau // silver-grey **Dämpfung** // Cushioning: VARIO REBOUND

Ultraleichte glatte Mikrofaser mit markanter Hochfrequenz-Prägung, angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion, Spitzenschutz, metallfreie Konstruktion, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD

Ultra-light smooth microfibre with striking high frequency embossing, comfortable fit due to seamless shoe design, toe guard, metal free design, functional lining made of breathable textile and microfibre, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD

# CP 4800 ESD

EN ISO 20345:2011 S2 SRC



TECHNISCHE VARIANTEN // TECHNICAL VARIANTS:



CP 4800 SF



Mit textilem Durchtrittschutz //  
With textile puncture resistance  
(EN ISO 20345:2011 S3 SRC)

**Größen** // Sizes: 36 - 50 **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB **Laufsohle** // Outsole: TPU Competition ESD, schwarz // black **Dämpfung** // Cushioning: VARIO REBOUND

Modernes dunkelblaues Textil mit markanter Hochfrequenz-Prägung, angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion, Spitzenschutz, metallfreie Konstruktion, gepolsterte Bordüre für mehr Komfort, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD

Modern dark blue textile with striking high-frequency embossing, comfortable fit due to seamless shoe design, toe guard, metal-free design, cushioned collar for additional comfort, functional lining made of breathable textile and microfibre, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD

# CP 410 BOA

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

# COMPETITION

FARBVARIANTE // COLOR VARIANT:



CP 4100 BOA

Farbe // Color:  
schwarz-rot // black-red



**Größen** // Sizes: 36 - 50    **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB    **Laufsohle** // Outsole: TPU Competition ESD, schwarz // black    **Dämpfung** // Cushioning: VARIO REBOUND

Ultraleichte Mikrofaser kombiniert mit großflächiger Belüftungsstruktur für ein angenehmes Fußklima im Schuh, BOA® Fit System, Spitzenschutz, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbetteneinlage ERGO-SOFT ESD

Ultra-lightweight microfibre combined with large surface ventilation for a pleasant climate inside the shoe, BOA® Fit System, toe guard, functional lining made of breathable textile and microfibre, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD

## TECHNISCHE VARIANTEN // TECHNICAL VARIANTS:



CP 4100 BOA SF



Mit textilem Durchtrittschutz //  
With textile puncture resistance  
(EN ISO 20345:2011 S1P SRC)



ADRIAN



Ohne Zehenschutzkappe // Without toe cap  
(EN ISO 20347:2012 O1 SRC)

# CP 4110 ESD

EN ISO 20345:2011 S1 SRC



FARBVARIANTE // COLOR VARIANT:



COMPETITION

CP 4100 ESD

Farbe // Color:  
schwarz-rot // black-red



**Größen** // Sizes: 36 - 50    **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB    **Laufsohle** // Outsole: TPU Competition ESD, schwarz // black    **Dämpfung** // Cushioning: VARIO REBOUND

Ultraleichte Mikrofaser kombiniert mit großflächiger Belüftungsstruktur für ein angenehmes Fußklima im Schuh, metallfreie Konstruktion, Spitzenschutz, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD

Ultra-light microfibre and large-scale inserts of netting with high ventilation quality, metal free design, toe guard, functional lining made of breathable textile and microfibre, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD

# CP 4010 ESD

EN ISO 20345:2011 S1 SRC



FARBVARIANTE // COLOR VARIANT:



CP 4000 ESD

Farbe // Color:  
schwarz-rot // black-red



**Größen** // Sizes: 36 - 50    **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB    **Laufsohle** // Outsole: TPU Competition ESD, schwarz // black    **Dämpfung** // Cushioning: VARIO REBOUND

Ultraleichte Mikrofaser kombiniert mit großflächiger Belüftungsstruktur für ein angenehmes Fußklima im Schuh, metallfreie Konstruktion, zwei individuell verstellbare Klettverschlüsse für idealen Halt, Spitzenschutz, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD

Ultra-light microfibre and large-scale inserts of netting with high ventilation quality, metal free design, two individually adjustable velcro fastening straps for ideal support, toe guard, functional lining made of breathable textile and microfibre, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD



# NACHHALTIGKEIT //SUSTAINABILITY

## BEI UNS KEIN LIPPEN- BEKENNTNIS

Wir sehen uns in der gesellschaftlichen Verantwortung, Ressourcen zu schonen und umweltbewusst zu handeln.

Das ist tief in unserer Unternehmensphilosophie verankert. Und das nicht erst, seit das Thema Nachhaltigkeit als Trend en vogue wurde. Wir definieren nachhaltiges Handeln weit über werbewirksame Auszeichnungen oder bunte Broschüren hinaus. **Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Teil unseres Qualitätsanspruchs.**

Bei unseren Schuhen garantiert die hohe Qualitätsgüte in der Produktion und der Verarbeitung jedes einzelnen Modells eine längere Tragedauer. Und das definiert für uns echte Nachhaltigkeit. Denn eine höhere Wiederverwendbarkeit und Einsatzdauer trägt aktiv dazu bei, Ressourcen zu schonen und Abfall zu vermeiden. Nachhaltigkeit resultiert auch aus unseren hohen Ansprüchen an Langlebigkeit und Sicherheit.  
**Hier gehen wir keine Kompromisse ein.**

**Nachhaltigkeit ist für uns kein Endprodukt, sondern ein Weg.** Schritt für Schritt ersetzen wir Materialien durch recycelte oder recycelfähige Stoffe, sobald diese unsere Anforderungen an Langlebigkeit und Sicherheit erfüllen.

Gleichzeitig arbeiten wir täglich daran, unsere Prozesse und Produktionsabläufe zu optimieren, um die Rohstoffe und Hilfsstoffe, die wir verarbeiten, noch effektiver und umweltschonender einzusetzen. Durch konsequente Modernisierung unseres Maschinenparks und den Einsatz von nachhaltig produzierten Vorprodukten kommen wir täglich einen Schritt weiter.

### WIR SIND AUF DEM BESTEN WEG ZUR CO2 NEUTRALITÄT.

Schon heute nutzen wir zu **100 % Ökostrom** für all unsere Betriebsstätten. Wenn wir Papier oder Verpackungspapier verwenden, achten wir selbstverständlich auf eine **FSC Zertifizierung**. Auch unser gesellschaftliches Engagement können wir zum Beispiel durch eine aktive Mitgliedschaft im Energie-Effizienz-Netzwerk Green Palatina belegen. Dieses Netzwerk aus führenden Unternehmen unserer Region wird durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz unterstützt.

Wir stehen schon lange in unserer Branche als erster Ansprechpartner bei Innovations- und Nachhaltigkeitsprojekten mit namhaften Maschinenbauern und Materialherstellern zur Verfügung. Dabei spielt unsere Fertigung in Deutschland eine große Rolle.  
**Und nicht zuletzt sind wir stolz darauf, nach der ISO 14001 Norm für Umwelt Management zertifiziert zu sein.**

## NOT JUST A LIP SERVICE FOR US

We think we have a social responsibility to conserve resources and act with environmental awareness.

This is deeply rooted in our corporate philosophy, and not just since the topic of sustainability became en vogue as a trend. We define sustainable action far beyond promotional awards or colorful brochures. **Sustainability is an important part of our quality claim.**

In our shoes, the high quality of production and processing of each model guarantees a longer wearing time. And that defines true sustainability for us. For greater reusability and service life actively helps to conserve resources and avoid waste. Sustainability also results from our high requirements for durability and safety.  
**We make no compromises here.**

**For us, sustainability is not an end product, but a path.** Step by step, we replace materials with recycled or recyclable materials as soon as they meet our requirements for durability and safety.

At the same time, we work daily on optimizing our processes and production procedures in order to use the raw materials and auxiliary materials we process even more effectively and ecologically. Through consistent modernization of our machinery and the use of sustainably produced primary products, we take a step forward every day.

### WE ARE WELL ON THE WAY TO CO2 NEUTRALITY.

Today, we already use **100% green electricity** for all our operating sites. When we use paper or packaging paper, we are of course attentive to **FSC certification**. We can also prove our social commitment, for example, through our active membership of the Green Palatina energy efficiency network. This network of leading companies in our region is supported by the German Federal Ministry of Economics and Climate Protection.

We have long been available in our industry as the first point of contact for innovation and sustainability projects with well-known mechanical engineering companies and material manufacturers. Our manufacturing operations in Germany play a major role in this. **And last but not least, we are proud to be certified according to the ISO 14001 standard for environmental management.**



LASSEN WIR DIE  
**FAKTEN SPRECHEN.**

Wir präsentieren Ihnen unsere brandneue Sicherheitsschuh Serie mit dem Namen **STEITZ SECURA GREEN LABEL**

LET'S LET  
**THE FACTS SPEAK FOR THEMSELVES.**

We would like to present you our brand new safety shoe series called **STEITZ SECURA GREEN LABEL**

STEITZ SECURA  
GREEN LABEL



# STEITZ SECURA GREEN LABEL

Unsere ersten nachhaltig produzierten Schäfte einer vollwertigen Sicherheitsschuh-Serie, die in der Zukunft sukzessive weiter ausgebaut wird.

Our first sustainably produced uppers of a full-fledged safety shoe series that will be successively expanded in the future.

Hoher Recyclinganteil in der ganzen Schaftkonstruktion

High recycled content throughout the upper construction

Obermaterial aus 100 % recyceltem Material

Upper material 100 % recycled

Futtermaterial aus 100 % recyceltem Material

Lining material 100 % recycled

Hinterkappe und Schnürsenkel aus 100% recyceltem Material

Back cap and laces with 100% recycled material

Fußbetteinlage mit 82 % Recyclinganteil

Insole made with 82% recycled content

Neue metallfreie Zehenschutzkappe ECO CAP mit einem 33% Anteil aus Meeresplastik, zu 100 % wiederverwertbar und in einem neuen Verfahren produziert, das keine karzinogenen Emissionen verursacht.

New metal-free toe cap ECO CAP with a 33% content of marine plastic, 100% recyclable and produced in a new process causing no carcinogenic emissions.



# SALIX

EN ISO 20345:2011 S1 SRC



**Größen** // Sizes: 36 - 50    **Weiten** // Widths: NB, XB    **Laufsohle** // Outsole: TPU Competition ESD, schwarz // black    **Dämpfung** // Cushioning: VARIO REBOUND

Modernes nachhaltiges Mesh-Gewebe, angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion, Spitzenschutz, metallfreie Konstruktion, vegan, Funktionsfutter aus nachhaltigem Textil, austauschbare Komfort-Fußbetteneinlage mit hohem Recyclinganteil

Modern sustainable mesh fabric, comfortable feel due to seamless shoe construction, toe protection, metal free construction, vegan, functional lining made of sustainable textile, removable comfort insole with high recycled content

# PINUS

EN ISO 20345:2011 S1 SRC



**Größen** // Sizes: 36 - 50    **Weiten** // Widths: NB, XB    **Laufsohle** // Outsole: TPU Competition ESD, anthrazit // anthracite    **Dämpfung** // Cushioning: VARIO REBOUND

Modernes nachhaltiges Mesh-Gewebe, angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion, Spitzenschutz, metallfreie Konstruktion, vegan, Funktionsfutter aus nachhaltigem Textil, austauschbare Komfort-Fußbetteneinlage mit hohem Recyclinganteil

Modern sustainable mesh fabric, comfortable feel due to seamless shoe construction, toe protection, metal free construction, vegan, functional lining made of sustainable textile, removable comfort insole with high recycled content



# ROBINIA

EN ISO 20345:2011 S1 SRC



STEITZ SECURA  
GREEN LABEL

**Größen** // Sizes: 35 - 42    **Weiten** // Widths: NB, XB    **Laufsohle** // Outsole: TPU Competition ESD, grau // grey    **Dämpfung** // Cushioning: VARIO REBOUND

Modernes nachhaltiges Mesh-Gewebe, angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion, Spitzenschutz, metallfreie Konstruktion, vegan, Funktionsfutter aus nachhaltigem Textil, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage mit hohem Recyclinganteil

Modern sustainable mesh fabric, comfortable feel due to seamless shoe construction, toe protection, metal free construction, vegan, functional lining made of sustainable textile, removable comfort insole with high recycled content

# TILIA

EN ISO 20345:2011 S1 SRC



**Größen** // Sizes: 35 - 42    **Weiten** // Widths: NB, XB    **Laufsohle** // Outsole: TPU Competition ESD, grau // grey    **Dämpfung** // Cushioning: VARIO REBOUND

Modernes nachhaltiges Mesh-Gewebe, angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion, Spitzenschutz, metallfreie Konstruktion, vegan, Funktionsfutter aus nachhaltigem Textil, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage mit hohem Recyclinganteil

Modern sustainable mesh fabric, comfortable feel due to seamless shoe construction, toe protection, metal free construction, vegan, functional lining made of sustainable textile, removable comfort insole with high recycled content

VARIO DYNAMICS® PRO

**DIE MODERNE LEICHTIGKEIT  
DES SCHUTZES:**

**VARIO  
DYNAMICS PRO®**

**EXTRA LEICHT UND KOMPROMISSLOS SICHER:**

IDEAL FÜR ARBEITEN IN PRODUKTION, MONTAGE UND LOGISTIK: DIESE MODELLE SIND SO KONZIPIERT, DASS SIE ALLE, DIE WÄHREND DER ARBEIT VIEL GEHEN UND STEHEN MÜSSEN, STARK ENTLASTEN. UNSERE VARIO DYNAMICS® PRO MODELLE SIND ECHTE LEICHTGEWICHTE, DIE DURCH IHRE SPORTLICHE OPTIK ÜBERZEUGEN. DURCH DIE GROSSE VARIANTENVIELFALT DER MODELLREIHE IST PRAKTISCH JEDER ANWENDUNGSFALL ABGEDECKT.

**THE MODERN LIGHTNESS OF PROTECTION:  
VARIO DYNAMICS® PRO - EXTRA LIGHT AND  
UNCOMPROMISINGLY SAFE**

IDEAL FOR WORK IN PRODUCTION, ASSEMBLY AND LOGISTICS: THESE MODELS ARE DESIGNED TO GREATLY RELIEVE ANYONE WHO HAS TO WALK AND STAND A LOT DURING WORK. OUR VARIO DYNAMICS® PRO MODELS ARE REAL LIGHTWEIGHTS THAT CONVINCE WITH THEIR SPORTY LOOK. THANKS TO THE WIDE RANGE OF VARIANTS IN THE MODEL SERIES, PRACTICALLY EVERY APPLICATION IS COVERED.



VARIO DYNAMICS® PRO



## VD PRO 1000 ESD

EN ISO 20345:2011 S1 SRC



**Größen** // Sizes: 36 - 50

**Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB

**Laufsohle** // Outsole: TPU Athletic ESD, hellblau // light blue

**Dämpfung** // Cushioning: VARIO Multiflex®

Ultraleichte Mikrofaser kombiniert mit großflächiger Belüftungsstruktur für ein angenehmes Fußklima im Schuh, zwei individuell verstellbare Klettverschlüsse für idealen Halt, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbetteneinlage ERGO-SOFT ESD

Ultra-lightweight microfibre combined with large surface ventilation for a pleasant climate inside the shoe, two individually adjustable velcro fastening straps for ideal support, functional lining made of breathable textile and microfibre, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD



FARBVARIANTEN // COLOR VARIANTS:



**VD PRO 1010 ESD**

Farbe // Color:  
schwarz-grau // black-grey



**VD PRO 1040 ESD**

Farbe // Color:  
schwarz-orange // black-orange  
Größen // Sizes: 36 - 47



**VD PRO 1060 ESD**

Farbe // Color:  
schwarz-rot // black-red



**VD PRO 1080 ESD**

Farbe // Color:  
schwarz-gelb // black-yellow  
Größen // Sizes: 36 - 48/49

TECHNISCHE VARIANTEN // TECHNICAL VARIANTS:



**VD PRO 1000 SF**



Mit textilem Durchtrittschutz //  
With textile puncture resistance  
(EN ISO 20345:2011 S1P SRC)



**VD PRO 1000 VF**



Mit VARIO FLEX-Technologie //  
With VARIO FLEX technology  
(EN ISO 20345:2011 S1P SRC)



**VD 1000 SST**



Mit besonders rutschfester Perbunan-Laufsohle //  
With extra non-slip Perbunan outsole  
(EN ISO 20345:2011 S1 SRC CI HRO)



**VD PRO 1065 ESD**



Ohne Zehenschutzkappe // Without toe cap  
(EN ISO 20347:2012 O1 SRC)



## VD PRO 1100 ESD

EN ISO 20345:2011 S1 SRC



**Größen** // Sizes: 36 - 50

**Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB

**Laufsohle** // Outsole: TPU Athletic ESD, hellblau // light blue

**Dämpfung** // Cushioning: VARIO Multiflex®

Ultraleichte Mikrofaser kombiniert mit großflächiger Belüftungsstruktur für ein angenehmes Fußklima im Schuh, Spitzenschutz, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD

Ultra-lightweight microfibre combined with large surface ventilation for a pleasant climate inside the shoe, toe guard, functional lining made of breathable textile and microfibre, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD



FARBVARIANTEN // COLOR VARIANTS:



**VD PRO 1140 ESD**

Farbe // Color:  
 schwarz-orange // black-orange  
 Größen // Sizes: 36 - 47

TECHNISCHE VARIANTEN // TECHNICAL VARIANTS:



**VD PRO 1100 SF**



Mit textilem Durchtrittschutz //  
 With textile puncture resistance  
 (EN ISO 20345:2011 S1P SRC)



**VD PRO 1100 VF**



Mit VARIO FLEX-Technologie //  
 With VARIO FLEX technology  
 (EN ISO 20345:2011 S1P SRC)



**VD 1100 SST**



Mit besonders rutschfester Perbunan-Laufsohle //  
 With extra non-slip Perbunan outsole  
 (EN ISO 20345:2011 S1 SRC CI HRO)



## VD PRO 1400 ESD

EN ISO 20345:2011 S1 SRC



**Größen** // Sizes: 36 - 50

**Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB

**Laufsohle** // Outsole: TPU Athletic ESD, hellblau // light blue

**Dämpfung** // Cushioning: VARIO Multiflex®

Ultraleichte Mikrofaser, angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion, Perforation für optimale Belüftung, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbettinlage ERGO-SOFT ESD

Ultra-lightweight microfibre, comfortable fit due to seamless shoe design, perforation for optimal ventilation, functional lining made of breathable textile and microfibre, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD

FARBVARIANTEN // COLOR VARIANTS:



**VD PRO 1410 ESD**  
Farbe // Color:  
schwarz-grau // black-grey



**VD PRO 1460 ESD**  
Farbe // Color:  
schwarz-rot // black-red



**VD PRO 1440 ESD**  
Farbe // Color:  
schwarz-orange // black-orange  
Größen // Sizes: 36 - 47

TECHNISCHE VARIANTEN // TECHNICAL VARIANTS:



**VD PRO 1465 ESD**  
01     

Ohne Zehenschutzkappe // Without toe cap  
(EN ISO 20347:2012 01 SRC)

# VD PRO 1760 ESD

EN ISO 20345:2011 S1 SRC



# VARIO DYNAMICS® PRO

FARBVARIANTE // COLOR VARIANT:



VD PRO 1710 ESD

Farbe // Color:  
schwarz-grau // black-grey

**Größen** // Sizes: 36 - 50    **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB    **Laufsohle** // Outsole: TPU Athletic ESD, rot // red    **Dämpfung** // Cushioning: VARIO Multiflex®

Ultraleichte Mikrofaser, angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion, Perforation für optimale Belüftung, gepolsterte Bordüre für mehr Komfort, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbetteneinlage ERGO-SOFT ESD

Ultra-lightweight microfibre, comfortable fit due to seamless shoe design, perforation for optimal ventilation, cushioned collar for additional comfort, functional lining made of breathable textile and microfibre, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD

TECHNISCHE VARIANTE // TECHNICAL VARIANT:



VD PRO 1760 SF



Mit textilem Durchtrittschutz //  
With textile puncture resistance  
(EN ISO 20345:2011 S1P SRC)

# VD PRO 1890 ESD

EN ISO 20345:2011 S2 SRC



VARIO DYNAMICS® PRO

**Größen** // Sizes: 35 - 50    **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB    **Laufsohle** // Outsole: TPU Athletic ESD, silbergrau // silver grey    **Dämpfung** // Cushioning: VARIO Multiflex®

Ultraleichte Mikrofaser, angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion, geschlossene Lasche, gepolsterte Bordüre für mehr Komfort, Fersenprotector, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD

Ultra-lightweight microfibre, comfortable fit due to seamless shoe design, dust guard tongue, cushioned collar for additional comfort, heel protector, functional lining made of breathable textile and microfibre, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD

## TECHNISCHE VARIANTE // TECHNICAL VARIANT:



Ausgestattet mit



GORE-TEX  
Performance Comfort  
Footwear

### VD 3890 GTX SST



Mit Gore-Tex Membran und besonders rutschfester Perbunan-Laufsohle  
// With Gore-Tex membrane and extra non-slip Perbunan outsole  
(EN ISO 20345:2011 S2 SRC)





## VD PRO 1500 ESD

EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI



**Größen** // Sizes: 36 - 50

**Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB

**Laufsohle** // Outsole: TPU Athletic ESD, hellblau // light blue

**Dämpfung** // Cushioning: VARIO Multiflex®

Ultraleichte Mikrofaser, angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion, geschlossene Lasche, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbetteneinlage ERGO-SOFT ESD

Ultra-lightweight microfibre, comfortable fit due to seamless shoe design, dust guard tongue, functional lining made of breathable textile and microfibre, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD



FARBVARIANTEN // COLOR VARIANTS:



**VD PRO 1510 ESD**  
 Farbe // Color:  
 schwarz-grau // black-grey  
 Mit Spitzenschutz // With toe guard



**VD PRO 1540 ESD**  
 Farbe // Color:  
 schwarz-orange // black-orange  
 Größen // Sizes: 36 - 47



**VD PRO 1560 ESD**  
 Farbe // Color:  
 schwarz-rot // black-red



**VD PRO 1580 ESD**  
 Farbe // Color:  
 schwarz-gelb // black-yellow  
 Größen // Sizes: 36 - 47

TECHNISCHE VARIANTEN // TECHNICAL VARIANTS:



Mit textilem Durchtrittschutz // With textile puncture resistance  
 (EN ISO 20345:2011 S3 SRC)



Mit VARIO FLEX-Technologie // With VARIO FLEX technology  
 (EN ISO 20345:2011 S3 SRC)



**VD PRO 1565 ESD**  
 Ohne Zehenschutzkappe // Without toe cap  
 (EN ISO 20347:2012 O2 SRC)



## VD PRO 1800 ESD

EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI



**Größen** // Sizes: 36 - 50

**Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB

**Laufsohle** // Outsole: TPU Athletic ESD, hellblau // light blue

**Dämpfung** // Cushioning: VARIO Multiflex®

Ultraleichte Mikrofaser, angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion, geschlossene Lasche, gepolsterte Bordüre für mehr Komfort, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD

Ultra-lightweight microfibre, comfortable fit due to seamless shoe design, dust guard tongue, cushioned collar for additional comfort, functional lining made of breathable textile and microfibre, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD

FARBVARIANTEN // COLOR VARIANTS:



**VD PRO 1810 ESD**  
 Farbe // Color:  
 schwarz-grau // black-grey  
 Mit Spitzenschutz // With toe guard



**VD PRO 1840 ESD**  
 Farbe // Color:  
 schwarz-orange // black-orange  
 Größen // Sizes: 36 - 47



**VD PRO 1860 ESD**  
 Farbe // Color:  
 schwarz-rot // black-red



**VD PRO 1880 ESD**  
 Farbe // Color:  
 schwarz-gelb // black-yellow  
 Größen // Sizes: 36 - 47

VARIO DYNAMICS® PRO

TECHNISCHE VARIANTEN // TECHNICAL VARIANTS:



**VD PRO 1800 SF**  





  
 Mit textilem Durchtrittschutz //  
 With textile puncture resistance  
 (EN ISO 20345:2011 S3 SRC)

# VD PRO 1500 BOA

EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI

# VARIO DYNAMICS® PRO



**Größen** // Sizes: 36 - 50    **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB    **Laufsohle** // Outsole: TPU Athletic ESD, hellblau // light blue    **Dämpfung** // Cushioning: VARIO Multiflex®

Ultraleichte Mikrofaser, angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion, BOA® Fit System, geschlossene Lasche, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD

Ultra-lightweight microfibre, comfortable fit due to seamless shoe design, BOA® Fit System, dust guard tongue, functional lining made of breathable textile and microfibre, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD

## TECHNISCHE VARIANTEN // TECHNICAL VARIANTS:



VD PRO 1500 BOA VF



Mit VARIO FLEX-Technologie //  
With VARIO FLEX technology  
(EN ISO 20345:2011 S3 SRC)



VD PRO 1500 BOA SF



Mit textilem Durchtrittschutz //  
With textile puncture resistance  
(EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI)



VD PRO 1560 BOA



Mit Spitzenschutz //  
With toe guard  
(EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI)



# VD PRO 1800 BOA

EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI



VARIO DYNAMICS® PRO

**Größen** // Sizes: 36 - 50    **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB    **Laufsohle** // Outsole: TPU Athletic ESD, hellblau // light blue    **Dämpfung** // Cushioning: VARIO Multiflex®

Ultraleichte Mikrofaser, angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion, BOA® Fit System, geschlossene Lasche, gepolsterte Bordüre für mehr Komfort, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD

Ultra-lightweight microfibre, comfortable fit due to seamless shoe design, BOA® Fit System, dust guard tongue, cushioned collar for additional comfort, functional lining made of breathable textile and microfibre, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD

**TECHNISCHE VARIANTEN** // TECHNICAL VARIANTS:



VD PRO 1800 BOA SF



Mit textilem Durchtrittschutz //  
With textile puncture resistance //  
(EN ISO 20345:2011 S3 SRC)

# VD PRO 3500 BOA

EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI



# VARIO DYNAMICS® PRO



reddot design award  
winner 2018



DESIGNPREIS  
RHEINLAND-PFALZ  
PRODUKTDESIGN  
2017  
DESIGNPREIS



**Größen** // Sizes: 36 - 50    **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB    **Laufsohle** // Outsole: TPU Athletic ESD, schwarz // black    **Dämpfung** // Cushioning: VARIO Multiflex®

Ultraleichte und glatte Mikrofaser, angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion, BOA® Fit System, Spitzenschutz, geschlossene Lasche, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD

Ultra-lightweight and smooth microfibre, comfortable fit due to seamless shoe design, BOA® Fit System, toe guard, dust guard tongue, functional lining made of breathable textile and microfibre, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD

## TECHNISCHE VARIANTEN // TECHNICAL VARIANTS:



VD PRO 3500 BOA SF



Mit textilem Durchtrittschutz //  
With textile puncture resistance  
(EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI)



VD 3500 BOA SST SF



Mit besonders rutschfester Perbunan-Laufsohle  
und textilem Durchtrittschutz // With extra non-slip  
Perbunan outsole and textile puncture resistance  
(EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO)



# VD PRO 3800 BOA

EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI



VARIO DYNAMICS® PRO

**Größen** // Sizes: 36 - 50    **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB    **Laufsohle** // Outsole: TPU Athletic ESD, schwarz // black    **Dämpfung** // Cushioning: VARIO Multiflex®

Ultraleichte und glatte Mikrofaser, angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion, BOA® Fit System, Spitzenschutz, geschlossene Lasche, gepolsterte Bordüre, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbetteneinlage ERGO-SOFT ESD

Ultra-lightweight and smooth microfibre, comfortable fit due to seamless shoe design, BOA® Fit System, toe guard, dust guard tongue, cushioned collar, functional lining made of breathable textile and microfibre, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD

## TECHNISCHE VARIANTEN // TECHNICAL VARIANTS:



VD PRO 3800 BOA SF



Mit textilem Durchtrittschutz //  
With textile puncture resistance  
(EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI)



VD 3800 BOA SST SF



Mit besonders rutschfester Perbunan-Laufsohle und textilem  
Durchtrittschutz // With extra non-slip Perbunan outsole and textile  
puncture resistance  
(EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO)



VD 3805 BOA SST SF



Ohne Zehenschutzkappe // Without toe cap  
(EN ISO 20347:2012 03 SRC CI HRO)



## VD PRO 3500 ESD

EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI



**Größen** // Sizes: 36 - 50

**Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB

**Laufsohle** // Outsole: TPU Athletic ESD, schwarz // black

**Dämpfung** // Cushioning: VARIO Multiflex®

Ultraleichte und glatte Mikrofaser, angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion, Spitzenschutz, geschlossene Lasche, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD

Ultra-lightweight and smooth microfibre, comfortable fit due to seamless shoe design, toe guard, dust guard tongue, functional lining made of breathable textile and microfibre, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD

FARBVARIANTEN // COLOR VARIANTS:



**VD PRO 3520 ESD**  
 Farbe // Color:  
 schwarz-blau // black-blue



**VD PRO 3560 ESD**  
 Farbe // Color:  
 schwarz-rot // black-red

TECHNISCHE VARIANTEN // TECHNICAL VARIANTS:



**VD 3500 SST**  
       
 Mit besonders rutschfester Perbunan-Laufsohle //  
 With extra non-slip Perbunan outsole  
 (EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI HRO)



**VD 3520 SST**  
       
 Mit besonders rutschfester Perbunan-Laufsohle //  
 With extra non-slip Perbunan outsole  
 (EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI HRO)



**VD PRO 3500 SF**  
       
 Mit textilem Durchtrittschutz //  
 With textile puncture resistance  
 (EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI)



**VD 3500 SST SF**  
       
 Mit besonders rutschfester Perbunan-Laufsohle und  
 textilem Durchtrittschutz // With extra non-slip  
 Perbunan outsole and textile puncture resistance  
 (EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO)



**VD PRO 3505 ESD**  
      
 Ohne Zehenschutzkappe // Without toe cap  
 (EN ISO 20347:2012 O2 SRC)



## VD PRO 3800 ESD

EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI



**Größen** // Sizes: 36 - 50

**Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB

**Laufsohle** // Outsole: TPU Athletic ESD, schwarz // black

**Dämpfung** // Cushioning: VARIO Multiflex®

Ultraleichte und glatte Mikrofaser, angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion, Spitzenschutz, geschlossene Lasche, gepolsterte Bordüre für mehr Komfort, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbetteneinlage ERGO-SOFT ESD

Ultra-lightweight and smooth microfibre, comfortable fit due to seamless shoe design, toe guard, dust guard tongue, cushioned collar for additional comfort, functional lining made of breathable textile and microfibre, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD

FARBVARIANTE // COLOR VARIANT:



**VD PRO 3820 ESD**

Farbe // Color:  
schwarz-blau // black-blue  
Größen // Sizes: 36 - 48/49

TECHNISCHE VARIANTEN // TECHNICAL VARIANTS:



**VD 3800 SST**



Mit besonders rutschfester Perbunan-Laufsohle //  
With extra non-slip Perbunan outsole  
(EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI HRO)



**VD 3820 SST**



Größen // Sizes: 36 - 48/49  
Mit besonders rutschfester Perbunan-Laufsohle  
// With extra non-slip Perbunan outsole  
(EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI HRO)



**VD PRO 3800 SF**



Mit textilem Durchtrittschutz // With textile puncture resistance  
(EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI)



**VD 3800 SST SF**



Mit besonders rutschfester Perbunan-Laufsohle und textilem Durchtrittschutz  
// With extra non-slip Perbunan outsole and textile puncture resistance  
(EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO)



# VD PRO 3500 GTX

EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI

## VARIO DYNAMICS® PRO



Ausgestattet mit



**GORE-TEX**  
Extended Comfort  
Footwear



**Größen** // Sizes: 36 - 48/49    **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB    **Laufsohle** // Outsole: TPU Athletic ESD, schwarz // black    **Dämpfung** // Cushioning: VARIO Multiflex®

GORE-TEX Membran, ultraleichte Mikrofaser, angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion, geschlossene Lasche, austauschbare Komfort-Fußbett-einlage ERGO-SOFT ESD

GORE-TEX membrane, ultra-lightweight microfibres, comfortable fit due to seamless shoe design, dust guard tongue, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD

**TECHNISCHE VARIANTEN** // TECHNICAL VARIANTS:



VD 3500 GORE SST SF



Größen // Sizes: 36 - 48/49

Mit besonders rutschfester Perbunan-Laufsohle und textilem Durchtrittschutz

// With extra non-slip Perbunan outsole and textile puncture resistance

(EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO)

# VD PRO 3800 GTX

EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI



Ausgestattet mit



**GORE-TEX**  
Extended Comfort  
Footwear



VARIO DYNAMICS® PRO

**Größen** // Sizes: 36 - 48/49    **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB    **Laufsohle** // Outsole: TPU Athletic ESD, schwarz // black    **Dämpfung** // Cushioning: VARIO Multiflex®

GORE-TEX Membran, ultraleichte Mikrofaser, angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion, geschlossene Lasche, gepolsterte Bordüre für mehr Komfort, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD

GORE-TEX membrane, ultra-lightweight microfibre, comfortable fit due to seamless shoe design, dust guard tongue, cushioned collar for additional comfort, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD

**TECHNISCHE VARIANTEN** // TECHNICAL VARIANTS:



**VD 3800 GORE SST SF**



Mit besonders rutschfester Perbunan-Laufsohle und textilem Durchtrittschutz // With extra non-slip Perbunan outsole and textile puncture resistance  
(EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO)



**VD PRO 3805 GTX**



**Größen** // Sizes: 36 - 50  
Ohne Zehenschutzkappe // Without toe cap  
(EN ISO 20347:2012 O2 SRC)

## VD 3503 SST SF

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

VARIO DYNAMICS® PRO



**Größen** // Sizes: 36 - 50    **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB    **Laufsohle** // Outsole: Perbunan Athletic ESD, schiefergrau // slate-grey    **Dämpfung** // Cushioning: Multiflex®

Ultraleichte und glatte Mikrofaser, angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion, zwei individuell verstellbare Klettverschlüsse für idealen Halt, Spitzenschutz, geschlossene Lasche, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbetteneinlage ERGO-SOFT ESD

Ultra-lightweight and smooth microfibre, comfortable fit due to seamless shoe design for an ideal support, two individually adjustable velcro fastening straps, toe guard, dust guard tongue, functional lining made of breathable textile and microfibre, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD

## VD 3803 SST SF

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO



**Größen** // Sizes: 36 - 50    **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB    **Laufsohle** // Outsole: Perbunan Athletic ESD, schiefergrau // slate-grey    **Dämpfung** // Cushioning: Multiflex®

Ultraleichte und glatte Mikrofaser, angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion, drei individuell verstellbare Klettverschlüsse für idealen Halt, Spitzenschutz, geschlossene Lasche, gepolsterte Bordüre für mehr Komfort, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbetteneinlage ERGO-SOFT ESD

Ultra-lightweight and smooth microfibre, comfortable fit due to seamless shoe design, three individually adjustable velcro fastening straps, toe guard, dust guard tongue, cushioned collar for additional comfort, functional lining made of breathable textile and microfibre, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD

VARIO DYNAMICS®

# FÜR EINE ENTSPANNT HALTUNG: VARIO DYNAMICS®

VIEL GEHEN UND STEHEN – DAS GEHÖRT BESONDERS IN DER PRODUKTION ZUM TAGESGESCHÄFT. DIE STEITZ FLEX-ZONE® FÖRDERT DIE NATÜRLICHE ABROLLBEWEGUNG DES FUSSES UND SORGT FÜR BESONDERS KOMFORTABLES UND SPORTLICHES LAUFGEFÜHL. VARIO DYNAMICS® SIND DIE TRITTSICHEREN ALLESKÖNNER IN JEDER SCHUTZKLASSE.

## FOR A RELAXED POSTURE: VARIO DYNAMICS®.

A LOT OF WALKING AND STANDING – THAT'S PART OF DAY-TO-DAY BUSINESS, ESPECIALLY IN PRODUCTION. THE STEITZ FLEX-ZONE® PROMOTES THE NATURAL ROLLING MOVEMENT OF THE FOOT AND THUS ENSURES A PLEASANT WALKING SENSATION ALL DAY LONG. SURE-FOOTED ALL-ROUNDERS IN EVERY PROTECTION CLASS WITH ULTRA-LIGHT MICROFIBER OR SOFT NUBUCK LEATHER. THE MULTI-WIDTH SYSTEM AND OUR SECURA® VARIO HEEL CUSHIONING ROUND OFF THE HEALTH-PROMOTING COMFORT OF THIS MODEL SERIES.

VARIO DYNAMICS®



# ESD AL 711 PLUS

EN ISO 20345:2011 S1 SRC



TECHNISCHE VARIANTEN // TECHNICAL VARIANTS:



ESD DX 711 SF



Mit textilem Durchtrittschutz  
// With textile puncture resistance  
(EN ISO 20345:2011 S1P SRC)

**Größen** // Sizes: 36 - 48/49 **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB **Laufsohle** // Outsole: TPU Dynamics ESD, silbergrau // silver grey **Dämpfung** // Cushioning: SECURA® VARIO

Ultraleichte Mikrofaser kombiniert mit offenzelligem Funktionstextil, Gummizüge und ein individuell verstellbarer Klettverschluss für idealen Halt, gut sichtbare Sicherheitsreflektoren, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD

Light-weight microfibre combined with open-cell functional textile elements, elastic bands and an individually adjustable velcro fastening strap for an ideal support, high visibility safety reflectors, functional lining made of breathable textile and microfibre, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD

# ESD AL 741 PLUS

EN ISO 20345:2011 S1 SRC



TECHNISCHE VARIANTEN // TECHNICAL VARIANTS:



ESD DX 741 SF



Mit textilem Durchtrittschutz  
// With textile puncture resistance  
(EN ISO 20345:2011 S1P SRC)

**Größen** // Sizes: 36 - 48/49 **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB **Laufsohle** // Outsole: TPU Dynamics ESD, silbergrau // silver grey **Dämpfung** // Cushioning: Universell // universal

Ultraleichte Mikrofaser, Perforation in Blatt und Quartier für optimale Belüftung, gut sichtbare Sicherheitsreflektoren, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD

Ultra-lightweight microfibre, perforation for optimal ventilation, high visibility safety reflectors, functional lining made of breathable textile and microfibre, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD



# ESD AL 742 PLUS

EN ISO 20345:2011 S2 SRC



# VARIO DYNAMICS®

TECHNISCHE VARIANTEN // TECHNICAL VARIANTS:



ESD DX 742 SF



Mit textilem Durchtrittschutz  
// With textile puncture resistance  
(EN ISO 20345:2011 S3 SRC)

VARIO DYNAMICS®

**Größen** // Sizes: 36 - 48/49 **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB **Laufsohle** // Outsole: TPU Dynamics ESD, silbergrau // silver grey **Dämpfung** // Cushioning: SECURA® VARIO

Weiches Nubukleder, gut sichtbare Sicherheitsreflektoren, anschmiegsames, weiches Blattfutter aus echtem Leder, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbetteneinlage ERGO-SOFT ESD

Soft nubuck leather, high visibility safety reflectors, soft vamp-lining made of real leather, functional lining made of breathable textile and microfibre, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD

# ESD AL 782 PLUS

EN ISO 20345:2011 S2 SRC



TECHNISCHE VARIANTEN // TECHNICAL VARIANTS:



ESD DX 782 SF



Mit textilem Durchtrittschutz  
// With textile puncture resistance  
(EN ISO 20345:2011 S3 SRC)

**Größen** // Sizes: 36 - 48/49 **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB **Laufsohle** // Outsole: TPU Dynamics ESD, silbergrau // silver grey **Dämpfung** // Cushioning: Universell // universal

Weiches Nubukleder, gut sichtbare Sicherheitsreflektoren, gepolsterte Bordüre für mehr Komfort, anschmiegsames weiches Blattfutter aus echtem Leder, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbetteneinlage ERGO-SOFT ESD

Soft nubuck leather, high visibility safety reflectors, cushioned collar for additional comfort, functional lining made of breathable textile and microfibre, soft vamp-lining made of real leather, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD

DAMEN // WOMEN

**LADYLIKE IST SICHER:  
WOMEN  
IST DIE SPEZIELLE LINIE  
FÜR ANSPRUCHSVOLLE  
DAMEN.**

WIR MACHEN KEINE UNTERSCHIEDE IN PUNCTO RUNDUMSCHUTZ, WENN ES UM SICHERHEITSSCHUHE FÜR DAMEN GEHT. ABER WIR GEHEN GERNE AUF STILISTISCHE UND ANATOMISCHE GEBENHEITEN DES DAMENFUSSSES EIN. DIE SERIE WOMEN BASIERT AUF EINEM EIGENS AUF DIE FÜR DIE TRÄGERIN ENTWICKELTEN LEISTEN..

**LADYLIKE IS SAFE: WOMEN IS THE  
SPECIAL LINE FOR DEMANDING LADIES.**

WE DON'T DISCRIMINATE IN TERMS OF ALL-AROUND PROTECTION WHEN IT COMES TO SAFETY SHOES FOR WOMEN. BUT WE ARE HAPPY TO ACCOMMODATE STYLISTIC AND PHYSIQUE REQUIREMENTS. THE WOMEN SERIES IS BASED ON A LAST SPECIALLY DEVELOPED FOR THE ANATOMY OF WOMEN'S FEET.



**STEITZ SECURA**  
GREEN LABEL

ROBINIA und TILIA, zwei weitere Damenmodelle aus unserer nachhaltigen STEITZ SECURA GREEN LABEL-Linie, finden Sie zudem auf Seite 31. // ROBINIA and TILIA, two other ladies models from our sustainable STEITZ SECURA GREEN LABEL line can also be found on page 31.

# NORA

EN ISO 20345:2011 S2 SRC



DAMEN // WOMEN



**Größen** // Sizes: 35 - 42    **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB    **Laufsohle** // Outsole: TPU Woman Sport ESD, weiß // white    **Dämpfung** // Cushioning: VARIO Multiflex®

Ultraleichte glatte Mikrofaser mit markanter Hochfrequenz-Prägung, angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion, Spitzenschutz, TPU-Fersenbesatz zur Stabilisierung, Staublasche, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD

Ultra-light smooth microfibre with striking high frequency embossing, comfortable fit due to seamless shoe design, toe guard, TPU heel trim for stabilization, dust flap, functional lining made of breathable textile and microfibre, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD

**FARBVARIANTEN** // COLOR VARIANTS:



**RONJA**  
Farbe // Color:  
rot // red



**BIANCA**  
Farbe // Color:  
weiß // white



TECHNISCHE VARIANTEN // TECHNICAL VARIANTS:



NORA SF



Mit textilem Durchtrittschutz //  
With textile puncture resistance  
(EN ISO 20345:2011 S3 SRC)



NELE



Ohne Zehenschutzkappe // Without toe cap  
(EN ISO 20347:2012 02 SRC)



RABEA



Ohne Zehenschutzkappe // Without toe cap  
(EN ISO 20347:2012 02 SRC)



BEA



Ohne Zehenschutzkappe // Without toe cap  
(EN ISO 20347:2012 02 SRC)

DAMEN /  
WOMEN

# XENIA

EN ISO 20345:2011 S2 SRC



TECHNISCHE VARIANTEN // TECHNICAL VARIANTS:



XENIA SF



Mit textilem Durchtrittschutz  
// With textile puncture resistance  
(EN ISO 20345:2011 S3 SRC)

Größen // Sizes: 35 - 42

Weiten // Widths: S, NB, XB, XXB

Laufsohle // Outsole: TPU Woman Sport ESD, weiß // white

Dämpfung // Cushioning: VARIO Multiflex®

Ultraleichte, glatte Mikrofaser mit markanter Hochfrequenz-Prägung, angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion, Spitzenschutz, TPU-Fersenbesatz zur Stabilisierung, Staublasche, gepolsterte Bordüre für mehr Komfort, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbetteneinlage ERGO-SOFT ESD

Ultra-light smooth microfibre with striking high frequency embossing, comfortable fit due to seamless shoe design, reinforced, abrasion-resistant TPU-toe guard, TPU heel trim for stabilization, dust flap, cushioned collar for additional comfort, functional lining made of breathable textile and microfibre, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD



# ELLA

EN ISO 20345:2011 S1 SRC



**Größen** // Sizes: 35 - 42 **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB **Laufsohle** // Outsole: TPU Woman Sport ESD, silbergrau // silver grey **Dämpfung** // Cushioning: VARIO Multiflex®

Ultraleichte Mikrofaser und Funktionsgewirke mit optimaler Belüftungsstruktur, TPU-Fersenbesatz zur Stabilisierung, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbett einlage ERGO-SOFT ESD

Ultra-light microfibre and functioning mesh with optimum ventilation structure, TPU heel trim for stabilization, functional lining made of breathable textile and microfibre, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD

**TECHNISCHE VARIANTEN** // TECHNICAL VARIANTS:



**ELLA SF**  
Mit textilem Durchtrittschutz //  
With textile puncture resistance //  
(EN ISO 20345:2011 S1P SRC)

# CARLA

EN ISO 20345:2011 S1 SRC



# DAMEN // WOMEN

TECHNISCHE VARIANTEN // TECHNICAL VARIANTS:



SABRINA



Ohne Zehenschutzkappe // Without toe cap  
(EN ISO 20347:2012 01 SRC)

DAMEN /  
WOMEN

**Größen** // Sizes: 35 - 42 **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB **Laufsohle** // Outsole: TPU Woman Sport ESD, silbergrau // silver grey **Dämpfung** // Cushioning: VARIO Multiflex®

Ultraleichte Mikrofaser und Funktionsgewirke, optimale Belüftung durch Schaftausschnitte und Einsatzteile aus Netzgewebe, zwei individuell verstellbare Klettverschlüsse für idealen Halt, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbetteneinlage ERGO-SOFT ESD

Ultra-light microfibre and functioning mesh, optimum ventilation through shaft cut-outs and netting inserts, two individually adjustable velcro fastenings for ideal support, functional lining made of breathable textile and microfibre, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD

# FRIEDA

EN ISO 20345:2011 S1 SRC



**Größen** // Sizes: 35 - 42 **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB **Laufsohle** // Outsole: TPU Woman Sport ESD, silbergrau // silver grey **Dämpfung** // Cushioning: VARIO Multiflex®

Ultraleichte Mikrofaser und Funktionsgewirke mit optimaler Belüftungsstruktur, Verschlussystem und herkömmliche Schnürsenkel, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbetteneinlage ERGO-SOFT ESD

Ultra-light microfibre and functioning mesh with optimum ventilation structure, closure system and conventional laces as standard, functional lining made of breathable textile and microfibre, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD

# GINGER

EN ISO 20345:2011 S2 SRC



TECHNISCHE VARIANTEN // TECHNICAL VARIANTS:



LENA



Ohne Zehenschutzkappe // Without toe cap  
(EN ISO 20347:2012 02 SRC)

**Größen** // Sizes: 35 - 42    **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB    **Laufsohle** // Outsole: TPU Woman Sport ESD, weiß // white    **Dämpfung** // Cushioning: VARIO Multiflex®

Atmungsaktives Funktionstextil mit Hexagon-Optik, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbetteneinlage ERGO-SOFT ESD

Breathable, functional textile with hexagon-optics, functional lining, made of breathable textile and microfibre, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD

# RONJA

EN ISO 20345:2011 S2 SRC



TECHNISCHE VARIANTEN // TECHNICAL VARIANTS:



RABEA



Ohne Zehenschutzkappe // Without toe cap  
(EN ISO 20347:2012 02 SRC)

**Größen** // Sizes: 35 - 42    **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB    **Laufsohle** // Outsole: TPU Woman Sport ESD, silbergrau // silver grey    **Dämpfung** // Cushioning: VARIO Multiflex®

Ultraleichte glatte Mikrofaser mit markanter Hochfrequenz-Prägung, angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion, Spitzenschutz, TPU-Fersenbesatz zur Stabilisierung, Staublasche, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbetteneinlage ERGO-SOFT ESD

Ultra-light smooth microfibre with striking high frequency embossing, comfortable fit due to seamless shoe design, toe guard, TPU heel trim for stabilization, dust flap, functional lining made of breathable textile and microfibre, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD

# ANNA

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

DAMEN // WOMEN



DAMEN /  
WOMEN

**Größen** // Sizes: 35 - 42    **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB    **Laufsohle** // Outsole: TPU Woman Sport ESD, weiß // white    **Dämpfung** // Cushioning: VARIO Multiflex®

Ultraleichter Mikrofaser-Funktionstextil-Mix für höchsten Tragekomfort, BOA® Fit System, Besatzteile in Carbonoptik, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbetteneinlage ERGO-SOFT ESD

Ultra-light microfibre functional textile mix for highest level of comfort, BOA® Fit System, trimming in carbon look, functional lining made of breathable textile and microfibre, removable comfort insole ERGOSOFT ESD

# VD PRO 3530 ESD

EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI



**Größen** // Sizes: 35 - 42    **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB    **Laufsohle** // Outsole: TPU Athletic ESD, silbergrau // silver grey    **Dämpfung** // Cushioning: VARIO Multiflex®

Ultraleichte und glatte Mikrofaser, angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion, geschlossene Lasche, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbetteneinlage ERGO-SOFT ESD

Ultra-lightweight and smooth microfibre, comfortable fit due to seamless shoe design, dust guard tongue, functional lining made of breathable textile and microfibre, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD



WEISS // WHITE

**MANCHE MÖGEN'S  
WEISS.**

**UNSER SORTIMENT FÜR  
SENSIBLE  
BEREICHE.**

WER IM WEISSBEREICH ARBEITET UND WIE IM LEBENSMITTELBEREICH, IM PFLEGEBEREICH ODER IN DER FEINCHEMIE HOHE ANSPRÜCHE AN HYGIENE ERFÜLLEN MUSS, FREUT SICH ÜBER DIESEN SCHUH. GLATTE OBERMATERIALIEN AUS MIKROFASER ODER GLATTLIEDER VERHINDERN, DASS SCHMUTZPARTIKEL ANHAFTEN. DAS AUSGEKLÜGELTE SOHLENPROFIL LÄSST REINIGUNGS- UND DESINFIZIATIONSDURCHGÄNGE PROBLEMLOS BESTEHEN.

**SOME LIKE IT WHITE.  
OUR RANGE FOR SENSITIVE AREAS.**

ANYONE WHO WORKS IN THE CLEAN ROOM AND HAS TO MEET HIGH STANDARDS OF HYGIENE, SUCH AS IN THE FOOD INDUSTRY, IN THE CARE SECTOR OR IN THE FINE CHEMICALS INDUSTRY, WILL BE DELIGHTED WITH THIS SHOE. SMOOTH MICROFIBER OR SMOOTH LEATHER FACE MATERIALS PREVENT DIRT PARTICLES FROM STICKING. THE SOPHISTICATED SOLE PROFILE ALLOWS THEM TO PASS CLEANING AND DISINFECTION CYCLES WITHOUT ANY PROBLEMS.



WEISS /  
WHITE

# VD PRO 3570 ESD

EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI

WEISS // WHITE



**Größen** // Sizes: 36 - 50 **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB **Laufsohle** // Outsole: TPU Athletic ESD, silbergrau // silver grey **Dämpfung** // Cushioning: VARIO Multiflex®

Ultraleichte und glatte Mikrofaser, angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion, geschlossene Lasche, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbetteneinlage ERGO-SOFT ESD

Ultra-lightweight and smooth microfibre, comfortable fit due to seamless shoe design, dust guard tongue, functional lining made of breathable textile and microfibre, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD

## TECHNISCHE VARIANTEN // TECHNICAL VARIANTS:



VD 3570 SST



Mit besonders rutschfester Perbunan-Laufsohle //  
With extra non-slip Perbunan outsole  
(EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI HRO)



VD 3570 SST SF



Mit besonders rutschfester Perbunan-Laufsohle und textilem  
Durchtrittschutz // With extra non-slip Perbunan outsole and  
textile puncture resistance  
(EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO)



VD PRO 3575 ESD



Ohne Zehenschutzkappe // Without toe cap  
(EN ISO 20347:2012 O2 SRC CI)

# VD 3870 SST

EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI HRO



**Größen** // Sizes: 36 - 48/49 **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB **Laufsohle** // Outsole: Perbunan Athletic ESD, schiefergrau // slate-grey **Dämpfung** // Cushioning: VARIO Multiflex®

Ultraleichte und glatte Mikrofaser, angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion, geschlossene Lasche, gepolsterte Bordüre für mehr Komfort, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD

Ultra-lightweight and smooth microfibre, comfortable fit due to seamless shoe design, dust guard tongue, cushioned collar for additional comfort, functional lining made of breathable textile and microfibre, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD

WEISS / WHITE

# VD PRO 3070 ESD

EN ISO 20345:2011 S1 SRC



**TECHNISCHE VARIANTEN** // TECHNICAL VARIANTS:



VD 3070 SST



Mit besonders rutschfester Perbunan-Laufsohle //  
With extra non-slip Perbunan outsole  
(EN ISO 20345:2011 S1 SRC)

**Größen** // Sizes: 36 - 50 **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB **Laufsohle** // Outsole: TPU Athletic ESD, silbergrau // silver grey **Dämpfung** // Cushioning: VARIO Multiflex®

Ultraleichte und glatte Mikrofaser kombiniert mit großflächiger Belüftungsstruktur, zwei individuell verstellbare Klettverschlüsse für idealen Halt, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD

Ultra-lightweight and smooth microfibre combined with perforated design, two individually adjustable velcro fastening straps for ideal support, functional lining made of breathable textile and microfibre, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD



## VD 3573 SST

EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI HRO



**Größen** // Sizes: 36 - 50 **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB **Laufsohle** // Outsole: Perbunan Athletic ESD, schiefergrau // slate-grey **Dämpfung** // Cushioning: VARIO Multiflex®

Ultraleichte und glatte Mikrofaser, angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion, zwei individuell verstellbare Klettverschlüsse für idealen Halt, geschlossene Lasche, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbetteneinlage ERGO-SOFT ESD

Ultra-lightweight and smooth microfibre, comfortable fit due to seamless shoe design, two individually adjustable velcro fastening straps for an ideal support toe guard, dust guard tongue, functional lining made of breathable textile and microfibre, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD

## VD 3873 SST

EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI HRO



**Größen** // Sizes: 36 - 50 **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB **Laufsohle** // Outsole: Perbunan Athletic ESD, schiefergrau // slate-grey **Dämpfung** // Cushioning: VARIO Multiflex®

Ultraleichte und glatte Mikrofaser, angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion, drei individuell verstellbare Klettverschlüsse für idealen Halt, geschlossene Lasche, gepolsterte Bordüre für mehr Komfort, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbetteneinlage ERGO-SOFT ESD

Ultra-lightweight and smooth microfibre, comfortable fit due to seamless shoe design, three individually adjustable velcro fastening straps for an ideal support, dust guard tongue, cushioned collar for additional comfort, functional lining made of breathable textile and microfibre, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD

# VD PRO 3570 BOA

EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI



# WEISS // WHITE

TECHNISCHE VARIANTEN // TECHNICAL VARIANTS:



VD 3570 BOA SST



Mit besonders rutschfester Perbunan-Laufsohle //  
With particularly non-slip Perbunan outsole //  
(EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI)

**Größen** // Sizes: 36 - 50 **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB **Laufsohle** // Outsole: TPU Athletic ESD, silbergrau // silver grey **Dämpfung** // Cushioning: VARIO Multiflex®

Ultraleichte und glatte Mikrofaser, angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion, BOA® Fit System, geschlossene Lasche, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD

Ultra-lightweight and smooth microfibre, comfortable fit due to seamless shoe design, BOA® Fit System, dust guard tongue, functional lining made of breathable textile and microfibre, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD

WEISS / WHITE

# VD 3870 BOA SST SF

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO



**Größen** // Sizes: 36 - 48/49 **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB **Laufsohle** // Outsole: Perbunan Athletic ESD, schiefergrau // slate-grey **Dämpfung** // Cushioning: VARIO Multiflex®

Ultraleichte und glatte Mikrofaser, angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion, geschlossene Lasche, gepolsterte Bordüre für mehr Komfort, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD

Ultra-lightweight and smooth microfibre, comfortable fit due to seamless shoe design, dust guard tongue, cushioned collar for additional comfort, functional lining made of breathable textile and microfibre, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD

# BIANCA

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

WEISS // WHITE



**Größen** // Sizes: 35 - 42    **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB    **Laufsohle** // Outsole: TPU Woman Sport ESD, weiß // white    **Dämpfung** // Cushioning: VARIO Multiflex®

Ultraleichte glatte Mikrofaser mit markanter Hochfrequenz-Prägung, angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion, Spitzenschutz, TPU-Fersenbesatz zur Stabilisierung, Staublasche, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD

Ultra-light smooth microfibre with striking high frequency embossing, comfortable fit due to seamless shoe design, toe guard, TPU heel trim for stabilization, dust guard tongue, functional lining made of breathable textile and microfibre, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD

**TECHNISCHE VARIANTEN** // TECHNICAL VARIANTS:



BEA



Ohne Zehenschutzkappe // Without toe cap  
(EN ISO 20347:2012 02 SRC)

# AUDREY

EN ISO 20345:2011 S2 SRC



**Größen** // Sizes: 35 - 42    **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB    **Laufsohle** // Outsole: TPU Woman Sport ESD, silbergrau // silver grey    **Dämpfung** // Cushioning: VARIO Multiflex®

Ultraleichte Mikrofaser mit Prägeoptik, flexibler Einschlupf durch beidseitigen Gummizug, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD

Ultralight microfibre with embossed look, flexible entry through an elastic band on both sides, functional lining made of breathable textile and microfibre, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD

WEISS / WHITE

# VD 4060 ESD

EN ISO 20345:2011 SB A E SRC



FARBVARIANTEN // COLOR VARIANTS:



**VD 4060 ESD**  
Farbe // Color:  
schwarz // black

**Größen** // Sizes: 36 - 47    **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB    **Laufsohle** // Outsole: TPU Dynamics ESD, silbergrau // silver grey    **Dämpfung** // Cushioning: SECURA® VARIO

Weiße Mikrofaser, verstellbarer Fersenriemen, anschmiegsames weiches Blattfutter aus echtem Leder, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD

White microfibre, adjustable back strap, soft vamp-lining made of real leather, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD



# VD 6651 PERBUNAN ESD

EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI HRO

WEISS // WHITE



**Größen** // Sizes: 36 - 48/49 **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB **Laufsohle** // Outsole: Perbunan Dynamics ESD, schiefergrau // slate-grey **Dämpfung** // Cushioning: SECURA® VARIO

**Weiß** Mikrofaser, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbetteneinlage ERGO-SOFT ESD

White microfibre, functional lining made of breathable textile and microfibre, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD

# VD 6691

EN ISO 20345:2011 S2 SRC



**Größen** // Sizes: 36 - 48/49 **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB **Laufsohle** // Outsole: TPU Dynamics, silbergrau // silver grey **Dämpfung** // Cushioning: SECURA® VARIO

**Weiß** Mikrofaser, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbetteneinlage ERGO-SOFT

White microfibre, functional lining made of breathable textile and microfibre, removable comfort insole ERGO-SOFT



WEISS /  
WHITE





# TROTZT ALLEN XTREMEN: PERFEKT DURCHDACHT FÜR FEUERWEHR UND ANDERE RETTER.

KAUM JEMAND MUSS BEI SEINEN EINSÄTZEN MEHR GEFAHREN BESTEHEN ALS FEUERWEHR-LEUTE. DAFÜR HABEN WIR STIEFEL, DIE AUF ALLES VORBEREITET SIND: 6,50 MM STARK PROFILIERTE SPEZIALSOHLEN SCHÜTZEN VOR EXTREMHitZE UND GEBEN HALT. EINE GORETEX-MEMBRAN MACHT DIE STIEFEL WASSERDICHT UND ATMUNGSAKTIV. CLEVERE DETAILS WIE REISSVERSCHLÜSSE, REFLEKTIERENDE MATERIALIEN UND ANZIEHHILFEN ERGÄNZEN DIE AUSGEKLÜGELTE FUNKTIONALITÄT.

## DEFIES ALL EXTREMES: PERFECTLY CONCEIVED FOR FIRE FIGHTERS DEPARTMENT AND OTHER RESCUERS.

HARDLY ANYONE HAS TO ENDURE MORE DANGERS ON THEIR MISSIONS THAN FIREFIGHTERS. FOR THAT, WE HAVE BOOTS THAT ARE READY FOR EVERYTHING: 6.50 MM THICK PROFILED SPECIAL SOLES PROTECT AGAINST EXTREME HEAT AND PROVIDE SUPPORT. A GORETEX MEMBRANE MAKES THE BOOTS WATERPROOF AND BREATHABLE. CLEVER DETAILS SUCH AS ZIPPERS, REFLECTIVE MATERIALS AND DONNING AIDS COMPLEMENT THE SOPHISTICATED FUNCTIONALITY.



# FIRE FIGHTER GORE II D

EN 15090:2012 F2A SRC HI3 CI



Ausgestattet mit



**GORE-TEX**  
Performance Comfort  
Footwear

SCHUH  
FORM  
**D**  
SHOE  
DESIGN



**Größen** // Sizes: 35 - 52 **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB **Laufsohle** // Outsole: Perbunan Alpine ESD, anthrazit // anthracite **Dämpfung** // Cushioning: SECURA® VARIO

GORE-TEX Membran, geschmeidiges hydrophobiertes Glattleder, feuerfestes NOMEX® Garn, geschlossene Lasche, verstärkte abriebfeste Überkappe, gut sichtbare Sicherheitsreflektoren, funktionelle Anziehhilfe, Mittelschnürung mit Klemmhaken, Fersenbeuge für besseres Knickverhalten, seitlicher Reißverschluss, austauschbare Komfort-Fußbetteneinlage ERGO-SOFT ESD

GORE-TEX membrane, full-grained, hydrophobic smooth leather, fire resistant NOMEX® yarn, dust guard tongue, reinforced, reinforced abrasion-resistant toe guard, high visibility safety reflectors, functional grips for easy pull on, centred lacing and shoe lace hooks, heel bend for better buckling behavior, side zipper, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD

TECHNISCHE VARIANTEN // TECHNICAL VARIANTS:



SCHUH  
FORM  
**C**  
SHOE  
DESIGN

**FIRE FIGHTER GORE II**

Schuhform C // Shoe design C  
(EN 15090:2012 F2A SRC HI3 CI)



**FIRE FIGHTER GTX SMC**

Mit Mittelfußschutz SECURA META COVER //  
With metatarsal protection SECURA META COVER  
(EN 15090:2012 F2A SRC HI3 CI)  
Größen // Sizes 35-50



**FIRE WALKER**

Ohne Gore-Tex Membran //  
Without Gore-Tex membrane  
(EN 15090:2012 F2A SRC HI3 CI)  
Größen // Sizes 35-50



# MÜNCHEN GORE II

EN 15090:2012 F2A SRC HI3 CI



Ausgestattet mit



**GORE-TEX**  
Performance Comfort  
Footwear



# FEUERWEHR // FIRE FIGHTER

FARBVARIANTEN // COLOR VARIANTS:



MÜNCHEN GTX SMC



Mit Mittelfußschutz SECURA META COVER //  
With metatarsal protection SECURA META COVER  
(EN 15090:2012 F2A SRC HI3 CI M)

**Größen** // Sizes: 36 - 48/49 **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB **Laufsohle** // Outsole: Perbunan Alpine ESD, anthrazit // anthracite **Dämpfung** // Cushioning: SECURA® VARIO

GORE-TEX Membran, geschmeidiges hydrophobiertes Glattleder, kalteflexible Laufsohle bis ca. -25 °C, feuerfestes NOMEX® Garn, verstärkte abriebfeste Überkappe, gut sichtbare Sicherheitsreflektoren, funktionelle Anziehhilfe, Fersenbeuge für besseres Knickverhalten, Knöchelpolsterung, austauschbare Komfort-Fußbettinlage ERGO-SOFT ESD

GORE-TEX Membrane, full-grained, hydrophobic smooth leather, fire resistant NOMEX® yarn, outsole flexible at low temperatures up to approx. -25 °C, reinforced abrasion-resistant toe guard, high visibility safety reflectors, functional grips for easy pull on, heel bend for better buckling behavior, ankle protection, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD

# FIRE COMMANDER

EN 15090:2012 F2A SRC HI3 CI



**Größen** // Sizes: 36 - 48/49 **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB **Laufsohle** // Outsole: Perbunan Alpine ESD, anthrazit // anthracite **Dämpfung** // Cushioning: Universell // universal

Geschmeidiges hydrophobiertes Glattleder, feuerfestes NOMEX® Garn, Spitzenschutz, zwei Anziehschlaufen, Knöchelpolsterung, Blatt ledergefüllt, weiches Futter aus echtem Leder, austauschbare Komfort-Fußbettinlage SECURA CARE

Full-grained, hydrophobic smooth leather, fire resistant NOMEX® yarn, toe guard, two functional grips, ankle protection, vamp-lining made of real leather, removable comfort insole SECURA CARE®

WINTER

# **WINTER EISKALT ÜBERLEGEN DIE WINTER AUSSTATTUNG LÄSST KEINEN KALT!**

UNSERE WINTERMODELLE SCHAFFEN MIT IHRER HOCHWERTIGEN WEBLAMMFÜTTERUNG EINE THERMOISOLATION, DIE WÄRMT, OHNE DIE FÜSSE INS SCHWITZEN ZU BRINGEN. DIE EXTREM RUTSCHTFESTE LAUFSOHLE BESTEHT AUS KÄLTFLEXIBLEM MATERIAL, DAS SELBST EXTREME TEMPERATURSCHWANKUNGEN BEWÄLTIGT - DAMIT AUCH VON UNTEN KEINE KÄLTE ZU IHNEN DURCHDRINGT.

## **WINTER: COLD RESISTANCE THE WINTER EQUIPMENT LEAVES NO ONE COLD:**

WITH THEIR HIGH-QUALITY WOVEN LAMB LINING, OUR WINTER MODELS CREATE THERMAL INSULATION THAT WARMS WITHOUT MAKING YOUR FEET SWEAT. AND TO ENSURE THAT NO COLD PENETRATES FROM BELOW, THE EXTREMELY SLIP-RESISTANT OUTSOLE IS MADE OF COLD-FLEXIBLE MATERIAL THAT CAN HANDLE EVEN EXTREME TEMPERATURE FLUCTUATIONS.





WINTER



# ESD CK POLAR SF

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI



**Größen** // Sizes: 38 - 47 **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB **Laufsohle** // Outsole: Perbunan CK ESD, grau // grey **Dämpfung** // Cushioning: Universell // universal

Weiches Nubukleder kombiniert mit oily-nubukleder, Klettverschluss, kälteflexible Laufsohle bis ca. -25 °C, geschlossene Lasche, Mittelschnürung, Weblammfütterung, kälteisolierend, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD

Soft nubuck leather combined with oily nubuck leather, Outsole flexible at low temperatures up to approx. -25 °C, velcro fastening strap, dust guard tongue, centered lacing, lambskin lining, cold insulating, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD

# GRÖNLAND BAU

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO



TECHNISCHE VARIANTEN // TECHNICAL VARIANTS:



GRÖNLAND



Ohne Durchtrittschutz als S2-Modell // Without puncture resistance as S2-model (EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI HRO HI)



ANUK



Ohne Zehenschutzkappe // Without toe cap (EN ISO 20347:2012 02 SRC CI HRO HI)

**Größen** // Sizes: 38 - 48/49 **Weiten** // Widths: NB, XB, XXB **Laufsohle** // Outsole: Perbunan Alpine ESD, anthrazit // anthracite **Dämpfung** // Cushioning: SECURA® VARIO

Geschmeidiges pflegeleichtes Glattleder, kälteflexible Laufsohle bis ca. -25 °C, geschlossene Lasche, seitlicher Reißverschluss, Anziehschlaufe, Mittelschnürung, Weblammfütterung, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD

Full-grained, easy-care smooth leather, outsole flexible at low temperatures up to approx. -25 °C, dust guard tongue, side zipper, functional grip, centered lacing, lambskin lining, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD

# KST STAVANGER GTX AF

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO



Ausgestattet mit



**GORE-TEX**  
Insulated Comfort  
Footwear



**Größen** // Size: 36 - 52 **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB **Laufsohle** // Outsole: Perbunan VX ESD, anthrazit // anthracite **Dämpfung** // Cushioning: Universell // universal

GORE-TEX Membran (kälteisoliert bis max. -20°C), geschmeidiges hydrophobiertes Glattleder, geschlossene Lasche, verstärkte abriebfeste Überkappe, Schnürhaken, erhöhter Schaft, gepolsterte Bordüre für mehr Komfort, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-COOL® ESD

GORE-TEX membrane (cold-insulated up to max. -20 °C), full-grained, easy-care smooth leather, dust guard tongue, reinforced abrasion-resistant toe guard, lace-up hook, heightened bootleg, cushioned collar for additional comfort, removable comfort insole ERGO-COOL® ESD

# STAVANGER BAU GORE RP

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO HI



Ausgestattet mit



**GORE-TEX**  
Insulated Comfort  
Footwear



**Größen** // Sizes: 38 - 48/49 **Weiten** // Widths: NB, XB, XXB **Laufsohle** // Outsole: Perbunan Alpine, anthrazit // anthracite **Dämpfung** // Cushioning: SECURA® VARIO

Geschmeidiges pflegeleichtes Glattleder, kälteflexible Laufsohle bis ca. -25 °C, geschlossene Lasche, seitlicher Reißverschluss, Anziehschlaufe, Mittelschnürung, Weblammfütterung, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT

Full-grained, easy-care smooth leather, outsole flexible at low temperatures up to approx. -25 °C, dust guard tongue, side zipper, functional grip, centered lacing, lambskin lining, removable comfort insole ERGO-SOFT

MITTELFUSSSCHUTZ // METATARSAL PROTECTION

**SCHÜTZT AUCH VOR  
XTREMEN EINSCHLÄGEN:**

**SECURA META  
COVER.**

**LEICHT, FLEXIBEL UND  
HART IM NEHMEN.**

AUF BAUSTELLEN ODER IM EINSATZ KANN ES ZU UNVORHERSEHBAREN EREIGNISSEN KOMMEN: SCHWERE GEGENSTÄNDE KÖNNEN AUF DEN FUSS FALLEN UND VERLETZUNGEN VERURSACHEN. SECURA META COVER (SMC) IST DER IDEALE SCHUTZ. DAS WEICHE, ATMUNGSAKTIVE UND EXTREM FLEXIBLE MATERIAL ERHÄRTET SOFORT IN DEM MOMENT, DES AUFPRALLS DER LAST. DAMIT IST EIN EXTREM EFFEKTIVER SCHUTZ IM BEREICH DES MITTELFUSSES GEWÄHRT.

**PROTECTS EVEN FROM EXTREME IMPACT: SECURA META COVER.  
LIGHT, FLEXIBLE AND TOUGH. UNFORESEEABLE EVENTS CAN OCCUR  
ON CONSTRUCTION SITES OR IN THE FIELD:**

HEAVY OBJECTS CAN FALL ON THE FOOT AND CAUSE INJURIES. SECURA META COVER (SMC) IS THE IDEAL PROTECTION. THE SOFT, BREATHABLE AND EXTREMELY FLEXIBLE MATERIAL HARDENS IMMEDIATELY AT THE MOMENT OF IMPACT. THIS IS EFFECTIVE IMPACT PROTECTION FOR THE MIDFOOT AREA.





SECURA META COVER



# ESD 722 SMC SF

EN ISO 20345:2011 S1P SRC M



**Größen** // Sizes: 36 - 48/49 **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB **Laufsohle** // Outsole: TPU Dynamics ESD, silbergrau // silver grey **Dämpfung** // Cushioning: Universell // universal

Ultraleichte Mikrofaser kombiniert mit großflächiger Belüftungsstruktur für ein angenehmes Fußklima im Schuh, ein individuell verstellbarer Klettverschluss für idealen Halt, verstärkte abriebfeste Überkappe, Mittelfußschutz SECURA META COVER, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD

Ultra-lightweight microfibre combined with large surface ventilation for a pleasant climate inside the shoe, an individually adjustable velcro fastening strap for ideal support, reinforced abrasion-resistant toe guard, metatarsal protection SECURA META COVER, functional lining made of breathable textile and microfibre, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD

# ESD 1210 SMC SF

EN ISO 20345:2011 S1P SRC M



**Größen** // Sizes: 36 - 50 **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB **Laufsohle** // Outsole: TPU Athletic ESD, silbergrau // silver grey **Dämpfung** // Cushioning: Multiflex®

Ultraleichte Mikrofaser kombiniert mit großflächiger Belüftungsstruktur für ein angenehmes Fußklima im Schuh, Mittelfußschutz SECURA META COVER, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD

Ultra-lightweight microfibre combined with large surface ventilation for a pleasant climate inside the shoe, Metatarsal protection SECURA META COVER, Functional lining made of breathable textile and microfibre, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD

# VD 1510 SMC SF

EN ISO 20345:2011 S3 SRC M

SECURA META COVER



**Größen** // Sizes: 36 - 50 **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB **Laufsohle** // Outsole: Perbunan Athletic ESD, schiefergrau // slate-grey **Dämpfung** // Cushioning: Multiflex®

Ultraleichte Mikrofaser, angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion, Mittelfußschutz SECURA META COVER, geschlossene Lasche, Spitzenschutz, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD

Ultra-lightweight microfibre, comfortable fit due to seamless shoe design, Metatarsal protection SECURA META COVER, dust guard tongue, toe guard, functional lining made of breathable textile and microfibre, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD

# VD 1810 SMC SF

EN ISO 20345:2011 S3 SRC M



**Größen** // Sizes: 36 - 50 **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB **Laufsohle** // Outsole: Perbunan Athletic ESD, schiefergrau // slate-grey **Dämpfung** // Cushioning: Multiflex®

Ultraleichte Mikrofaser, angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion, Mittelfußschutz SECURA META COVER, geschlossene Lasche, Spitzenschutz, gepolsterte Bordüre für mehr Komfort, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD

Ultra-lightweight microfibre, comfortable fit due to seamless shoe design, Metatarsal protection SECURA META COVER, dust guard tongue, toe guard, cushioned collar for additional comfort, Functional lining made of breathable textile and microfibre, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD

SECURA META COVER

# VX 7520 SMC S3

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO HI M



**Größen** // Sizes: 36 - 50 **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB **Laufsohle** // Outsole: Perbunan Active ESD, anthrazit // anthracite **Dämpfung** // Cushioning: VARIO Multiflex®

Geschmeidiges pflegeleichtes Glattleder, geschlossene Lasche, Spitzenschutz, Mittelfußschutz SECURA META COVER, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD

Full-grained easy-care smooth leather, dust guard tongue, toe guard, metatarsal protection SECURA META COVER, functional lining made of breathable textile and microfibre, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD

# VX 7620 SMC S3

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO HI M



**Größen** // Sizes: 36 - 50 **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB **Laufsohle** // Outsole: Perbunan Active ESD, anthrazit // anthracite **Dämpfung** // Cushioning: VARIO Multiflex®

Geschmeidiges pflegeleichtes Glattleder, geschlossene Lasche, verstärkte abriebfeste Überkappe, Mittelfußschutz SECURA META COVER, gepolsterte Bordüre für mehr Komfort, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD

Full-grained, easy-care smooth leather, dust guard tongue, reinforced abrasion-resistant toe guard, metatarsal protection SECURA META COVER, cushioned collar for additional comfort, functional lining made of breathable textile and microfibre, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD

# ESD 756 SMC S3

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO HI M



**Größen** // Sizes: 36 - 48/49    **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB    **Laufsohle** // Outsole: Perbunan VX ESD, anthrazit // anthracite    **Dämpfung** // Cushioning: SECURA® VARIO

Weiches Nubukleder, feuerfestes NOMEX® Garn, geschlossene Lasche, Spitzenschutz, gut sichtbare Sicherheitsreflektoren, Mittelfußschutz SECURA META COVER, atmungsaktives Textilfutter, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD

Soft nubuck leather, fire resistant NOMEX® yarn, dust guard tongue, toe guard, high visibility safety reflectors, metatarsal protection SECURA META COVER, breathable functional lining, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD

# ESD 780 SMC S3

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO HI M



**Größen** // Sizes: 36 - 48/49    **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB    **Laufsohle** // Outsole: Perbunan VX ESD, anthrazit // anthracite    **Dämpfung** // Cushioning: SECURA® VARIO

Weiches Nubukleder, feuerfestes NOMEX® Garn, geschlossene Lasche, verstärkte abriebfeste Überkappe, gut sichtbare Sicherheitsreflektoren, gepolsterte Bordüre für mehr Komfort, Mittelfußschutz SECURA META COVER, atmungsaktives Textilfutter, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD

Soft nubuck leather, fire resistant NOMEX® yarn, dust guard tongue, reinforced abrasion-resistant toe guard, high visibility safety reflectors, cushioned collar for additional comfort, metatarsal protection SECURA META COVER, breathable functional lining, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD

SECURA META COVER



# VX 7520 BOA SMC S3

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO M



**Größen** // Sizes: 36 - 50 **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB **Laufsohle** // Outsole: Perbunan Active ESD, anthrazit // anthracite **Dämpfung** // Cushioning: VARIO Multiflex®

Geschmeidiges pflegeleichtes Glattleder, BOA® Fit System, Spitzenschutz, geschlossene Lasche, Mittelfußschutz SECURA META COVER, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbetteneinlage ERGO-SOFT ESD

Full-grained easy-care smooth leather, BOA® Fit System, toe guard, dust guard tongue, metatarsal protection SECURA META COVER, functional lining made of breathable textile and microfibre, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD

# VX 7620 GTX BOA SMC S3

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO HI M



TECHNISCHE VARIANTEN // TECHNICAL VARIANTS:



VX 7620 BOA SMC S3



Ohne Gore-Tex-Membran  
// Without Gore-Tex membrane  
(EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO M)

Ausgestattet mit



GORE-TEX  
Performance Comfort  
Footwear



**Größen** // Sizes: 36 - 50 **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB **Laufsohle** // Outsole: Perbunan Active ESD, anthrazit // anthracite **Dämpfung** // Cushioning: VARIO Multiflex®

GORE-TEX Membran, geschmeidiges pflegeleichtes Glattleder, geschlossene Lasche, verstärkte abriebfeste Überkappe, BOA® Fit System, Mittelfußschutz SECURA META COVER, gepolsterte Bordüre für mehr Komfort, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbetteneinlage ERGO-SOFT ESD

GORE-TEX Membran, full-grained easy-care smooth leather, dust guard tongue, reinforced abrasion-resistant toe guard, BOA® Fit System, metatarsal protection SECURA META COVER, cushioned collar for additional comfort, functional lining made of breathable textile and microfibre, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD

# SMC 640 GORE BOA S3

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO HI M



# SECURA META COVER

Ausgestattet mit



**GORE-TEX**  
Performance Comfort  
Footwear

**Größen** // Sizes: 36 - 50 **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB **Laufsohle** // Outsole: Perbunan Alpine, anthrazit // anthracite **Dämpfung** // Cushioning: SECURA® VARIO

GORE-TEX Membran, geschmeidiges hydrophobiertes Glattleder kombiniert mit atmungsaktiven Textileinsätzen, BOA® Fit System, geschlossene Lasche, verstärkte abriebfeste Überkappe, Mittelfußschutz SECURA META COVER, gut sichtbare Sicherheitsreflektoren, austauschbare Komfort-Fußbetteneinlage ERGO-SOFT

GORE-TEX membrane, full-grained, hydrophobic smooth leather combined with breathable textile inserts, BOA® Fit System, dust guard tongue, reinforced abrasion-resistant toe guard, metatarsal protection SECURA META COVER, high visibility safety reflectors, removable comfort insole ERGO-SOFT

# VX 640 GTX BOA SMC S3

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO HI M



Ausgestattet mit



**GORE-TEX**  
Performance Comfort  
Footwear

SECURA META COVER

**Größen** // Sizes: 36 - 50 **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB **Laufsohle** // Outsole: Perbunan Active ESD, anthrazit // anthracite **Dämpfung** // Cushioning: VARIO Multiflex®

GORE-TEX Membran, geschmeidiges hydrophobiertes Glattleder kombiniert mit atmungsaktiven Textileinsätzen, BOA® Fit System, geschlossene Lasche, verstärkte abriebfeste Überkappe, Mittelfußschutz SECURA META COVER, gut sichtbare Sicherheitsreflektoren, austauschbare Komfort-Fußbetteneinlage ERGO-SOFT ESD

GORE-TEX membrane, full-grained, hydrophobic smooth leather combined with breathable textile inserts, BOA® Fit System, dust guard tongue, reinforced abrasion-resistant toe guard, metatarsal protection SECURA META COVER, high visibility safety reflectors, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD

HEAVY DUTY

# FÜR HEAVY METAL EXPERTS: HEAVY DUTY BÄNDIGT DIE XTREME.

DER SICHERHEITSSCHUH FÜR ALLE, DIE UNTER EXTREMEN BEDINGUNGEN ARBEITEN UND DIE DAHINGEHEN, WO ES AUCH MAL RICHTIG WEHTUT. HIER GIBT ES KEINE KOMPROMISSE MEHR. EXTREME BEDINGUNGEN HEISST: HOHE TEMPERATUREN, RAUES GELÄNDE, UNBEKANNTE GEFAHREN.

## **EXTRA-SCHUTZ FÜR GIESSER UND SCHWEISSER :**

DIE SPEZIELL ENTWICKELTEN SICHERHEITSTIEFEL VERFÜGEN Z.B. ÜBER EIN CLEVERES DACHRINNENSYSTEM, DAS HEISSE FLÜSSIGKEITEN ABLEITET. AUSSERDEM ERMÖGLICHT DAS QUICKREMOVAL-SYSTEM (QRS) BEI ÄUSSERSTER HITZE EIN SCHNELLES ABSTREIFEN DER STIEFEL.

## **FOR HEAVY METAL EXPERTS: HEAVY DUTY TAMES THE EXTREMES.**

THE SAFETY SHOE FOR ALL THOSE WHO WORK UNDER EXTREME CONDITIONS AND GO WHERE IT CAN REALLY HURT. THERE ARE NO COMPROMISES HERE. EXTREME CONDITIONS MEANS: HIGH TEMPERATURES, ROUGH TERRAIN, UNKNOWN HAZARDS.

EXTRA PROTECTION FOR FOUNDRYMEN AND WELDERS: THE SPECIALLY DEVELOPED SAFETY BOOTS HAVE, FOR EXAMPLE, A CLEVER ROOF GUTTER SYSTEM THAT DRAINS HOT LIQUIDS. IN ADDITION, THE QUICKREMOVAL SYSTEM (QRS) ALLOWS THE BOOTS TO BE REMOVED QUICKLY IN EXTREME HEAT.





HEAVY DUTY



# CK 8500 GTX PERBUNAN SF

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI



Ausgestattet mit



**GORE-TEX**  
Performance Comfort  
Footwear



**Größen** // Sizes: 36 - 48/49    **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB    **Laufsohle** // Outsole: Perbunan CK ESD, grau // grey    **Dämpfung** // Cushioning: Universell // universal

GORE-TEX Membran, geschmeidiges hydrophobiertes Nubuk Leder, geschlossene Lasche, metallfreie Konstruktion, verstärkte abriebfeste Überkappe, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD

GORE-TEX membrane, full-grained, easy-care smooth leather, dust guard tongue, metal-free construction, reinforced abrasion-resistant toe guard, cushioned collar for additional comfort, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD

# CK 8600 GTX PERBUNAN SF

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI



Ausgestattet mit



**GORE-TEX**  
Performance Comfort  
Footwear



**Größen** // Sizes: 36 - 48/49    **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB    **Laufsohle** // Outsole: Perbunan CK ESD, grau // grey    **Dämpfung** // Cushioning: Universell // universal

GORE-TEX Membran, geschmeidiges hydrophobiertes Nubuk Leder, geschlossene Lasche, metallfreie Konstruktion, verstärkte abriebfeste Überkappe, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD

GORE-TEX membrane, full-grained, easy-care smooth leather, dust guard tongue, metal-free construction, full-grained hydrophobic smooth leather, cushioned collar for additional comfort, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD

# VX 8500 GTX PERBUNAN S3

EN ISO 20345: 2011 S3 SRC CI HRO



Ausgestattet mit



**GORE-TEX**  
Performance Comfort  
Footwear



**Größen** // Sizes: 36 - 50    **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB    **Laufsohle** // Outsole: Perbunan Active ESD, anthrazit // anthracite    **Dämpfung** // Cushioning: SECURA® VARIO

GORE-TEX Membran, geschmeidiges hydrophobiertes Nubuk Leder, geschlossene Lasche, verstärkte abriebfeste Überkappe, austauschbare Komfort-Fußbetteneinlage ERGO-SOFT ESD

GORE-TEX membrane, full-grained hydrophobic smooth leather, dust guard tongue, reinforced abrasion-resistant toe guard, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD

# VX 8600 GTX PERBUNAN S3

EN ISO 20345: 2011 S3 SRC CI HRO



Ausgestattet mit



**GORE-TEX**  
Performance Comfort  
Footwear



**TECHNISCHE VARIANTEN** // TECHNICAL VARIANTS:



**VX 8605 GTX PERBUNAN**



Ohne Zehenschutzkappe // Without toe cap  
(EN ISO 20347: 2012 02 SRC CI HRO)

HEAVY DUTY

**Größen** // Sizes: 36 - 50    **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB    **Laufsohle** // Outsole: Perbunan Active ESD, silbergrau // silver grey    **Dämpfung** // Cushioning: SECURA® VARIO

GORE-TEX Membran, geschmeidiges hydrophobiertes Nubuk Leder, geschlossene Lasche, verstärkte abriebfeste Überkappe, austauschbare Komfort-Fußbetteneinlage ERGO-SOFT ESD

GORE-TEX membrane, full-grained hydrophobic smooth leather, dust guard tongue, reinforced abrasion-resistant toe guard, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD

# VX PRO 8500 GTX

EN ISO 20345: 2011 S2 SRC CI



TECHNISCHE VARIANTEN // TECHNICAL VARIANTS:



VX PRO 8505 GTX



Ohne Zehenschutzkappe // Without toe cap  
(EN ISO 20347:2012 02 SRC CI)

Ausgestattet mit



GORE-TEX  
Performance Comfort  
Footwear



Größen // Sizes: 36 - 50    Weiten // Widths: S, NB, XB, XXB    Laufsohle // Outsole: TPU Active ESD, silbergrau // silver grey    Dämpfung // Cushioning: SECURA® VARIO

GORE-TEX Membran, geschmeidiges hydrophobiertes Nubuk Leder, geschlossene Lasche, verstärkte abriebfeste Überkappe, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD

GORE-TEX membrane, soft nubuck leather, dust guard tongue, reinforced abrasion-resistant toe guard, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD

# VX PRO 8600 GTX

EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI



Ausgestattet mit



GORE-TEX  
Performance Comfort  
Footwear



Größen // Sizes: 36 - 50    Weiten // Widths: S, NB, XB, XXB    Laufsohle // Outsole: TPU Active ESD, silbergrau // silver grey    Dämpfung // Cushioning: SECURA® VARIO

GORE-TEX Membran, geschmeidiges hydrophobiertes Nubuk Leder, geschlossene Lasche, verstärkte abriebfeste Überkappe, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD

GORE-TEX membrane, soft nubuck leather, dust guard tongue, reinforced abrasion-resistant toe guard, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD

# HAMAR GTX S3

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO



Ausgestattet mit



**GORE-TEX**  
Performance Comfort  
Footwear



**HAMAR GTX**



Ohne Durchtrittschutz als S2-Modell  
// Without puncture resistance as S2-model  
(EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI HRO)

**Größen** // Sizes: 36 - 48/49 **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB **Laufsohle** // Outsole: Perbunan Dynamics ESD, schiefergrau // slate-grey **Dämpfung** // Cushioning: SECURA® VARIO

GORE-TEX Membran, geschmeidiges hydrophobiertes Glattleder, geschlossene Lasche, verstärkte abriebfeste Überkappe, gepolsterte Bordüre für mehr Komfort, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD

GORE-TEX membrane, full-grained, easy-care smooth leather, dust guard tongue, reinforced abrasion-resistant toe guard, cushioned collar for additional comfort, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD

# ARENDAL GTX S3

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO



Ausgestattet mit



**GORE-TEX**  
Performance Comfort  
Footwear



**ARENDAL GTX**



Ohne Durchtrittschutz als S2-Modell  
// Without puncture resistance as S2-model  
(EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI HRO)

**Größen** // Sizes: 36 - 48/49 **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB **Laufsohle** // Outsole: Perbunan Dynamics ESD, schiefergrau // slate-grey **Dämpfung** // Cushioning: SECURA VARIO®

GORE-TEX Membran, geschmeidiges hydrophobiertes Glattleder, geschlossene Lasche, verstärkte abriebfeste Überkappe, erhöhter Schaft, gepolsterte Bordüre für mehr Komfort, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD

GORE-TEX membrane, full-grained, easy-care smooth leather, dust guard tongue, reinforced abrasion-resistant toe guard, heightened bootleg, cushioned collar for additional comfort, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD

HEAVY DUTY



# STAVANGER V GTX S3

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO HI

HEAVY DUTY



Ausgestattet mit



**GORE-TEX**  
Performance Comfort  
Footwear



**Größen** // Sizes: 36 - 50    **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB    **Laufsohle** // Outsole: Perbunan Alpine, anthrazit // anthracite    **Dämpfung** // Cushioning: SECURA VARIO®

GORE-TEX Membran, geschmeidiges hydrophobiertes Glattleder, geschlossene Lasche, verstärkte abriebfeste Überkappe, Schnürhaken, erhöhter Schaft, Reflektor, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT

GORE-TEX membrane, full-grained, easy-care smooth leather, dust guard tongue, reinforced abrasion-resistant toe guard, lace-up hook, heightened bootleg, high visibility safety reflector, removable comfort insole ERGO-SOFT

**TECHNISCHE VARIANTEN** // TECHNICAL VARIANTS:



**STAVANGER V GTX**



Ohne Durchtrittschutz als S2-Modell // Without puncture resistance as S2-model  
(EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI HRO HI)



**AC STAVANGER 5 GTX S3**



**Größen** // Sizes: 36 - 50  
**Laufsohle** // Outsole: Perbunan Active ESD, anthrazit // anthracite  
(EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO HI)



**AC STAVANGER 5 GTX**



**Größen** // Sizes: 36 - 50  
Ohne Durchtrittschutz als S2-Modell // Without puncture resistance as S2-model  
(EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI HRO HI)

# STAVANGER BAU GORE II

EN ISO 20345: 2011 S3 SRC CI HRO HI



Ausgestattet mit



**GORE-TEX**  
Performance Comfort  
Footwear



**Größen** // Sizes: 36 - 50 **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB **Laufsohle** // Outsole: Perbunan Alpine, anthrazit // anthracite **Dämpfung** // Cushioning: SECURA VARIO®

GORE-TEX Membran, geschmeidiges hydrophobiertes Glattleder, geschlossene Lasche, verstärkte abriebfeste Überkappe, Schnürhaken, erhöhter Schaft, gepolsterte Bordüre, austauschbare Komfort-Fußbett einlage ERGO-SOFT ESD

GORE-TEX membrane, full-grained, easy-care smooth leather, dust guard tongue, reinforced abrasion-resistant toe guard, lace-up hook, heightened bootleg, cushioned collar, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD

# STAVANGER II K MF VF

EN ISO 20345: 2011 S3 SRC CI HRO



Ausgestattet mit



**GORE-TEX**  
Performance Comfort  
Footwear



HEAVY DUTY

**Größen** // Sizes: 36 - 50 **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB **Laufsohle** // Outsole: Perbunan VX ESD, anthrazit // anthracite **Dämpfung** // Cushioning: VARIO Multiflex®

GORE-TEX Membran, geschmeidiges hydrophobiertes Glattleder, geschlossene Lasche, verstärkte abriebfeste Überkappe, Schnürhaken, erhöhter Schaft, gepolsterte Bordüre, Schnittschutzeinlagen, austauschbare Komfort-Fußbett einlage ERGO-SOFT ESD

GORE-TEX membrane, full-grained, easy-care smooth leather, dust guard tongue, reinforced abrasion-resistant toe guard, lace-up hook, heightened bootleg, cushioned collar, built-in cut-resistant material, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD

# OSLO III GTX S3

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO HI

HEAVY DUTY



Ausgestattet mit



**GORE-TEX**  
Performance Comfort  
Footwear



**Größen** // Sizes: 36 - 50 **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB **Laufsohle** // Outsole: Perbunan Alpine, anthrazit // anthracite **Dämpfung** // Cushioning: SECURA VARIO®

GORE-TEX Membran, geschmeidiges hydrophobiertes Glattleder, geschlossene Lasche, verstärkte abriebfeste Überkappe, Schnürhaken, erhöhter Schaft, Reflektor, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT

GORE-TEX membrane, full-grained, easy-care smooth leather, dust guard tongue, reinforced abrasion-resistant toe guard, lace-up hook, heightened bootleg, high visibility safety reflector, removable comfort insole ERGO-SOFT

## TECHNISCHE VARIANTEN // TECHNICAL VARIANTS:



OSLO III GTX



Ohne Durchtrittschutz als S2-Model  
// Without puncture resistance as S2-model  
(EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI HRO HI)



AC OSLO 3 GTX S3



Größen // Sizes: 36 - 50  
Laufsohle // Outsole: Perbunan Active ESD,  
anthrazit // anthracite  
(EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO HI)



AC OSLO 3 GTX



Größen // Sizes: 36 - 50  
Ohne Durchtrittschutz als S2-Model  
// Without puncture resistance as S2-model  
(EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI HRO HI)

# OSLO BAU GORE II

EN ISO 20345: 2011 S3 SRC CI HRO HI



Ausgestattet mit



**GORE-TEX**  
Performance Comfort  
Footwear



**Größen** // Sizes: 36 - 50 **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB **Laufsohle** // Outsole: Perbunan Alpine, anthrazit // anthracite **Dämpfung** // Cushioning: SECURA VARIO®

GORE-TEX Membran, geschmeidiges hydrophobiertes Glattleder, geschlossene Lasche, verstärkte abriebfeste Überkappe, gepolsterte Bordüre für mehr Komfort, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-COOL®

GORE-TEX membrane, full-grained, easy-care smooth leather, dust guard tongue, reinforced abrasion-resistant toe guard, Cushioned collar for additional comfort, removable comfort insole ERGO-COOL®

# OSLO II K MF VF

EN ISO 20345: 2011 S3 SRC CI HRO



Ausgestattet mit



**GORE-TEX**  
Performance Comfort  
Footwear



HEAVY DUTY

**Größen** // Sizes: 36 - 50 **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB **Laufsohle** // Outsole: Perbunan VX ESD, anthrazit // anthracite **Dämpfung** // Cushioning: VARIO Multiflex®

GORE-TEX Membran, geschmeidiges hydrophobiertes Glattleder, geschlossene Lasche, verstärkte abriebfeste Überkappe, gepolsterte Bordüre für mehr Komfort, Schnittschutzeinlagen in Blatt und Quartier, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-COOL® ESD

GORE-TEX membrane, Full-grained, hydrophobic smooth leather, dust guard tongue, reinforced abrasion-resistant toe guard, cushioned collar for additional comfort, built-in cut-resistant material in the vamp and quarter, removable comfort insole ERGO-COOL® ESD



# VX 7520 BAU PERBUNAN

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO HI



TECHNISCHE VARIANTEN // TECHNICAL VARIANTS:



VX 7520 PERBUNAN



Ohne Durchtrittschutz als S2-Modell //  
Without puncture resistance as S2-model  
(EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI HRO HI)

**Größen** // Sizes: 36 - 48/49    **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB    **Laufsohle** // Outsole: Perbunan VX ESD, grau // grey    **Dämpfung** // Cushioning: SECURA VARIO®

Geschmeidiges hydrophobiertes Glattleder, geschlossene Lasche, verstärkte abriebfeste Überkappe, gepolsterte Bordüre für mehr Komfort, atmungsaktives Textilfutter, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD

Full-grained, easy-care smooth leather, dust guard tongue, reinforced abrasion-resistant toe guard, cushioned collar for additional comfort, functional lining made of breathable textile, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD

# VX 7620 BAU PERBUNAN

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO HI



TECHNISCHE VARIANTEN // TECHNICAL VARIANTS:



VX 7620 PERBUNAN



Ohne Durchtrittschutz als S2-Modell //  
Without puncture resistance as S2-model  
(EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI HRO HI)

**Größen** // Sizes: 36 - 48/49    **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB    **Laufsohle** // Outsole: Perbunan VX ESD, grau // grey    **Dämpfung** // Cushioning: SECURA VARIO®

Geschmeidiges hydrophobiertes Glattleder, geschlossene Lasche, verstärkte abriebfeste Überkappe, gepolsterte Bordüre für mehr Komfort, atmungsaktives Textilfutter, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD

Full-grained, easy-care smooth leather, dust guard tongue, reinforced abrasion-resistant toe guard, cushioned collar for additional comfort, functional lining made of breathable textile, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD

# CK 7520 PERBUNAN SF

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI

HEAVY DUTY



**Größen** // Sizes: 36 - 52    **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB    **Laufsohle** // Outsole: Perbunan CK ESD, grau // grey    **Dämpfung** // Cushioning: Universell // universal

Weiches Nubukleder, geschlossene Lasche, verstärkte abriebfeste Überkappe, gepolsterte Bordüre für mehr Komfort, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD

Soft nubuck leather, dust guard tongue, reinforced abrasion-resistant toe guard, cushioned collar for additional comfort, functional lining made of breathable textile and micro-fibre, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD

# CK 7620 PERBUNAN SF

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI



**Größen** // Sizes: 36 - 52    **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB    **Laufsohle** // Outsole: Perbunan CK ESD, grau // grey    **Dämpfung** // Cushioning: Universell // universal

Weiches Nubukleder, geschlossene Lasche, verstärkte abriebfeste Überkappe, gepolsterte Bordüre für mehr Komfort, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD

Soft nubuck leather, dust guard tongue, reinforced abrasion-resistant toe guard, cushioned collar for additional comfort, functional lining made of breathable textile and micro-fibre, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD

HEAVY DUTY

# VX 7550 PERBUNAN S3

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO HI

HEAVY DUTY



**Größen** // Sizes: 36 - 50 **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB **Laufsohle** // Outsole: Perbunan Active ESD, anthrazit // anthracite **Dämpfung** // Cushioning: VARIO Multiflex®

Geschmeidiges pflegeleichtes Glattleder, geschlossene Lasche, verstärkte abriebfeste Überkappe, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbetteneinlage ERGO-SOFT ESD

Full-grained, easy-care smooth leather, dust guard tongue, reinforced abrasion-resistant toe guard, functional lining made of breathable textile and microfibre, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD

## TECHNISCHE VARIANTEN // TECHNICAL VARIANTS:



VX 7550 PERBUNAN



Ohne Durchtrittschutz als S2-Halbschuh // Without puncture resistance as S2-half shoe (EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI HRO)



VX PRO 7550 ESD



S2-Version mit TPU-Laufsohle // S2 version with TPU outsole (EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI)



VX PRO 7550 S3



Mit TPU-Laufsohle // With TPU outsole (EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI)

# VX 7750 PERBUNAN S3

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO HI



**Größen** // Sizes: 36 - 50 **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB **Laufsohle** // Outsole: Perbunan Active ESD, anthrazit // anthracite **Dämpfung** // Cushioning: VARIO Multiflex®

Geschmeidiges pflegeleichtes Glattleder, geschlossene Lasche, verstärkte abriebfeste Überkappe, gepolsterte Bordüre für mehr Komfort, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD

Full-grained, easy-care smooth leather, dust guard tongue, reinforced abrasion-resistant toe guard, cushioned collar for additional comfort, functional lining made of breathable textile and microfibre, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD

**TECHNISCHE VARIANTEN** // TECHNICAL VARIANTS:



**VX 7750 PERBUNAN**



Ohne Durchtrittschutz als S2-Modell // Without puncture resistance as S2-model (EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI HRO)



**VX PRO 7750 ESD**



S2-Version mit TPU-Laufsohle // S2 version with TPU outsole (EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI)



**VX PRO 7750 S3**



Mit TPU-Laufsohle // With TPU outsole (EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI)

HEAVY DUTY



## VX 7500 ESD S3

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO



**Größen** // Sizes: 36 - 48/49 **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB **Laufsohle** // Outsole: Perbunan Dynamics ESD, schiefergrau // slate-grey **Dämpfung** // Cushioning: VARIO Multiflex®

Geschmeidiges pflegeleichtes Glattleder, geschlossene Lasche, verstärkte abriebfeste Überkappe, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbetteneinlage ERGO-SOFT ESD

Full-grained, easy-care smooth leather, dust guard tongue, toe guard, functional lining made of breathable textile and microfibre, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD

## VX 7600 ESD S3

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO



**Größen** // Sizes: 36 - 48/49 **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB **Laufsohle** // Outsole: Perbunan Dynamics ESD, schiefergrau // slate-grey **Dämpfung** // Cushioning: VARIO Multiflex®

Geschmeidiges pflegeleichtes Glattleder, geschlossene Lasche, verstärkte abriebfeste Überkappe, gepolsterte Bordüre für mehr Komfort, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbetteneinlage ERGO-SOFT ESD

Full-grained, easy-care smooth leather, dust guard tongue, reinforced abrasion-resistant toe guard, cushioned collar for additional comfort, functional lining made of breathable textile and microfibre, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD

# BERGEN GORE S3

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO HI



Ausgestattet mit



**GORE-TEX**  
Performance Comfort  
Footwear

**Größen** // Sizes: 38 - 48/49    **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB    **Laufsohle** // Outsole: Perbunan VX, anthrazit // anthracite    **Dämpfung** // Cushioning: SECURA® VARIO

GORE-TEX Membran, geschmeidiges hydrophobiertes Glattleder, geschlossene Lasche, verstärkte abriebfeste Überkappe, gepolsterte Bordüre für mehr Komfort, Knöchelschutz, Anziehschlaufe, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-COOL®

GORE-TEX membrane, full-grained, hydrophobic smooth leather, dust guard tongue, reinforced abrasion-resistant toe guard, cushioned collar for additional comfort, ankle protection, functional grip, removable comfort insole ERGO-COOL®

# CK 640 GORE BOA SF

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO



Ausgestattet mit



**GORE-TEX**  
Performance Comfort  
Footwear

**Größen** // Sizes: 38 - 47    **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB    **Laufsohle** // Outsole: Perbunan CK ESD, grau // grey    **Dämpfung** // Cushioning: Universell // universal

GORE-TEX Membran, geschmeidiges hydrophobiertes Glattleder kombiniert mit atmungsaktiven Textileinsätzen, BOA® Fit System, geschlossene Lasche, verstärkte abriebfeste Überkappe, gut sichtbare Sicherheitsreflektoren, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD

GORE-TEX membrane, full-grained, hydrophobic smooth leather combined with breathable textile inserts, BOA® Fit System, dust guard tongue, reinforced abrasion-resistant toe guard, high visibility safety reflectors, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD

HEAVY DUTY

# ALPINE 6683 S3

EN ISO 20349:2010 SRC P FE AI HI-3 WRU FO HRO



**Größen** // Sizes: 38 - 48/49 **Weiten** // Widths: NB, XB, XXB **Laufsohle** // Outsole: Perbunan Alpine, anthrazit // anthracite **Dämpfung** // Cushioning: SECURA® VARIO

Geschmeidiges pflegeleichtes Oberleder, zwei verstellbare Aufreißschnallen, feuerfestes NOMEX® Garn, geschlossene Lasche, Knöchelpolsterung, anschmiegsames weiches Futter aus echtem Leder, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT

Full-grained, easy-care smooth leather, quick and easy 2-fold buckle fastener, fire resistant NOMEX® yarn, dust guard tongue, ankle protection, soft vamp-lining made of real leather, removable comfort insole ERGO-SOFT

# VX 7380 PERBUNAN S3

EN ISO 20349-2:2017 S3 CI HI HRO SRC



TECHNISCHE VARIANTEN // TECHNICAL VARIANTS:



ESD VX 7380 PERBUNAN



Größen // Sizes: 36 - 48/49

Ohne Durchtrittschutz als S2-Modell // Without puncture resistance as S2-model (EN ISO 20349-2:2017 S2 CI HI HRO WG SRC)

**Größen** // Sizes: 38 - 48/49 **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB **Laufsohle** // Outsole: Perbunan VX ESD, anthrazit // anthracite **Dämpfung** // Cushioning: SECURA® VARIO

Geschmeidiges pflegeleichtes Oberleder, Klettverschluss, feuerfestes NOMEX® Garn, geschlossene Lasche, anschmiegsames weiches Futter aus echtem Leder, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD

Full-grained, easy-care smooth leather, velcro fastening strap, fire resistant NOMEX® yarn, dust guard tongue, soft vamp-lining made of real leather, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD

# NF 696 S3 QRS

EN ISO 20349:2010 SRC  
FE AI HI-1 WRU FO HRO

S3



DGUV  
191



HEAVY DUTY  
GIESSER & SCHWEISSER  
// WELDING & FOUNDRY

**Größen** // Sizes: 38 - 48/49 **Weiten** // Widths: NB, XB, XXB **Laufsohle** // Outsole: Perbunan Zermatt, anthrazit // anthracite **Dämpfung** // Cushioning: Universell // universal

Aluminiumbeschichtetes Oberleder, Quick-Removal-System, Anziehschlaufe, feuerfestes NOMEX® Garn, Knöchelpolsterung, anschmiegsames weiches Blattfutter aus echtem Leder, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage mit hitzeabweisender Aluminiumbeschichtung

Aluminised smooth leather, Quick-Removal-system, functional grip, fire resistant NOMEX® yarn, ankle protection, soft vamp-lining made of real leather, removable comfort insole with heat-resistant aluminium coating

## QUICK-REMOVAL-SYSTEM (QRS)

In Notfällen sehr schnelles Abstreifen der Schuhe möglich. Erreicht wird dies durch eine elastische Konstruktion im Wadenbereich des Stiefelrohrs. Kein manuelles Öffnen von Schlaufen, Schnallen oder Klettverschlüssen notwendig.

*In emergency cases, taking off the shoes very quickly is possible. This is achieved by an elastic construction in the calf area of the bootleg. No manual opening of loops, buckles or Velcro fasteners required.*



**GESCHLOSSEN** // CLOSED



**OFFEN** // OPEN

HEAVY DUTY



**ES GEHT JA AUCH  
NIEMAND IM  
SCHLAF  
ANZUG  
ZUM VORSTANDSMEETING.**

**YOUR BUSINESS IS OUR BUSINESS:** FÜR ALLE, DIE IM BÜRO UND AUF DER BAUSTELLE, IM MEETING UND IN DER PRODUKTION GLEICHERMASSEN EINEN STILVOLLEN, GESCHÄFTSMÄSSIGEN AUFTRITT WOLLEN, OHNE AUF ESSENZIELLE SICHERHEIT VERZICHTEN ZU MÜSSEN, BIETET STEITZ SECURA BEQUEME SICHERHEITSSCHUHE IN ZEITLOSEM CHIC. DAMIT SEHEN SIE SOGAR IN DER OPER GUT AUS.

**AFTER ALL, WHY SETTLE FOR LESS  
THAN THE BEST.**

**YOUR BUSINESS IS OUR BUSINESS:** FOR ALL THOSE WHO WANT A STYLISH, BUSINESSLIKE APPEARANCE IN THE OFFICE AND ON THE CONSTRUCTION SITE, IN MEETINGS AND ON THE PRODUCTION FLOOR, WITHOUT HAVING TO FOREGO ESSENTIAL SAFETY, STEITZ SECURA OFFERS COMFORTABLE SAFETY SHOES IN TIMELESS CHIC. THEY EVEN LOOK GOOD IN THE OPERA.



BUSINESS

# OFFICER 10

EN ISO 20345:2022 S1 SR FO



TECHNISCHE VARIANTEN // TECHNICAL VARIANTS:



**STEVE**  
Ohne Zehenschutzkappe  
// Without toe cap  
(EN ISO 20347:2022 01 SR FO)

**Größen** // Sizes: 38 - 50    **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB    **Laufsohle** // Outsole: TPU Office ESD, anthrazit // anthracite    **Dämpfung** // Cushioning: SECURA® VARIO

Geschmeidiges pflegeleichtes Glattleder, Lyra-Lochung, anschmiegsames weiches Futter aus echtem Leder, Fersenfutter aus abriebfester Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage SUPER-SOFT ESD

Full-grained, easy-care smooth leather, Lyra-hole pattern, soft vamp-lining made of real leather, heel lining made of abrasion-resistant microfibre, full-length, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD

# OFFICER 20

EN ISO 20345:2022 S2 SR FO



TECHNISCHE VARIANTEN // TECHNICAL VARIANTS:



**AXEL**  
Ohne Zehenschutzkappe  
// Without toe cap  
(EN ISO 20347: 2022 02 SR FO)

**Größen** // Sizes: 38 - 50    **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB    **Laufsohle** // Outsole: TPU Office ESD, anthrazit // anthracite    **Dämpfung** // Cushioning: SECURA® VARIO

Geschmeidiges pflegeleichtes Glattleder, anschmiegsames weiches Futter aus echtem Leder, Fersenfutter aus abriebfester Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage SUPER-SOFT ESD

Full-grained, easy-care smooth leather, soft vamp-lining made of real leather, heel lining made of abrasion-resistant microfibre, full-length, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD

# OFFICER 30

EN ISO 20345:2022 S1 SR FO



# BUSINESS

TECHNISCHE VARIANTEN // TECHNICAL VARIANTS:



**JOHN**  
Ohne Zehenschutzkappe  
// Without toe cap  
(EN ISO 20347:2022 01 SR FO)

**Größen** // Sizes: 38 - 50    **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB    **Laufsohle** // Outsole: TPU Office ESD, anthrazit // anthracite    **Dämpfung** // Cushioning: SECURA® VARIO

Geschmeidiges pflegeleichtes Glattleder, Lyra-Lochung, anschmiegsames weiches Futter aus echtem Leder, Fersenfutter aus abriebfester Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage SUPER-SOFT ESD

Full-grained, easy-care smooth leather, Lyra-hole pattern, soft vamp-lining made of real leather, heel lining made of abrasion-resistant microfibre, full-length, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD

# OFFICER 40

EN ISO 20345:2022 S2 SR FO



TECHNISCHE VARIANTEN // TECHNICAL VARIANTS:



**ROBERT**  
Ohne Zehenschutzkappe  
// Without toe cap  
(EN ISO 20347: 2022 02 SR FO)

**Größen** // Sizes: 38 - 50    **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB    **Laufsohle** // Outsole: TPU Office ESD, anthrazit // anthracite    **Dämpfung** // Cushioning: SECURA® VARIO

Geschmeidiges pflegeleichtes Glattleder, edle Prägestruktur, anschmiegsames weiches Futter aus echtem Leder, Fersenfutter aus abriebfester Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage SUPER-SOFT ESD

Full-grained, easy-care smooth leather, precious embossed structure, soft vamp-lining made of real leather, heel lining made of abrasion-resistant microfibre, full-length, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD



# OFFICER 50

EN ISO 20345:2022 S2 SR FO



TECHNISCHE VARIANTEN // TECHNICAL VARIANTS:



JULIUS



Ohne Zehenschutzkappe  
// Without toe cap  
(EN ISO 20347:2022 02 SR FO)

**Größen** // Sizes: 38 - 50    **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB    **Laufsohle** // Outsole: TPU Office ESD, anthrazit // anthracite    **Dämpfung** // Cushioning: SECURA® VARIO

Geschmeidiges pflegeleichtes Nubukleder, edle Prägestruktur, flexibler Einschlupf durch Stretcheinsätze, Fersenfutter aus abriebfester Mikrofaser, atmungsaktives Textilfutter, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage SUPER-SOFT ESD

Full-grained, easy-care nubuck leather, precious embossed structure flexible entry through stretch inserts, heel lining made of abrasion-resistant microfibre, breathable textile lining, full-length, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD

# OFFICER 51

EN ISO 20345: 2022 S2 SR FO



TECHNISCHE VARIANTEN // TECHNICAL VARIANTS:



MARIO



Ohne Zehenschutzkappe  
// Without toe cap  
(EN ISO 20347: 2022 02 SR FO)

**Größen** // Sizes: 38 - 50    **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB    **Laufsohle** // Outsole: TPU Office ESD, anthrazit // anthracite    **Dämpfung** // Cushioning: SECURA® VARIO

Geschmeidiges pflegeleichtes Nubukleder, edle Prägestruktur, flexibler Einschlupf durch Stretcheinsätze, Fersenfutter aus abriebfester Mikrofaser, atmungsaktives Textilfutter, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage SUPER-SOFT ESD

Full-grained, easy-care nubuck leather, precious embossed structure, flexible entry through stretch inserts, Heel lining made of abrasion-resistant microfibre, breathable textile lining, full-length, removable comfort insole ERGO-SOFT ESD



## OFFICER 70

EN ISO 20345:2022 S1 SR FO



TECHNISCHE VARIANTEN // TECHNICAL VARIANTS:



**LEVI**  
Ohne Zehenschutzkappe  
// Without toe cap  
(EN ISO 20347:2022 01 SR FO)

**Größen** // Sizes: 38 - 50    **Weiten** // Widths: S, NB, XB, XXB    **Laufsohle** // Outsole: TPU Office ESD, anthrazit // anthracite    **Dämpfung** // Cushioning: SECURA® VARIO

Geschmeidiges pflegeleichtes Glattleder, flexibler Einschluß durch beidseitigen Gummizug, anschmiegsames weiches Futter aus echtem Leder, Fersenfutter aus abriebfester Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage SUPER-SOFT ESD

Full-grained easy-care smooth leather, flexible entry through an elastic band on both sides, soft vamp-lining made of real leather, heel lining made of abrasion-resistant microfibre, removable comfort insole SUPER-SOFT ESD

STEITZ MED

# INDIVIDUELL BESTENS VERSORGT: STEITZ MED PASST ORTHOPÄDISCH AN.

FÜR MENSCHEN, DIE BESONDERE ORTHOPÄDISCHE ANSPRÜCHE STELLEN, BIETET STEITZ MED VIELE MÖGLICHKEITEN, SCHUHE INDIVIDUELL ANZUPASSEN. OB EXTRABREITE ZEHENSCHUTZKAPPE, BAUMUSTERGEPRÜFTE SCHUHZURICHTUNGEN ODER ORTHOPÄDISCHE EINLAGEN - UNSER TEAM STEHT BEI DER LÖSUNG DER VORHANDENEN PROBLEME UND DER ENTWICKLUNG DES PASSENDEN SCHUHS IMMER IN VERBINDUNG MIT MEDIZINISCHEN EXPERTEN UND ARBEITSMEDIZINERN. WIR STELLEN DABEI SICHER, DASS DIE INDIVIDUELLE ANPASSUNG STETS KONFORM MIT DER BERUFSGENOSSENSCHAFTLICHEN RICHTLINIE DGUV REGEL 112-191 ERFOLGT.

## INDIVIDUALLY WELL CARED FOR: STEITZ MED FOR PEOPLE WHO HAVE SPECIAL ORTHOPEDIC REQUIREMENTS.

FOR PEOPLE WHO HAVE SPECIAL ORTHOPEDIC REQUIREMENTS, STEITZ MED OFFERS MANY OPTIONS FOR CUSTOMIZING SHOES. WHETHER IT'S AN EXTRA-WIDE TOE CAP, TYPE-TESTED SHOE ADJUSTMENTS OR ORTHOPEDIC INSOLES - OUR TEAM IS ALWAYS IN CONTACT WITH MEDICAL EXPERTS AND OCCUPATIONAL PHYSICIANS WHEN IT COMES TO SOLVING EXISTING PROBLEMS AND DEVELOPING THE RIGHT SHOE. WE MAKE SURE THAT THE INDIVIDUAL ADAPTATION ALWAYS COMPLIES WITH THE GUIDELINE OF THE GERMAN EMPLOYERS' LIABILITY INSURANCE ASSOCIATION (DGUV), RULE 112-191.

# STEITZ MED

## STEITZ MED ERMÖGLICHT EINE INDIVIDUELLE SCHUH- UND EINLAGENVERSORGUNG

Zusätzlich zu den vier verschiedenen Weiten und der gewichts- und belastungsangepassten SECURA VARIO® Fersendämpfung bietet STEITZ Med individuelle Lösungen von der extrabreiten Zehenschutzkappe über baumustergeprüfte Schuhzurichtungen bis hin zur Versorgung mit orthopädischen Einlagen und der medizinischen Beratung und Schulung. Bei der Problemlösung und der Produktentwicklung wird unser Team unterstützt von Dr. med. Karl Matheis, Facharzt für Allgemeinmedizin und Arbeitsmedizin. Die Versorgung mit baumustergeprüften orthopädischen Einlagen kann wahlweise auf Basis der Original-Einlegesohle oder mit den Einlagen unserer Partner erfolgen. Dabei stellen wir über ein flächendeckendes Netzwerk von Orthopädienschuhtechnikern die individuelle Beratung und Anpassung des Schuh-Einlagensystems entsprechend den Bedürfnissen des Trägers konform mit DGUV Regel 112-191 sicher.

### DGUV REGEL 112-191... WAS IST DAS?

Die im Mai 2014 in Kraft getretene Änderung der berufsgenossenschaftlichen Richtlinie DGUV Regel 112-191 besagt, dass bei jeder orthopädischen Anpassung von Sicherheitsschuhen geprüft werden muss, ob diese weiterhin den Anforderungen der Norm EN ISO 20345 entsprechen.

Demzufolge müssen orthopädische Zurichtungen exemplarisch von einem offiziellen Prüfinstitut geprüft und zertifiziert werden. Die Anfertigung der individuellen Schuhzurichtung erfolgt dann auf Basis einer präzisen Verarbeitungsvorschrift und unter Verwendung der vom Hersteller spezifizierten und zugelassenen Aufbaumaterialien und Klebstoffe.


Bei einer Einlagenversorgung muss die orthopädische Einlage ebenfalls in Verbindung mit dem Schuh geprüft werden. Ein so geprüfter Einlagen-Rohling kann dann an die individuellen Bedürfnisse des Trägers angepasst werden.

### INDIVIDUELLE ANFERTIGUNGEN


Ist die Serienweite XXB (extra-extrabreit) nicht ausreichend oder wird eine extreme Breite im Vorfuß benötigt (bspw. bei Fußerkrankungen wie Hammerzehen oder Hallux valgus), können Schuhe individuell nach Maß gefertigt werden. Bei der Bestimmung der benötigten Maße ist Ihnen Ihr Orthopäde, Orthopädie-Schuhmacher oder unser Außen-dienst behilflich.

Weitere Informationen finden Sie in unserer STEITZ Med Infobroschüre.

### EXTREME VORFUSSBREITE // EXTREME FOREFOOT WIDTH



### EXTREME RISTHÖHE // EXTREME INSTEP HEIGHT



# STEITZ MED

## STEITZ MED ENABLES INDIVIDUAL SUPPLY OF SHOES AND INSOLES

In addition to the four different widths and the weight- and stress-adapted SECURA VARIO® heel shock absorption, STEITZ Med offers individual solutions, from the extra-wide protective toe cap and type-tested shoe adjustments to the supply of orthopedic inlays and medical consulting and training. In problem solving and product development, our team is supported by Dr. med. Karl Matheis, specialist for general and occupational medicine. The type-tested orthopedic inlays can optionally be supplied on the basis of the original insole or with the inlays of our partners. In this context, we ensure the individual consulting and adjustment of the shoe inlay system to the needs of the wearer in compliance with DGUV Rule 112-191 via a comprehensive network of orthopedic shoe technicians.

### DGUV RULE 112-191? WHAT IS THAT?

The modification of the trade association's directive DGUV Rule 112-191, which has become effective in May 2014, states that in every orthopedic adjustment of safety shoes, it must be tested if they still comply with the requirements of the norm EN ISO 20345.


Therefore, orthopedic adjustments must be exemplarily tested and certified by an official testing institute. The production of the individually adjusted shoes then follows a precise processing prescription using the structural materials and glues specified by the manufacturer and officially authorized.

In case of a supply of inlays, the orthopedic inlay must also be tested in connection with the shoe. An inlay blank tested like that can then be adapted to the individual needs of the wearer.

### CUSTOM-MADE PRODUCTS

If the series width XXB (extra- extra wide) is not sufficient or if an extreme width is needed in the forefoot (e. g. in case of foot diseases like hammer toe or hallux valgus), shoes can be custom-made individually. Your orthopedist, orthopedic shoemaker or our sales force can help you to determine the required measures.

You can find more information in our STEITZ Med information brochure.





# MED 1000 ESD

EN ISO 20345:2011 S3 SRC



TECHNISCHE VARIANTEN // TECHNICAL VARIANTS:



MED 1000 PERBUNAN



Größen // Sizes: 38 - 48  
Mit besonders rutschfester Perbunan-Laufsohle //  
With extra non-slip Perbunan outsole //  
(EN ISO 20345:2011 S3 SRC)

Größen // Sizes: 38 - 47    Weiten // Widths: 12, 15    Laufsohle // Outsole: TPU Jura Ortho ESD, anthrazit // anthracite    Dämpfung // Cushioning: Universell // universal

Weiches Nubukleder, Bordüre aus Textil, nahtfreies und gepolstertes Innenfutter aus Mikrofaser, geschlossene Lasche, austauschbare Komfort-Fußbetteneinlage ORTHO-MED ESD

Soft nubuck leather, collar made of textile, seamless and cushioned inner lining made of microfibre, dust guard tongue, removable comfort insole ORTHO-MED ESD

# MED 1500 ESD

EN ISO 20345:2011 S3 SRC



TECHNISCHE VARIANTEN // TECHNICAL VARIANTS:



MED 1500 PERBUNAN



Größen // Sizes: 38 - 48  
Mit besonders rutschfester Perbunan-Laufsohle //  
With extra non-slip Perbunan outsole //  
(EN ISO 20345:2011 S3 SRC)

Größen // Sizes: 38 - 47    Weiten // Widths: 12, 15    Laufsohle // Outsole: TPU Jura Ortho ESD, anthrazit // anthracite    Dämpfung // Cushioning: Universell // universal

Weiches Nubukleder, Bordüre aus Textil, nahtfreies und gepolstertes Innenfutter aus Mikrofaser, geschlossene Lasche, austauschbare Komfort-Fußbetteneinlage ORTHO-MED ESD

Soft nubuck leather, collar made of textile, seamless and cushioned inner lining made of microfibre, dust guard tongue, removable comfort insole ORTHO-MED ESD

# MED 1100 ESD

EN ISO 20345:2011 S3 SRC



MED 1100 PERBUNAN



Größen // Sizes: 38 - 48

Mit besonders rutschfester Perbunan-Laufsohle //  
With extra non-slip Perbunan outsole //  
(EN ISO 20345:2011 S3 SRC)

Größen // Sizes: 38 - 47    Weiten // Widths: 12, 15    Laufsohle // Outsole: TPU Jura Ortho ESD, anthrazit // anthracite    Dämpfung // Cushioning: Universell // universal

Geschmeidiges pflegeleichtes Glattleder, Bordüre aus Textil, nahtfreies und gepolstertes Innenfutter aus Mikrofaser, geschlossene Lasche, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ORTHO-MED ESD

Full-grained, easy-care smooth leather, collar made of textile, seamless and cushioned inner lining made of microfibre, dust guard tongue, removable comfort insole ORTHO-MED ESD

# MED 1600 ESD

EN ISO 20345:2011 S3 SRC



MED 1600 PERBUNAN



Größen // Sizes: 38 - 48

Mit besonders rutschfester Perbunan-Laufsohle //  
With extra non-slip Perbunan outsole //  
(EN ISO 20345:2011 S3 SRC)

Größen // Sizes: 38 - 47    Weiten // Widths: 12, 15    Laufsohle // Outsole: TPU Jura Ortho ESD, anthrazit // anthracite    Dämpfung // Cushioning: Universell // universal

Geschmeidiges pflegeleichtes Glattleder, Bordüre aus Textil, nahtfreies und gepolstertes Innenfutter aus Mikrofaser, geschlossene Lasche, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ORTHO-MED ESD

Full-grained, easy-care smooth leather, collar made of textile, seamless and cushioned inner lining made of microfibre, dust guard tongue, removable comfort insole ORTHO-MED ESD



# BOA® FIT SYSTEM

Das BOA® Fit System bietet leistungsstarke und perfekt auf den jeweiligen Einsatzbereich zugeschnittene Passform-Lösungen. Es besteht aus drei wesentlichen Bestandteilen: Drehverschluss, Seil und Seilführungen. In Zusammenarbeit mit marktführenden Markenpartnern unterschiedlichster Branchen werden neue Produktkonfigurationen mit dem BOA® Fit System entwickelt.

Delivering fit solutions purpose-built for performance, the BOA® Fit System is featured in products across industries (including sports, workwear and medical) and consists of three integral parts: a micro-adjustable dial, a super-strong lightweight lace and low friction lace guides. BOA® is collaborating with leading brand partners to revolutionize traditional shoe upper construction and improve user experience, performance and health.



1

DREHVERSCHLUSS // DIAL

Erlaubt schnelles Öffnen und Schließen. Passt den Sitz mit Präzision an. // BOA dials fine-tune fit with precision, allow for quick adjustment, and never settle on performance.

2

SEIL // LACES

Leicht, strapazierfähig und speziell konfiguriert für höchste Performance. // Laces are contained inside the system, out of your way and out of machinery.

3

SEILFÜHRUNG // LACE GUIDES

Reibungsarme Seilführungen sorgen für einen leichtgängigen Verschluss. // Lace guides are designed to minimize friction and ensure a smooth closure.

**THE BOA®  
LIFETIME  
GUARANTEE**

**FIT FOR LIFE WITH BOA®:** BOA® Drehverschlüsse und Seile verfügen über eine Garantie für die Lebensdauer des Produkts, auf dem sie integriert sind. // The BOA® Fit System dials and laces are guaranteed for the lifetime of the product on which they are integrated.

# STEITZ SECURA SMC 640 GORE BOA S3



**PERFEKT EINGESTELLT:** Fein anpassbar für eine präzise Passform und gleichmäßige Druckverteilung. // **DIALED IN:** Micro-adjustable, precision fit for even pressure distribution, keeping you on your feet and focused on the job.

**ZUVERLÄSSIG:** BOA Komponenten performen auch unter widrigsten Bedingungen wie Sand, Matsch oder Eis und können auch einhändig und mit Handschuhen bedient werden. // **CONFIDENT:** When we say tough, we mean it. BOA dials and lace work as hard as you do, built for gloves and freezing temps and defying sand, mud, and ice.



**BAYONETT UND KARTUSCHEN SYSTEM:** L6 und M4 sind so konstruiert, dass die Kartusche bei harten Schlägen aus dem Bajonett springt. Wenn dies passiert, kann die Kartusche einfach wieder in das Bajonett eingesetzt werden.

**BAYONET AND CARTRIDGE SYSTEM:** Maximum impact protection and resistance to accidental opening and dirt contamination. On severe impact, the cartridge is designed to release from the bayonet. If this happens, the user can insert the cartridge back into the bayonet.

## PLATTFORM ÜBERSICHT // PLATFORM OVERVIEW

### L6



BOA® Drehverschluss L6, Ø 29,5 mm // BOA® Dial L6, Ø 29,5 mm



BOA® Seil CS1, 7 Bündel zu je 7 Drähten aus rostfreiem Edelstahl, mit Nylon ummantelt. // BOA® Lace CS1, 49 strands of stainless steel wrapped in nylon.

### L1



BOA® Drehverschluss L+1 Ø 34,8 mm // BOA® Dial L+1 Ø 34,8 mm



BOA® Seil CS2 7 Bündel zu je 7 Drähten aus rostfreiem Edelstahl, mit Nylon ummantelt // BOA® Lace CS2 49 strands of stainless steel wrapped in nylon.

### M4



BOA® Drehverschluss M4, Ø 37,2 mm // BOA® Dial M4 Ø 37,2 mm



BOA® Seil CS3, bestehend aus 49 Drähten: 7 Bündel zu je 7 Drähten. Jedes Bündel ist separat mit Nylon ummantelt. // BOA® Lace CS3 49 strands of stainless steel, permeated and wrapped in nylon





# GORE TEX

## SCHUTZ UND KOMFORT AN JEDEM EXTREMEN ARBEITSPLATZ

GORE-TEX steht seit vielen Jahren für Expertise in puncto Klimakomfort. Das Geheimnis des Erfolgs steckt im Inneren: Dort sperrt die GORE-TEX Membrane, deren Poren 20.000 mal kleiner sind als ein Wassertropfen, die Feuchtigkeit einfach aus. Und da die Poren 700 mal größer sind als die Moleküle von Wasserdampf, lassen sie diesen nach außen entweichen. Dies macht unsere Sicherheitsschuhe dauerhaft wasserdicht und sorgt bei jedem Wetter für einen hohen Klimakomfort.

Die Wasserdichtigkeit wird übrigens in bis zu 300.000 Flexbewegungen über 80 Stunden lang überprüft. Das ist das zehnfache des in der Norm EN ISO 20344 verlangten Wertes. Ein weiteres Merkmal ist die Chemikalienbeständigkeit, hier orientiert sich GORE-TEX an Alltagschemikalien, die AFFF-Löschschaum (3%), Schwefelsäure H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (37%), Diesel und Natronlauge NaOH (30%) enthalten.

## KEINE KOMPROMISSE BEI DER QUALITÄT – UND BEI DEN TESTS

Wir arbeiten eng mit GORE-TEX zusammen, um stets die beste Qualität und das aktuelle Knowhow in unseren Schuhen zu haben. Die Forschung bei GORE-TEX und unsere Spezialisten streben bei allen Materialien und Komponenten eines modernen Sicherheitsschuhe danach, diese kontinuierlich weiterzuentwickeln. Äußerst strenge Tests stellen sicher, dass der umfassende Schutz und die Funktionalität in der Endanwendung halten, was sie versprechen.

## PROTECTION AND COMFORT IN EVERY EXTREME WORKPLACE

GORE-TEX has stood for expertise in climate comfort for many years. The secret of success lies within: there, the GORE-TEX membrane, whose pores are 20,000 times smaller than a drop of water, simply locks out moisture. And since the pores are 700 times larger than the molecules of water vapor, they allow it to escape to the outside. This makes our safety shoes permanently waterproof and ensures a high climate comfort in any weather.


By the way, the water resistance is tested in up to 300,000 flex movements for over 80 hours. This is ten times the value required by the EN ISO 20344 standard. Another feature is chemical resistance, here GORE-TEX is oriented to everyday chemicals, which include AFFF fire-fighting foam (3%), sulfuric acid H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (37%), diesel and caustic soda NaOH (30%).

## NO COMPROMISE ON QUALITY – AND ON TESTING

We work closely with GORE-TEX to always have the best quality and the latest know-how in our shoes. Research at GORE-TEX and our specialists strive to continuously develop all materials and components of a modern safety shoe. Extremely rigorous testing ensures that the comprehensive protection and functionality in the end application deliver what they promise.

Um gegen die verschiedenen Wetterbedingungen besser schützen zu können, hat GORE-TEX spezielle Schuh laminate entwickelt, die sich in drei Produktklassen wiederfinden. Diese gehen auch auf die jeweilige körperliche Belastung und Arbeitsumgebung ein:


To better protect against different weather conditions, GORE-TEX has developed special footwear laminates that can be found in three product classes. These also address the respective physical stress and work environment:



### GORE-TEX EXTENDED COMFORT FOOTWEAR

Ideal für warme Temperaturen, indoor und outdoor, Dauerhaft wasserdicht, Hoch atmungsaktiv, Chemikalienbeständig, Leicht


Ideal for warm temperatures, indoor and outdoor, durably waterproof, highly breathable, chemical resistant, light



### GORE-TEX PERFORMANCE COMFORT FOOTWEAR

Für wechselhafte Wetterbedingungen und verschiedene Einsätze bestens geeignet, Dauerhaft wasserdicht, Hoch atmungsaktiv, Chemikalienbeständig

Ideally suited for changeable weather conditions and various uses, durably waterproof, highly breathable, chemical resistant



### GORE-TEX INSULATED COMFORT FOOTWEAR

Perfekt für kalte Temperaturen und Outdoor-Einsätze im Winter, Dauerhaft wasserdicht, Hoch atmungsaktiv, Chemikalienbeständig, Isoliert

Perfect for cold temperatures and outdoor use in winter, durably waterproof, highly breathable, chemical resistant, insulated

# TPU-SOHLN

## AUS THERMOPLASTISCHEM POLYURETHAN

Leichte, flexible Laufsohlen aus thermoplastischem Polyurethan (TPU) mit hoher Abriebfestigkeit, guter Rutschfestigkeit und Hitzebeständigkeit bis ca. 120°C.

# TPU SOLES

## MADE OF THERMOPLASTIC POLYURETHANE

Light, flexible outsoles made of thermoplastic polyurethane (TPU) with high abrasion resistance, good slip resistance and heat resistance up to approx. 120°C.

Leichte und flexible Laufsohle aus Soft-TPU mit tailliertem Gelenkbereich, Flexionszone mit Drehpunkt, dämpfende Struktur im Fersenbereich, sehr gute Rutschhemmung, hitzebeständig bis ca. 120°C.

### TPU DYNAMICS

2,6 MM PROFIL / PROFILE



Light, flexible outsole made of soft TPU with tapered joint area, flexion zone with pivot, cushioning structure in heel area, very good slip resistance, heat-resistant up to approx. 120°C.

Sehr gute Abriebfestigkeit, dämpfende Struktur, hitzebeständig bis ca. 120 °C.

### TPU OFFICE

2,7 MM PROFIL / PROFILE



Good scuff resistance, absorbing structure, heat-resistant up to approx. 120 °C.

Laufsohle mit erhöhtem Umknickschutz, reduziert Hebelarme, gewichtsreduzierter Sohlenaufbau, dämpfende Struktur im Fersenbereich, sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung, hitzebeständig bis ca. 120 °C.

### TPU COMPETITION

3,0 MM PROFIL / PROFILE



Outsole with increased protection from ankle twisting, reduces lever arms, weight-reduced sole construction, cushioning structure in heel area, very good abrasion and slip resistance, heat-resistant up to approx. 120 °C.

Laufsohle mit erhöhtem Umknickschutz, reduziert Hebelarme, unterstützt den natürlichen Bewegungsablauf, Flexionszone mit Drehpunkt, leicht und flexibel, sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung, hitzebeständig bis ca. 120°C.

### TPU ACTIVE

3,0 MM PROFIL / PROFILE



Outsole with increased protection from ankle twisting, reduces lever arms, supports the natural movements, flexion zone with pivot, light and flexible, very good abrasion and slip resistance, heat-resistant up to approx. 120°C.

Leichte und flexible Damen-Sport-Sohle mit tailliertem Gelenkbereich, sehr gute Rutschhemmung, gute Abriebfestigkeit, hitzebeständig bis ca. 120°C.

### TPU WOMAN SPORT

3,0 MM PROFIL / PROFILE



Light and flexible sport sole for women with tapered joint area, very good slip resistance, good abrasion resistance, heat-resistant up to approx. 120°C.

Laufsohle mit erhöhtem Umknickschutz, reduziert Hebelarme, unterstützt den natürlichen Bewegungsablauf, leicht und flexibel, sehr gute Abriebfestigkeit und exzellente Rutschhemmung, hitzebeständig bis ca. 120°C.

### TPU ATHLETIC

3,5 MM PROFIL / PROFILE



Outsole with increased protection from ankle twisting, reduces lever arms, supports the natural movements, light and flexible, very good abrasion resistance and excellent slip resistance, heat-resistant up to approx. 120°C.

# PERBUNAN SOHLEN

AUS NITRILKAUTSCHUK

Hochstrapazierfähige, schnitt- und hitzefeste Sohlen (bis 220°C) mit sehr guter Rutschfestigkeit und exzellenter Säuren- und Laugenbeständigkeit.

# PERBUNAN SOLES

MADE OF NITRILE RUBBER

Highly robust, cut and heat resistant soles (up to 220°C) with very high slip-resistance and excellent resistance against acids and lyes.

Gewichtsreduzierter Sohlenaufbau mit tailliertem Gelenkbereich, Flexionszone mit Drehpunkt, dämpfende Struktur im Fersenbereich, sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung, hitzebeständig bis ca. 220°C.

## PERBUNAN DYNAMICS

2,6 MM PROFIL / PROFILE



Weight-reduced sole construction with tapered joint area, flexion zone with pivot, cushioning structure in heel area, very good abrasion and slip resistance, heat-resistant up to approx. 220°C

Stark rutschhemmend auch auf glatten, nassen und öligen Böden, hohe Schnittfestigkeit und mechanische Beanspruchbarkeit, Flexionszone mit Drehpunkt, breite Auftrittsfläche, gute Säuren- und Laugenbeständigkeit, hitzebeständig bis ca. 220 °C, kurzfristig hitzebeständig bis ca. 300 °C.

## PERBUNAN CK

3,0 MM PROFIL / PROFILE



Best possible anti-slip properties on slippery, wet or oily surfaces, Hard-wearing and excellent cut resistance, flexion zone with pivot point, broad contact surface, durable against acid and oil-based substances, heat-resistant up to approx. 220 °C, heat resistant in the short term up to approx. 300 °C.

Antirutsch-Sohle für glatte und ölige Böden, mit erhöhtem Umknickschutz, reduziert Hebelarme, sehr gute Abriebfestigkeit, hitzebeständig bis ca. 220°C

## PERBUNAN ATHLETIC

3,8 MM PROFIL / PROFILE



Anti-slip sole for smooth and oily floors, with increased protection from ankle twisting, reduces lever arms, very good abrasion resistance, heat-resistant up to approx. 220°C

Strapazierfähige Laufsohle mit Flexionszone und Drehpunkt, gute Abriebfestigkeit und Rutschfestigkeit, sehr gute Säuren- und Laugenbeständigkeit, hitzebeständig bis ca. 220°C.

## PERBUNAN VX

3,8 MM PROFIL / PROFILE



Robust outsole with flexion zone with pivot, good abrasion and slip resistance, very good acid and lye resistance, heat-resistant up to approx. 220°C.

Mit erhöhtem Umknickschutz, reduziert Hebelarme, gute Säuren- und Laugenbeständigkeit, breite Auftrittsfläche, hohe Strapazierfähigkeit, hitzebeständig bis ca. 220°C.

## PERBUNAN ACTIVE

4,1 MM PROFIL / PROFILE



With increased protection from ankle twisting, reduces lever arms, good acid and lye resistance, broad stepping surface, high wear resistance, heat-resistant up to approx. 220°C.

Grobstollige, robuste Laufsohle mit guter Abrieb- und Schnittfestigkeit, breite Auftrittsfläche, gute Säuren- und Laugenbeständigkeit, hitzebeständig bis ca. 220°C.

## PERBUNAN ALPINE

6,5 MM PROFIL / PROFILE



Robust, rough-profile sole with good abrasion and cut resistance, broad stepping surface, good acid and lye resistance, heat-resistant up to approx. 220°C.



# PERFEKTER SERVICE

für unsere Kunden!

Unser Originalzubehör bietet zusätzliche Vorteile.

Ob die Auswahl der Fußbetteinlage, die Pflege- und Hygienemittel oder die Unterstützung bei der Weitenauswahl – Originalzubehör von STEITZ SECURA rundet Ihr Schuhsortiment ideal ab, um Ihnen perfekten Service zu bieten.

## THERMO REALIZER

ARTIKEL-NR. // ITEM NO. Z51000

So individuell die Füße der Menschen sind, so spezifisch sollte die Auswahl der richtigen Fußbetteinlage sein. Eine innovative Möglichkeit zur individuellen Fußbettberatung ist der THERMO REALIZER.

Die Person stellt sich für fünf Sekunden (in Socken) auf den Thermo Realizer. Die dadurch entstehende Körperwärme erzeugt so einen Abdruck, der die belasteten Zonen des Fußes anzeigt. Dieser Abdruck wird mit den daneben abgebildeten Skizzen verglichen. Somit erfährt man direkt, welche Einlegesohle benötigt wird.

Inhalt: THERMO REALIZER, Mikrofaserstuch, Desinfektionsspray, Anleitung

The selection of the right foot bed insole should be as specific as the individual foot of the shoe wearer. The THERMO REALIZER is an innovative way to provide individual foot bed advice.

The person stands for five seconds (in socks) on the Thermo Realizer. The body heat generated creates a print showing the stressed zones of the foot. This footprint is compared with the sketches shown next to it, showing you directly which insole is required.

Content: Thermo Realizer, microfibre cloth, disinfectant spray, manual



## EINLAGE // INSOLE ORTHO-SOFT ESD


GRÖSSEN // SIZES: 35 - 48

Fußformgerechte Einlegesohle mit individuell wählbarer Unterstützung des Längsgewölbes. Waschbar bis 30°C, nicht im Wäschetrockner trocknen.

Das anatomisch geformte Weichschaum-Fußbett unterstützt die Dämpfung über die gesamte Lauffläche und entlastet empfindliche Schmerz- und Druckpunkte. Die Einlegesohle ist für ESD-Schuhe geeignet.

Foot-form adjusted insole with individually selectable support of the longitudinal arch. Washable up to 30°C, do not dry in the dryer.

The anatomically shaped soft foam footbed supports the cushioning throughout the walking area and discharges sensitive pain and pressure points. The insole is suitable for ESD shoes.



**HIGH** (ARTIKEL-NR. // ITEM NO. Z25600)

Ausgeprägte Unterstützung des Längsgewölbes. Besonders geeignet für den Hohlfuß.

Pronounced support of the longitudinal arch. Particularly suitable for the high-arch foot.

**MEDIUM** (ARTIKEL-NR. // ITEM NO. Z25700)

Verstärkte Unterstützung des Längsgewölbes. Besonders geeignet für den Normal- und Senkfuß.

Pronounced support of the longitudinal arch. Particularly suitable for the normal and flat foot.

**LOW** (ARTIKEL-NR. // ITEM NO. Z25800)

Nur leichte Unterstützung des Längsgewölbes. Besonders geeignet für den Plattfuß.

Only slight support of the longitudinal arch. Particularly suitable for the flat foot.

# PERFECT SERVICE

for our customers!

Our original accessories offer additional advantages.

Whether selecting the footbed insert, the care and hygiene products or support with choosing the width – original accessories from STEITZ SECURA ideally round off your shoe range in order to offer you perfect service.

## ZUBEHÖR// ACCESSORIES



### EINLAGE // INSOLE ERGO-SOFT ESD

ARTIKEL NR. // ITEM NO.: Z25400  
GRÖSSEN // SIZES: 35 - 52

Die Weichschaum-Komfort-Fußbetteneinlage unterstützt die Dämpfung über die gesamte Lauffläche und sorgt für ein angenehmes Tragegefühl.

Washbar bis 30°C, nicht im Wäschetrockner trocknen.

The soft-foam comfort insole supports absorption throughout the entire contact surface and ensures a comfortable fit.

Washable up to 30 °C, do not tumble dry.



### EINLAGE // INSOLE ERGO-COOL® ESD

ARTIKEL NR. // ITEM NO.: Z25300  
GRÖSSEN // SIZES: 35 - 48

Die dämpfende Gitterstruktur der durchgehenden Komfort-Fußbetteneinlage sorgt für Luftzirkulation und damit für optimalen Klimakomfort.

Washbar bis 30°C, nicht im Wäschetrockner trocknen.

The cushioning grid structure of the full-length comfort insole ensures air circulation and thereby optimum climate comfort.

Washable up to 30 °C, do not tumble dry.



### EINLAGE // INSOLE WOMEN BUSINESS ESD

ARTIKEL NR. // ITEM NO.: Z25410  
GRÖSSEN // SIZES: 35 - 42

Die Weichschaum-Komfort-Fußbetteneinlage unterstützt die Dämpfung über die gesamte Lauffläche und sorgt für ein angenehmes Tragegefühl.

Washbar bis 30°C, nicht im Wäschetrockner trocknen.

The soft-foam comfort insole supports absorption throughout the entire contact surface and ensures a comfortable fit.

Washable up to 30 °C, do not tumble dry.



### STEITZ FLEXO

ARTIKEL NR. SCHWARZ // ITEM NO. BLACK: Z86100  
ARTIKEL NR. ROT // ITEM NO. RED: Z86110

Mit der flexiblen, individuell anpassbaren Gummi-Schnürung STEITZ FLEXO werden potentielle Stolpergefahren durch offene Schnürsenkel vermieden und der Sicherheitsschuh besitzt eine immer gleiche Schnürintensität. Zudem beschleunigt das Verschlusssystem das An- und Ausziehen und ist hervorragend für Arbeiten an drehenden Maschinen geeignet.

Eine Anleitung zur Schnürung finden Sie hier:  
[steitzsecura.com/flexo](http://steitzsecura.com/flexo)

With the flexible, individually adjustable rubber lacing STEITZ FLEXO, potential stumbling hazards due to open laces are avoided, and the safety shoe always has a constant lacing intensity. In addition, the closure system accelerates the procedure of taking the shoe on and off and is brilliantly suited for works on turning machines.

Instructions for lacing can be found here:  
[steitzsecura.com/flexo](http://steitzsecura.com/flexo)



## SCHUHHYGIENE-EINZELSPRÜHFLASCHE // SHOE HYGIENE SPRAY BOTTLE S.H. FRESH

ARTIKEL-NR. // ITEM NO.: Z32100

GRÖSSE // CONTENT: 100 ML PFLEGELÖSUNG // CARE SOLUTION

Alkoholfreie Pflegelösung „s.h. Fresh“ für die Schuhhygiene nach Dr. med. Karl Matheis – schützt vor Bakterien, beugt Fußpilz vor und gibt dem Schuh eine angenehme Frische.

Alcohol-free maintenance solution „s.h. Fresh“ developed by Dr. med. Karl Matheis, protects against bacteria, prevents athlete's foot and deodorises with a clean, fresh scent.



## SCHUHHYGIENE-WANDSPRÜHGERÄT // WALL SPRAY DEVICE FOR SHOE HYGIENE SOLUTION

SPRÜHGERÄT: ARTIKEL-NR. // WALL SPRAYER: ITEM NO.: Z31000

LÖSUNG (1 L): ARTIKEL-NR. // SOLUTION (1 L): ITEM NO.: Z32200

Wandgerät mit Edelstahl-Sprühkopf für die regelmäßige Schuhenpflege. Täglich nach dem Tragen 1 - 2 Sprühstöße der Schuhhygiene-Lösung „s.h. Fresh“ in den Schuh geben.

Wall-mount device with stainless steel spray head for consistent and regular inner shoe care. Apply 1-2 sprays of the shoe hygiene solution „s.h. Fresh“ into the shoe daily, after wear, for a fresh and hygienic shoe.



## FLORAL SCHUHCREME // FLORAL SHOE POLISH

1 L EIMER: ARTIKEL-NR. // 1 L CONTAINER: ITEM NO.: Z41130

125 ML TUBE: ARTIKEL-NR. // 125 ML TUBE: ITEM NO.: Z41120

Qualitativ hochwertige Floral Schuhcreme (höchste Qualitätsstufe nach BW-TL8030-0017) zur Lederpflege und Imprägnierung auf Wachs-basis. Erhält die Atmungsaktivität der Membranen (wie z. B. GORE-TEX). Mit Floral Schuhcreme gepflegte Lederschuhe können sich langfristig unter extremen Bedingungen als klimaregulierend bewähren.

High-quality floral shoe polish (highest quality level according to BW-TL8030-0017) for wax-based leather care and impregnation. Maintains the breathability of membranes (such as GORE-TEX). Leather shoes cleaned with Floral shoe polish are proven to maintain a long-term climate regulating function under extreme weather conditions.



## ROHNER-FUNKTIONS-SOCKE FIBRE LIGHT SUPER // ROHNER FUNCTIONAL SOCK FIBRE LIGHT SUPER

ARTIKEL-NR. SCHWARZ // ITEM NO. BLACK: Z11100

ARTIKEL-NR. BLUE DENIM // ITEM NO. BLUE DENIM: Z11400

Die Funktionssocke unterstützt die natürliche Feuchtigkeitsregulierung und ist insbesondere auch für Schuhe mit GORE-TEX-Membran geeignet. Die patentierte Strickart des rutschfesten Rohrs sorgt dafür, dass sich die Socke am Bein angenehm anpasst.

The functional sock supports natural moisture regulation and is also specially suited for shoes with GORE-TEX® laminate. The patented knitting pattern of the anti-slip tube-form ensures that the sock adapts to the leg.

GRÖSSEN // SIZES:

S (36 - 38)

M (39 - 41)

L (42 - 44)

XL (44 - 46)

XXL (47 - 49, gilt nur für

// only applies to Z11100)



## FUSSMESSCENTER HERREN/DAMEN // SIZING KIT MEN/WOMEN

ARTIKEL-NR. HERREN // ITEM NO. MEN: Z50001  
ARTIKEL-NR. DAMEN // ITEM NO. WOMEN: Z50005

Schalen-Mess-System zur einfachen und zuverlässigen Ermittlung der optimalen Schuhgröße und -weite. Mit mehrsprachiger Anleitung.

FUSSMESSCENTER HERREN (GR. 39 - 47)

FUSSMESSCENTER DAMEN (GR. 36 - 42)

Mould measuring system for simple and reliable determination of optimal shoe size and width. With multilingual instructions.

SIZING KIT MEN (GR. 39 - 47)

SIZING KIT WOMEN (GR. 36 - 42)



## STEITZ SECURA KURZSCHAFT-SOCKE // STEITZ SECURA SHORT SOCKS

ARTIKEL-NR. SCHWARZ // ITEM NO. BLACK: Z14140

Die Kurzschaf-Socke erzeugt durch das spezielle Coolmax-Garn auf der Haut ein kühles und trockenes Tragegefühl, die Feuchtigkeit wird dabei von innen nach außen transportiert. Aufgrund der anatomisch gestrickten Coolmax Frottee-Verstärkung erhält die Socke eine extreme Dämpfung und Strapazierfähigkeit.

The short-leg sock creates a cool and dry feeling on the skin due to the special Coolmax yarn, moisture is transported from the inside to the outside. Due to the anatomical knitted Coolmax terry reinforcement, the sock gets extreme cushioning and durability.

GRÖSSEN // SIZES:

S (36 - 38)

L (42 - 44)

M (39 - 41)

XL (44 - 46)



## ZUBEHÖR// ACCESSORIES

## MOBILER MESSSCHALEN-TROLLEY // MOBILE SIZING KIT TROLLEY

ARTIKEL-NR. // ITEM NO.: Z50002

Mit dem rollbaren Trolley lässt sich das Schalen-Mess-System einfach transportieren (inklusive Damen- und Herren-Messschalen).

MESSSCHALEN-TROLLEY HERREN (GR. 39 - 47)

MESSSCHALEN-TROLLEY DAMEN (GR. 36 - 42)

With the mobile trolley, it is easy to transport the mould measuring system (including women's and men's measuring moulds).

MOULD MEASURING SYSTEM MEN (SIZE 39 - 47)

MOULD MEASURING SYSTEM WOMEN (SIZE 36 - 42)



## STEITZ SECURA FUNKTIONS-SOCKE // STEITZ SECURA FUNCTIONAL SOCKS

ARTIKEL-NR. SCHWARZ // ITEM NO. BLACK: Z14150

Die Funktionssocke unterstützt durch die Eigenschaften der Merino-Wolle die natürliche Feuchtigkeitsregulierung und erhöht die Wärme-Isolation. In Kombination mit der Funktionsfaser Polypropylen ist diese Socke extrem strapazierfähig. Durch die chlorfreie Antifilz-Ausrüstung der Merino-Wolle kann eine Maschinenwäsche bei 30 - 40°C erfolgen.

The functional sock supports the natural moisture regulation due to the properties of merino wool and increases the heat insulation. In combination with the functional fiber polypropylene, this sock is extremely durable. Due to the chlorine-free antifelt finish of the merino wool, machine washing at 30 - 40°C is possible.

GRÖSSEN // SIZES:

S (36 - 38)

L (42 - 44)

M (39 - 41)

XL (44 - 46)



# PSA VERORDNUNG // PPE REGULATION

## AN ALLES GEDACHT

### DIE PSA-VERORDNUNG MACHT SICHERHEIT SICHTBAR

Die EU definiert in ihrer PSA-Verordnung EU 2016/425 drei Risikokategorien, die jeweils unterschiedlichen Verfahren der Konformitätsbewertung unterliegen. Es wird zwischen folgenden Risikogruppen unterschieden:

#### KATEGORIE I

Dieser Kategorie werden Produkte zum Schutz vor geringen Risiken zugeordnet. Bei diesen Produkten geht der Hersteller davon aus, dass der Nutzer die Schutzfunktion der PSA selbst einschätzen kann.

#### KATEGORIE II

Hier spricht man von Produkten, die einen Standard-Schutz vor mechanischen Risiken bieten, z. B. Arbeitsschutzhelme, Gehörschutz oder Sicherheitsschuhe.

#### KATEGORIE III

Kategorie III umfasst alle Produkte, die vor tödlichen Gefahren und irreversiblen Gesundheitsschäden schützen. Die PSA dieser Risikogruppe schützt gegen Gefährdungen, die der Nutzer nicht selbst einschätzen kann. Beispielsweise Risiken aggressiver Chemikalien, der Einatmung schädlicher Stoffe oder schädlicher Lärm. Auch Schnittverletzungsrisiken beim Betreiben von Sägen zählen hierzu.

Die Sicherheitsschuhe und Berufsschuhe von STEITZ SECURA entsprechen alle dem Schutz vor Risiken der Kategorie II, einige spezielle Modelle sogar der Kategorie III. Darunter befinden sich zum Beispiel Feuerwehrstiefel oder Schuhe mit eingearbeitetem Schnittschutz.

## EVERYTHING THOUGHT OF

### THE PPE REGULATION MAKES SAFETY VISIBLE

In its PPE Regulation EU 2016/425, the EU defines three risk categories, each of which is subject to different conformity assessment procedures. A distinction is made between the following risk groups:

#### CATEGORY I

Products for protection against low risks are assigned to this category. For these products, the manufacturer assumes that the user can evaluate the protective function of the PPE himself.

#### CATEGORY II

Here we are talking about products that provide standard protection against mechanical risks, e.g. work protecting helmets, hearing protection or safety shoes.

#### CATEGORY III

Category III includes all products that protect against lethal hazards and irreversible damage to health. The PPE in this risk group protects against hazards that the user cannot assess himself. For example, risks of aggressive chemicals, inhalation of harmful substances or harmful noise. This also includes cutting damage risks when operating saws.

STEITZ SECURA's safety shoes and occupational shoes all comply with category II protection from risks, and some special models even comply with Category III. Among them are, for example, firefighter boots or shoes with integrated cutting protection.

## KENNZEICHNUNG – DER LASCHENAUFKLEBER

Bei einem Blick auf die Innenseite der Lasche im Schuh finden Sie alle relevanten Angaben, die Sie zur Kategorisierung benötigen. Diese Angaben sind bindend und dienen dazu, den Einsatz nach Art der Gefährdung zu beurteilen.

## LABELLING – THE FLAP STICKER

If you take a look on the backside of the flap in the shoe, you will find all relevant information you need for categorization. This data is binding and shall help to determine the type of safety class danger of the respective use.

Postanschrift des Herstellers  
// Postal address of the manufacturer

Angewandte Normen für die Zertifizierung  
// Norms used for certification

Modell // Model

Abgedeckte Risiken (siehe Tabelle)  
// Risks covered (see table)

Art des Durchtrittschutzes  
// Type of puncture resistance




CE Kennzeichnung  
// CE labelling

Weite und Größe // Width and size

Herstellungsmonat und -jahr  
// Month and year of manufacture

Weitenkennzeichnung // Width labelling

Symbol	Gedecktes Risiko // Risk covered	Anforderung und erfüllte Grenzwerte // Requirement and fulfilled limit values	Kategorie // Category							
			EN ISO 20345:2011				EN ISO 20347:2012			
			SB	S1	S2	S3	OB	O1	O2	O3
W	Verletzungen der Fußspitze durch herabfallende Gegenstände, Anstoßen oder Einklemmen // Injuries to the tip of the toes due to falling objects, kicking or pinching	Zehenschutz bis 200 Joule Stoßeinwirkung und 15.000 Newton Druckbelastung // Toe protection up to 200 Joule impact and 15.000 Newton pressure load	X	X	X	X	-	-	-	-
		Grundanforderungen // Basic requirements	X	X	X	X	X	X	X	X
	leichte Verletzungen im Fersenbereich; Verlieren des Schuhs // Slight injuries in the heel area; losing the shoe	geschlossener Fersenbereich // Closed heel area	0	X	X	X	0	X	X	X
A	elektrischer Schlag bis 250 Volt Wechselstrom, elektrostatische Aufladung // Electrical shock up to 250 volts AC Electrostatic charge	antistatische Schuhe - Durchgangswiderstand zwischen 100 KiloOhm und 1000 MegaOhm // Antistatic shoes - continuity resistance between 100 kilo ohms and 1000 mega ohms	0	X	X	X	0	X	X	X
E	Bruch des Fersenbeins // Fracture of heel bone	Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich - mind. 20 Joule // Energy absorption capacity in the heel area - at least 20 joules	0	X	X	X	0	X	X	X
FO	vorzeitige Zerstörung der Laufsohle durch Kraftstoffe // Early destruction of the soles by fuels	Kraftstoffbeständigkeit // Resistance to fuels	0	X	X	X	0	0	0	0
WRU	Eindringen von Wasser durch das Obermaterial // Ingress of water through the upper material	Widerstand der Schaftmaterialien gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme // Resistance of upper materials to water passage and water absorption	0	0	X	X	0	0	X	X
P	Eindringen von spitzen Gegenständen durch die Sohle // Penetration through the sole by pointed objects	Durchtrittssicherheit - mind. 1100 N STAHL SOHLE; als Stahleinlage aus Metall SECURA FLEX; als metallfreie Textileinlage / Brandsohle // Resistance against penetration - at least 1100 N STEEL SOLE: as a steel insole made of metal SECURA FLEX: as a metal free textile insert / brand sole	0	0	0	X	0	0	0	X
HI	Verbrennungen durch Stehen auf heißen Oberflächen // Burns from hot surfaces	Wärmeisolierung - bei 150°C mind. 30 min // Heat insulation - at 150°C at least 30 min	0	0	0	0	0	0	0	0
CI	Kälteeinwirkung auf den Fuß // Effects of cold on the foot	Kälteisolierung - bei -17°C mind. 30 min // Insulation against cold - at -17°C at least 30 min	0	0	0	0	0	0	0	0
HRO	Zerstörung der Laufsohle durch heiße Oberflächen // Destruction of the sole by hot surfaces	Widerstand der Sohle gegen Kontaktwärme - bei 300°C für mind. 60 Sekunden // Resistance of the sole against contact heat - at 300°C for at least 60 seconds	0	0	0	0	0	0	0	0
M	Verletzungen im Mittelfußbereich (Rist) durch herabfallende Gegenstände // Injuries in the mid-foot area (instep) due to falling objects	Mittelfußschutz - Widerstand bis zu 100 Joule Stoßeinwirkung // Mid-foot protection - resistance up to 100 joules impact	0	0	0	0	0	0	0	0
SRA	Stürzen durch Ausgleiten // Falls caused by slipping	Rutschhemmung Keramikfliese / Reinigungsmittel // Anti-slip on ceramic tile / cleaning agents	0	0	0	0	0	0	0	0
SRB	Stürzen durch Ausgleiten // Falls caused by slipping	Rutschhemmung Stahlboden / Glycerin // Slip-resistance steel floor / glycerine	0	0	0	0	0	0	0	0
SRC	Stürzen durch Ausgleiten // Falls caused by slipping	SRA + SRB // SRA + SRB	0	0	0	0	0	0	0	0
		ESD Schutz vor elektrostatischer Entladung ableitfähig 1= Klimaklasse 1, ableitfähig nach DIN EN 61340-4-3 // ESD protection against electrostatic discharge according to DIN EN IEC 61340-4-3								

X: erfüllt vorgeschriebene Anforderungen // Meets specified requirements

0: Anforderung kann erfüllt sein. Bitte Angaben auf dem Schuh beachten. SRA oder SRB oder SRC muss erfüllt sein. // Requirement can be met. Please note the details on the shoe. SRA or SRB or SRC must be met.

# ALPHABETISCHE ÜBERSICHT:

## ALPHABETICAL INDEX:

ARTIKEL // ARTICLE	SEITE // PAGE	ARTIKEL // ARTICLE	SEITE // PAGE	ARTIKEL // ARTICLE	SEITE // PAGE
AC OSLO 3 GTX	102	CP 4310 BOA	24	FIRE FIGHTER GTX SMC	80
AC OSLO 3 GTX S3	102	CP 4340 ESD	25	FIRE WALKER	80
AC STAVANGER 5 GTX	100	CP 4340 SF	25	FRIEDA	65
AC STAVANGER 5 GTX S3	100	CP 4360 ESD	23	GINGER	66
ADRIAN	26	CP 4390 ESD	23	GRÖNLAND	84
ALEX	23	CP 4400 ESD	20	GRÖNLAND BAU	84
ALPINE 6683 S3	110	CP 4410 ESD	20	HAMAR GTX	99
ANNA	67	CP 4480 ESD	20	HAMAR GTX S3	99
ANUK	84	CP 4490 ESD	21	JOHN	115
ARENDAL GTX	99	CP 4500 ESD	21	JULIUS	116
ARENDAL GTX S3	99	CP 4800 ESD	25	KST STAVANGER GTX AF	85
AUDREY	75	CP 4800 SF	25	LENA	66
AXEL	114	CP 4810 BOA	24	LEVI	117
BEA	63 / 74	ELLA	64	LUCA	23
BERGEN GORE S3	109	ELLA SF	64	MARCO	25
BIANCA	62 / 74	ESD 1210 SMC SF	88	MARIO	116
CARLA	65	ESD 722 SMC SF	88	MED 1000 ESD	120
CARLO	23	ESD 756 SMC S3	91	MED 1000 PERBUNAN	120
CK 640 GORE BOA SF	109	ESD 780 SMC S3	91	MED 1100 ESD	121
CK 7520 PERBUNAN SF	105	ESD AL 711 PLUS	58	MED 1100 ESD PERBUNAN	121
CK 7620 PERBUNAN SF	105	ESD AL 741 PLUS	58	MED 1500 ESD	120
CK 8500 GTX PERBUNAN SF	96	ESD AL 742 PLUS	59	MED 1500 PERBUNAN	120
CK 8600 GTX PERBUNAN SF	96	ESD AL 782 PLUS	59	MED 1600 ESD	121
CP 4000 ESD	27	ESD CK POLAR SF	84	MED 1600 ESD PERBUNAN	121
CP 4010 ESD	27	ESD DX 711 SF	58	MÜNCHEN GORE II	81
CP 4100 BOA	26	ESD DX 741 SF	58	MÜNCHEN GTX SMC	81
CP 4100 BOA SF	26	ESD DX 742 SF	59	NELE	63
CP 4100 ESD	27	ESD DX 782 SF	59	NF 696 S3 QRS	111
CP 4110 BOA	26	ESD VX 7380 PERBUNAN	110	NORA	62
CP 4110 ESD	27	FIRE COMMANDER	81	NORA SF	63
CP 4300 ESD	22	FIRE FIGHTER GORE II	80	OFFICER 10	114
CP 4300 SF	23	FIRE FIGHTER GORE II D	80	OFFICER 20	114

ARTIKEL // ARTICLE	SEITE // PAGE	ARTIKEL // ARTICLE	SEITE // PAGE	ARTIKEL // ARTICLE	SEITE // PAGE
OFFICER 30	115	VD 3573 SST	72	VD PRO 1500 VF	43
OFFICER 40	115	VD 3800 BOA SST SF	49	VD PRO 1510 ESD	43
OFFICER 50	116	VD 3800 GORE SST SF	55	VD PRO 1540 ESD	43
OFFICER 51	116	VD 3800 SST	53	VD PRO 1560 BOA	46
OFFICER 70	117	VD 3800 SST SF	53	VD PRO 1560 ESD	43
OSLO BAU GORE II	103	VX PRO 8600 GTX	56	VD PRO 1565 ESD	43
OSLO II K MF VF	103	VD 3805 BOA SST SF	49	VD PRO 1580 ESD	43
OSLO III GTX	102	VD 3820 SST	53	VD PRO 1710 ESD	40
OSLO III GTX S3	102	VD 3870 BOA SST SF	73	VD PRO 1760 ESD	40
PINUS	30	VD 3870 SST	71	VD PRO 1760 SF	40
RABEA	63 / 66	VD 3873 SST	72	VD PRO 1800 BOA	47
ROBERT	115	VD 3890 GTX SST	41	VD PRO 1800 BOA SF	47
ROBINIA	31	VD 4060 ESD	75	VD PRO 1800 ESD	44
RONJA	62 / 66	VD 4062 ESD	75	VD PRO 1800 SF	45
SABRINA	65	VD 6651 PERBUNAN ESD	76	VD PRO 1810 ESD	45
SALIX	30	VD 6691	76	VD PRO 1840 ESD	45
SMC 640 GORE BOA S3	93	VD PRO 1000 ESD	34	VD PRO 1860 ESD	45
STAVANGER BAU GORE II	101	VD PRO 1000 SF	35	VD PRO 1880 ESD	45
STAVANGER BAU GORE RP	85	VD PRO 1000 VF	35	VD PRO 1890 ESD	41
STAVANGER II K MF VF	101	VD PRO 1010 ESD	35	VD PRO 3070 ESD	71
STAVANGER V GTX	100	VD PRO 1040 ESD	35	VD PRO 3500 BOA	48
STAVANGER V GTX S3	100	VD PRO 1060 ESD	35	VD PRO 3500 BOA SF	48
STEVE	114	VD PRO 1065 ESD	35	VD PRO 3500 ESD	50
TILIA	31	VD PRO 1080 ESD	35	VD PRO 3500 GTX	54
VD 1000 SST	35	VD PRO 1100 ESD	36	VD PRO 3500 SF	51
VD 1100 SST	37	VD PRO 1100 SF	37	VD PRO 3505 ESD	51
VD 1510 SMC SF	89	VD PRO 1100 VF	37	VD PRO 3520 ESD	51
VD 1810 SMC SF	89	VD PRO 1140 ESD	37	VD PRO 3530 ESD	67
VD 3070 SST	71	VD PRO 1400 ESD	38	VD PRO 3560 ESD	51
VD 3500 BOA SST SF	48	VD PRO 1410 ESD	39	VD PRO 3570 BOA	73
VD 3500 GORE SST SF	54	VD PRO 1440 ESD	39	VD PRO 3570 ESD	70
VD 3500 SST	51	VD PRO 1460 ESD	39	VD PRO 3575 ESD	70
VD 3500 SST SF	51	VD PRO 1465 ESD	39	VD PRO 3800 BOA	49
VD 3503 SST SF	56	VD PRO 1500 BOA	46	VD PRO 3800 BOA SF	49
VD 3520 SST	51	VD PRO 1500 BOA SF	46	VD PRO 3800 ESD	52
VD 3570 BOA SST	73	VD PRO 1500 BOA VF	46	VD PRO 3800 GTX	55
VD 3570 SST	70	VD PRO 1500 ESD	42	VD PRO 3800 SF	53
VD 3570 SST SF	70	VD PRO 1500 SF	43	VD PRO 3805 GTX	55



ARTIKEL // ARTICLE	SEITE // PAGE				
		VX 7620 BAU PERBUNAN	104	VX PRO 7550 S3	106
VD PRO 3820 ESD	53	VX 7620 BOA SMC S3	92	VX PRO 7750 ESD	107
VX 640 GTX BOA SMC S3	93	VX 7620 GTX BOA SMC S3	92	VX PRO 7750 S3	107
VX 7380 PERBUNAN S3	110	VX 7620 PERBUNAN	104	VX PRO 8500 GTX	98
VX 7520 BAU PERBUNAN	104	VX 7620 SMC S3	90	VX PRO 8505 GTX	98
VX 7520 BOA SMC S3	92	VX 7750 PERBUNAN	107	VX PRO 8600 GTX	98
VX 7520 PERBUNAN	104	VX 7750 PERBUNAN S3	107	XENIA	63
VX 7520 SMC S3	90	VX 8500 GTX PERBUNAN S3	97	XENIA SF	63
VX 7550 PERBUNAN	106	VX 8600 GTX PERBUNAN S3	97		
VX 7550 PERBUNAN S3	106	VX 8605 GTX PERBUNAN	97		
VX 7600 ESD S3	108	VX PRO 7550 ESD	106		



# ÜBERSICHT NACH SCHUTZKLASSEN:

## OVERVIEW BY SAFETY CLASS:

01



**ADRIAN**  
SEITE // PAGE 26



**JOHN**  
SEITE // PAGE 115



**LEVI**  
SEITE // PAGE 117



**SABRINA**  
SEITE // PAGE 65



**STEVE**  
SEITE // PAGE 114



**VD PRO 1065 ESD**  
SEITE // PAGE 35



**VD PRO 1465 ESD**  
SEITE // PAGE 39

02



**ALEX**  
SEITE // PAGE 23



**ANUK**  
SEITE // PAGE 84



**AXEL**  
SEITE // PAGE 114



**BEA**  
SEITE // PAGE 63 / 74



**CARLO**  
SEITE // PAGE 23



**JULIUS**  
SEITE // PAGE 116



**LENA**  
SEITE // PAGE 66



**LUCA**  
SEITE // PAGE 23



**MARCO**  
SEITE // PAGE 25



**MARIO**  
SEITE // PAGE 116



**NELE**  
SEITE // PAGE 63



**RABEA**  
SEITE // PAGE 63 / 66



**ROBERT**  
SEITE // PAGE 115



**VD PRO 1565 ESD**  
SEITE // PAGE 43



**VD PRO 3505 ESD**  
SEITE // PAGE 51



**VD PRO 3575 ESD**  
SEITE // PAGE 70



**VD PRO 3805 GTX**  
SEITE // PAGE 55



**ROBERT**  
SEITE // PAGE 115



**VX 8605 GTX PERBUNAN**  
SEITE // PAGE 97



**VX PRO 8505 GTX**  
SEITE // PAGE 98

03



**VD 3805 BOA SST SF**  
SEITE // PAGE 49

**SBAE**



**VD 4060 ESD**  
SEITE // PAGE 75



**VD 4062 ESD**  
SEITE // PAGE 75

**S1**



**CARLA**  
SEITE // PAGE 65



**CP 4000 ESD**  
SEITE // PAGE 27



**CP 4010 ESD**  
SEITE // PAGE 27



**CP 4100 BOA**  
SEITE // PAGE 26



**CP 4100 ESD**  
SEITE // PAGE 27



**CP 4110 BOA**  
SEITE // PAGE 26



**CP 4110 ESD**  
SEITE // PAGE 27



**CP 4400 ESD**  
SEITE // PAGE 20



**CP 4410 ESD**  
SEITE // PAGE 20



**CP 4480 ESD**  
SEITE // PAGE 20



**ELLA**  
SEITE // PAGE 64



**ESD AL 711 PLUS**  
SEITE // PAGE 58



**ESD AL 741 PLUS**  
SEITE // PAGE 58



**FRIEDA**  
SEITE // PAGE 65



**OFFICER 10**  
SEITE // PAGE 114



**OFFICER 30**  
SEITE // PAGE 115



**OFFICER 70**  
SEITE // PAGE 117



**PINUS**  
SEITE // PAGE 30



**ROBINIA**  
SEITE // PAGE 31



**SALIX**  
SEITE // PAGE 30



**TILIA**  
SEITE // PAGE 31



**VD 1000 SST**  
SEITE // PAGE 35



**VD 1100 SST**  
SEITE // PAGE 37



**VD 3070 SST**  
SEITE // PAGE 71



**VD PRO 1000 ESD**  
SEITE // PAGE 34



**VD PRO 1010 ESD**  
SEITE // PAGE 35



**VD PRO 1040 ESD**  
SEITE // PAGE 35



**VD PRO 1060 ESD**  
SEITE // PAGE 35



**VD PRO 1080 ESD**  
SEITE // PAGE 35



**VD PRO 1100 ESD**  
SEITE // PAGE 36



**VD PRO 1140 ESD**  
SEITE // PAGE 37



**VD PRO 1400 ESD**  
SEITE // PAGE 38



**VD PRO 1410 ESD**  
SEITE // PAGE 39



**VD PRO 1440 ESD**  
SEITE // PAGE 39



**VD PRO 1460 ESD**  
SEITE // PAGE 39



**VD PRO 1710 ESD**  
SEITE // PAGE 40



**VD PRO 1760 ESD**  
SEITE // PAGE 40



**VD PRO 3070 ESD**  
SEITE // PAGE 71



SIP



**CP 4100 BOA SF**  
SEITE // PAGE 26

**ELLA SF**  
SEITE // PAGE 64

**ESD 1210 SMC SF**  
SEITE // PAGE 88

**ESD 722 SMC SF**  
SEITE // PAGE 88

**ESD DX 711 SF**  
SEITE // PAGE 58

**ESD DX 741 SF**  
SEITE // PAGE 58

**VD PRO 1000 SF**  
SEITE // PAGE 35

**VD PRO 1000 VF**  
SEITE // PAGE 35

**VD PRO 1100 SF**  
SEITE // PAGE 37

**VD PRO 1100 VF**  
SEITE // PAGE 37

**VD PRO 1760 SF**  
SEITE // PAGE 40

S2



**AC OSLO 3 GTX**  
SEITE // PAGE 102

**AC STAVANGER 5 GTX**  
SEITE // PAGE 100

**ANNA**  
SEITE // PAGE 67

**ARENDAL GTX**  
SEITE // PAGE 99

**AUDREY**  
SEITE // PAGE 75

**BIANCA**  
SEITE // PAGE 62 / 74

**CP 4300 ESD**  
SEITE // PAGE 22

**CP 4310 BOA**  
SEITE // PAGE 24

**CP 4340 ESD**  
SEITE // PAGE 25

**CP 4360 ESD**  
SEITE // PAGE 23

**CP 4390 ESD**  
SEITE // PAGE 23

**CP 4490 ESD**  
SEITE // PAGE 21

**CP 4500 ESD**  
SEITE // PAGE 21

**CP 4800 ESD**  
SEITE // PAGE 25

**CP 4810 BOA**  
SEITE // PAGE 24

**ESD AL 742 PLUS**  
SEITE // PAGE 59

**ESD AL 782 PLUS**  
SEITE // PAGE 59

**ESD VX 7380 PERBUNAN**  
SEITE // PAGE 110

**GINGER**  
SEITE // PAGE 66

**GRÖNLAND**  
SEITE // PAGE 84

**HAMAR GTX**  
SEITE // PAGE 99

**NORA**  
SEITE // PAGE 62

**OFFICER 20**  
SEITE // PAGE 114

**OFFICER 40**  
SEITE // PAGE 115

**OFFICER 50**  
SEITE // PAGE 116

**OFFICER 51**  
SEITE // PAGE 116

**OSLO III GTX**  
SEITE // PAGE 102

**RONJA**  
SEITE // PAGE 62 / 66

**STAVANGER V GTX**  
SEITE // PAGE 100

**VD 3500 SST**  
SEITE // PAGE 51

**VD 3520 SST**  
SEITE // PAGE 51

**VD 3570 BOA SST**  
SEITE // PAGE 73

**VD 3570 SST**  
SEITE // PAGE 70

**VD 3573 SST**  
SEITE // PAGE 72

**VD 3800 SST**  
SEITE // PAGE 53

**VD 3820 SST**  
SEITE // PAGE 53

**VD 3870 SST**  
SEITE // PAGE 71

**VD 3873 SST**  
SEITE // PAGE 72

**VD 3890 GTX SST**  
SEITE // PAGE 41

**VD 6651 PERBUNAN ESD**  
SEITE // PAGE 76

**VD 6691**  
SEITE // PAGE 76

**VD PRO 1500 BOA**  
SEITE // PAGE 46



**VD PRO 1500 ESD**  
SEITE // PAGE 42



**VD PRO 1510 ESD**  
SEITE // PAGE 43



**VD PRO 1540 ESD**  
SEITE // PAGE 43



**VD PRO 1560 BOA**  
SEITE // PAGE 46



**VD PRO 1560 ESD**  
SEITE // PAGE 43



**VD PRO 1580 ESD**  
SEITE // PAGE 43



**VD PRO 1800 BOA**  
SEITE // PAGE 47



**VD PRO 1800 ESD**  
SEITE // PAGE 44



**VD PRO 1810 ESD**  
SEITE // PAGE 45



**VD PRO 1840 ESD**  
SEITE // PAGE 45



**VD PRO 1860 ESD**  
SEITE // PAGE 45



**VD PRO 1880 ESD**  
SEITE // PAGE 45



**VD PRO 1890 ESD**  
SEITE // PAGE 41



**VD PRO 3500 BOA**  
SEITE // PAGE 48



**VD PRO 3500 ESD**  
SEITE // PAGE 50



**VD PRO 3500 GTX**  
SEITE // PAGE 54



**VD PRO 3520 ESD**  
SEITE // PAGE 51



**VD PRO 3530 ESD**  
SEITE // PAGE 67



**VD PRO 3560 ESD**  
SEITE // PAGE 51



**VD PRO 3570 BOA**  
SEITE // PAGE 73



**VD PRO 3570 ESD**  
SEITE // PAGE 70



**VD PRO 3800 ESD**  
SEITE // PAGE 52



**VD PRO 3800 GTX**  
SEITE // PAGE 55



**VD PRO 3820 ESD**  
SEITE // PAGE 53



**VX 7520 PERBUNAN**  
SEITE // PAGE 104



**VX 7550 PERBUNAN**  
SEITE // PAGE 106



**VX 7620 PERBUNAN**  
SEITE // PAGE 104



**VX 7750 PERBUNAN**  
SEITE // PAGE 107



**VX PRO 7550 ESD**  
SEITE // PAGE 106



**VX PRO 7750 ESD**  
SEITE // PAGE 107



**VX PRO 8500 GTX**  
SEITE // PAGE 98



**VX PRO 8600 GTX**  
SEITE // PAGE 98



**XENIA**  
SEITE // PAGE 63

**S3**



**AC OSLO 3 GTX S3**  
SEITE // PAGE 102



**AC STAVANGER 5 GTX S3**  
SEITE // PAGE 100



**ALPINE 6683 S3**  
SEITE // PAGE 110



**ARENDAL GTX S3**  
SEITE // PAGE 99



**BERGEN GORE S3**  
SEITE // PAGE 109



**CK 640 GORE BOA SF**  
SEITE // PAGE 109



**CK 7520 PERBUNAN SF**  
SEITE // PAGE 105



**CK 7620 PERBUNAN SF**  
SEITE // PAGE 105



**CK 9500 GTX PERBUNAN SF**  
SEITE // PAGE 96



**CK 8600 GTX PERBUNAN SF**  
SEITE // PAGE 96



**CP 4300 SF**  
SEITE // PAGE 23



**CP 4340 SF**  
SEITE // PAGE 25



**CP 4800 SF**  
SEITE // PAGE 25



**ESD 756 SMC S3**  
SEITE // PAGE 91



**ESD 780 SMC S3**  
SEITE // PAGE 91



**ESD CK POLAR SF**  
SEITE // PAGE 84



**ESD DX 742 SF**  
SEITE // PAGE 59



**ESD DX 782 SF**  
SEITE // PAGE 59



**FIRE COMMANDER**  
SEITE // PAGE 81



**FIRE FIGHTER GORE II**  
SEITE // PAGE 80



**FIRE FIGHTER GORE II D**  
SEITE // PAGE 80



**FIRE FIGHTER GTX SMC**  
SEITE // PAGE 80



**FIRE WALKER**  
SEITE // PAGE 80



**GRÖNLAND BAU**  
SEITE // PAGE 84



**HAMAR GTX S3**  
SEITE // PAGE 99



**KST STAVANGER GTX AF**  
SEITE // PAGE 85



**MED 1000 ESD**  
SEITE // PAGE 120



**MED 1000 PERBUNAN**  
SEITE // PAGE 120



**MED 1100 ESD**  
SEITE // PAGE 121



**MED 1100 PERBUNAN**  
SEITE // PAGE 121



**MED 1500 ESD**  
SEITE // PAGE 120



**MED 1500 PERBUNAN**  
SEITE // PAGE 120



**MED 1600 ESD**  
SEITE // PAGE 121



**MED 1600 ESD PERBUNAN**  
SEITE // PAGE 121



**MÜNCHEN GORE II**  
SEITE // PAGE 81



**MÜNCHEN GTX SMC**  
SEITE // PAGE 81



**NF 696 S3 ORS**  
SEITE // PAGE 111



**NORA SF**  
SEITE // PAGE 63



**OSLO BAU GORE II**  
SEITE // PAGE 103



**OSLO II K MF VF**  
SEITE // PAGE 103



**OSLO III GTX S3**  
SEITE // PAGE 102



**SMC 640 GORE BOA S3**  
SEITE // PAGE 93



**STAVANGER BAU GORE II**  
SEITE // PAGE 101



**STAVANGER BAU GORE RP**  
SEITE // PAGE 85



**STAVANGER II K MF VF**  
SEITE // PAGE 101



**STAVANGER V GTX S3**  
SEITE // PAGE 100



**VD 1510 SMC SF**  
SEITE // PAGE 89



**VD 1810 SMC SF**  
SEITE // PAGE 89



**VD 3500 BOA SST SF**  
SEITE // PAGE 48



**VD 3500 GORE SST SF**  
SEITE // PAGE 54



**VD 3500 SST SF**  
SEITE // PAGE 51



**VD 3503 SST SF**  
SEITE // PAGE 56



**VD 3570 SST SF**  
SEITE // PAGE 70



**VD 3800 BOA SST SF**  
SEITE // PAGE 49



**VD 3800 GORE SST SF**  
SEITE // PAGE 55



**VD 3800 SST SF**  
SEITE // PAGE 53



**VD 3803 SST SF**  
SEITE // PAGE 56



**VD 3870 BOA SST SF**  
SEITE // PAGE 73



**VD PRO 1500 BOA SF**  
SEITE // PAGE 46



**VD PRO 1500 BOA VF**  
SEITE // PAGE 46





**VD PRO 1500 SF**  
SEITE // PAGE 43



**VD PRO 1500 VF**  
SEITE // PAGE 43



**VD PRO 1800 BOA SF**  
SEITE // PAGE 47



**VD PRO 1800 SF**  
SEITE // PAGE 45



**VD PRO 3500 BOA SF**  
SEITE // PAGE 48



**VD PRO 3500 SF**  
SEITE // PAGE 51



**VD PRO 3800 BOA SF**  
SEITE // PAGE 49



**VD PRO 3800 SF**  
SEITE // PAGE 53



**VX 640 GTX BOA SMC S3**  
SEITE // PAGE 93



**VX 7380 PERBUNAN S3**  
SEITE // PAGE 110



**VX 7500 ESD S3**  
SEITE // PAGE 108



**VX 7520 BAU PERBUNAN**  
SEITE // PAGE 104



**VX 7520 BOA SMC S3**  
SEITE // PAGE 92



**VX 7520 SMC S3**  
SEITE // PAGE 90



**VX 7550 PERBUNAN S3**  
SEITE // PAGE 106



**VX 7600 ESD S3**  
SEITE // PAGE 108



**VX 7620 BAU PERBUNAN**  
SEITE // PAGE 104



**VX 7620 BOA SMC S3**  
SEITE // PAGE 92



**VX 7620 GTX BOA SMC S3**  
SEITE // PAGE 92



**VX 7620 SMC S3**  
SEITE // PAGE 90



**VX 7750 PERBUNAN S3**  
SEITE // PAGE 107



**VX 8500 GTX PERBUNAN S3**  
SEITE // PAGE 97



**VX 8600 GTX PERBUNAN S3**  
SEITE // PAGE 97



**VX PRO 7550 S3**  
SEITE // PAGE 106



**VX PRO 7750 S3**  
SEITE // PAGE 107



**XENIA SF**  
SEITE // PAGE 63



**FOLGEN SIE UNS AUF**  
FOLLOW US ON:



YOUTUBE

FACEBOOK

INSTAGRAM

## IMPRESSUM

### ANGABEN GEMÄSS § 5 TMG

Louis STEITZ SECURA GmbH + Co. KG  
Vorstadt 40 - 67292 Kirchheimbolanden

### Kontakt:

Telefon: 06352 - 4002 -0  
Telefax: 06352 - 4002 -111

E-Mail: [info@steitzsecura.com](mailto:info@steitzsecura.com)  
[www.steitzsecura.com](http://www.steitzsecura.com)

VERTRETEN DURCH Michael Huth

### EINTRAGUNG IM HANDELSREGISTER

Registergericht: Kaiserslautern  
Registernummer: 11255

### UMSATZSTEUER-IDENTIFIKATIONSNUMMER

GEMÄSS §27 A UMSATZSTEUERGESETZ:  
DE 148667652


Druckstand November 2022 // Date of printing November 2022

Alle Bildrechte der in diesem Katalog abgebildeten Fotos liegen bei der Louis STEITZ SECURA GmbH + Co. KG

Alle Angaben und Abbildungen sind unverbindlich und stellen nur eine Beschreibung dar. Louis STEITZ SECURA GmbH + Co. KG wird sich deshalb das Recht zur Änderung des Liefergegenstandes gegenüber den Angaben und Abbildungen in diesem Katalog, z. B. im Hinblick auf Ausstattung, Material und äußeres Erscheinungsbild nehmen, sofern die Veränderungen für den Kunden zumutbar sind und sich daraus keine erheblichen Minderungen in der Gebrauchstauglichkeit oder des Wertes des Liefergegenstandes ergeben. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

All indications and illustrations are non-binding and only represent a description. Therefore, Louis STEITZ SECURA GmbH + Co. KG will reserve the right to a change of the supplied object with respect to the indications and illustrations in this catalog, e. g. in terms of features, material and appearance, as far as the modifications are reasonable for the client and do not lead to any significant reductions of performance or value of the delivered object. Deviations in color are caused by the printing technology. Errors and misprints reserved.

**FÜR ALLE, DIE NOCH FRAGEN HABEN:**  
**FOR ALL THOSE WHO STILL HAVE QUESTIONS:**



[STEITZSECURA.COM](https://steitzsecura.com)



**STEITZ SECURA**  
SICHERHEITSSCHUHE